

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан)**

(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54, факс
(843) 238 79 19

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Протокол осмотра №37/8230
при проведении профилактического визита**

«26» ноября 2024.

МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД 96 "УМНИЧКА",
423811, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, УЛИЦА
ТАТАРСТАН 20

(место составления)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в г.Набережные Челны, Актанышском, Тукаевском, Мензелинском районах Корниловой Т.В.

(должность, фамилия и инициалы лица, проводившего осмотр)

на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

произведен осмотр МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 96 "УМНИЧКА", ИНН 1650182663, ОГРН 1081650014214

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

находящихся по адресу: 423811, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, УЛИЦА ТАТАРСТАН 20

(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

Осмотр проведен «08» ноября 2024г.

6. Осмотр произведен с участием контролируемого лица (его представителя): заведующей МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД 96 "УМНИЧКА" Рыжковой Т.В.

7. (наименование, организационно-правовая форма юридического лица, его регистрационный номер (код ОКПО, ИНН), юридический и фактический адреса, полномочия представителя)

и (или) с применением видеозаписи: _____ - _____

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения видеозаписи, дата, время и место, а также условия проведения видеозаписи)

Осмотром установлено:

Здание детского сада отдельно стоящее, двухэтажное. Построено в 1981 году. Капитальный ремонт здания проведен в 2008г, в 2023г ремонт подвала, замена систем холодного и горячего водоснабжения, в 2024г ремонт кровли. В детском саду на момент проведения профилактического визита функционирует 8 групп, в т.ч. 2 ясельных группы с 12 часовым пребыванием с общим количеством детей – 143. Персонала – 47 человек.

Набор помещений в детском учреждении обеспечивает выполнение в полном объеме обязательной программы воспитания и обучения детей (с учетом проведения дополнительных платных занятий). Предусмотрены групповые помещения, музыкальный зал, физкультурный зал, медицинский блок, служебно-бытовые помещения.

В ходе проведения профилактического визита были выявлены следующие нарушения обязательных требований или требований:

1. Туалеты группы №10 не оборудованы кабинками, что является нарушением ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1.7

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

2. Дефекты покраски верхней части стен и потолка в буфетных групп №№11,12, что является нарушением ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
3. В туалете группы №1 демонтирована раковина, что является нарушением ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
4. На пищеблоке используется алюминиевая посуда, что является нарушением ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров) и иных предметах)

При проведении осмотра применялась фотосъемка и (или) аудиозапись: осуществлялась фотофиксация на телефон марки Redmi Not 10 Pro_

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения фотосъемки, аудиозаписи, дата, время и место, а также условия проведения фотосъемки, аудиозаписи, если фотосъемка, аудиозапись не применялись об этом делается запись)

Замечания, заявления, объяснения, ходатайства, поступившие во время производства осмотра – не поступало _____

Контролируемое лицо
(его представитель)

(подпись)



(инициалы и фамилия)

Рыжкова Т.В. _____

Участвовавшие
(присутствовавшие) лица

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Главный специалист-эксперт
территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по РТ
(Татарстан) в г. Набережные Челны, Актанышском
Тукаевском, Мензелинском районах

(подпись)

Корнилова Т.В. _____


(инициалы и фамилия)

(должность лица, составившего протокол)

Копию протокола получил (-а) «26» ноября 2024 г.

Представитель юридического лица,
индивидуальный предприниматель
или его представитель

(подпись)



Рыжкова Т.В. _____

(Ф.И.О.)