



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Арском, Высокогорском, Атинском, Балтасинском районах

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 16.03.03.000.М.000005.02.19 от 06.02.2019 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество используемые для осуществления образовательной деятельности по программе начального общего, дошкольного образования

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кшкловская начальная общеобразовательная школа - детский сад" Атинского муниципального района Республики Татарстан, 422751, Республика Татарстан, Атинский район, село Кшклово, улица Татарстан, дом 5 (Российская Федерация)

**Заявитель** (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кшкловская начальная общеобразовательная школа - детский сад" Атинского муниципального района Республики Татарстан, 422751, Республика Татарстан, Атинский район, село Кшклово, улица Татарстан, дом 5 (Российская Федерация)

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях", СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Взамен санитарно-эпидемиологического заключения № 16.03.03.000.М.000101.09.11 от 22.09.2011г..

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3019085