

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Исполнительного
Комитета Алексеевского муниципального
района Республики Татарстан

М.Р.Гайсин

(подпись)

" " 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отделения УФСБ РФ по
Республике Татарстан г. Чистополь
О.А.Акимов

(подпись)

" " 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОВО по Алексеевскому району
филиала ФКУ «УВО ВНГ России по
Республике Татарстан (Татарстан)»

А.Х.Гатин

(подпись)

" " 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник межрайонного отделения
надзорной деятельности и профилактической
работы по Алексеевскому и Рыбно-
Слободскому муниципальным районам УНД
и ПР ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан
подполковник внутренней службы

О.Л.Ещёв

(подпись)

2023 г.



**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»
АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**

п.г.т. Алексеевское
2023 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальная собственность, Исполнительный комитет Алексеевского района, 422900, Республика Татарстан, п.г.т. Алексеевское, пл. Советская, д. 3 , эл.почта: Sovet.Aleks@tatar.ru, 8(84341) 2-53-31

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

422900, Республика Татарстан, Алексеевский район, п.г.т. Алексеевское, ул. Некрасова, дом 38, телефон: 8(84341) 2-51-79, 0563000013@tatar.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

образовательная

(основной вид деятельности органа (организации))

четвертая

(категория опасности объекта (территории))

S = 76,4 кв.м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметр, метров)

Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом № 009-129. 01.02.2023.;

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Директор Назмутдинова Алсу Мидхатовна, телефон 88434124043, alekscdt@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Руководитель Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района Гайсин Марат Рафаэлевич телефон 8 (84341) 2-39-49, Sovet.Aleks@tatar.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) понедельник – пятница, с 8.00 до 17.00., продолжительность 8 часов.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) _____ 10

(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте(территории), сотрудников охранных организаций 40 чел

(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций _____ 0

(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): - арендаторов нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте(территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Котельная	1	71,5 кв.м	Взрыв, захват заложников	Разрушение части здания, пожар, отравление, гибель людей

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект территории) по периметру территории, основной вход и запасные выходы, окна, пролом дверного полотна, разбитие окон, нападение

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта
Поджог, взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ), захват заложников, применение сильнодействующих отравляющих, радиоактивных, химических и биологических веществ (СДЯВ, РХБВ), способных привести к массовой гибели людей;

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: возможно размещение на объекте взрывных устройств, захват заложников из числа работников и наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения).

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) обрушение здания 76,4 кв.м., захват заложников 40 человек, человеческие жертвы.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, м², иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) - 40 (человек)

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) **не имеется**
2. Территория освещается при помощи светильников, расположенных по территории объекта, имеется ограждение территории.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: **не имеется**
(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи
не имеется
(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) **не имеется**
(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей **не имеется**

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) _____
AllLight, 2 прожекторов наружного освещения
(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения **не имеется**
(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) **1-для прохода людей на территорию, 2 - для входа в здание, 1-для проезда транспортных средств**

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) **2 эвакуационных выходов и 1 для выезда автотранспортных средств**

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска **имеется 1 магнитный ключ, установлен в калитке центрального входа на территорию объекта, (ACCORDTEC)**
(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) **с 8.00 до 17.00 сотрудники учреждения**
(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации **Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре подключены на АПК «Стрелец-мониторинг»**

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

не имеется;

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения не имеется

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре имеется система оповещения о пожаре 2-го типа. Включает в себя звуковой и световые оповещатели. Извещатели пожарные дымовые адресно-аналоговые ИП-212, резервное управление – прибор «С-2000КС», приемно-контрольный прибор (адресный расширитель шлейфов) «Сигнал -20П», а также ручные извещатели ИПР-514-2, прибор «Сигнал 20П». Имеется вывод сигналов от автоматических противопожарных систем в объединенную диспетчерскую службу.

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

3 шт. огнетушителей ОП-4(3)-АВСЕ-01;

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

1. Объекту (территории) МБУДО «Центр детского творчества» Алексеевского муниципального района Республики Татарстан присвоена категория IV.

2. К антитеррористической и противодиверсионной устойчивости объект - ограничено готов.

Рекомендации:

- оборудовать объект (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, воспитанников и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; (согласно п.24,п.п.(в) постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006) **срок исполнения до 01.09.2023 года.**

- разместить на объекте (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); (согласно п.24,п.п.(в) постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006) **срок исполнения до 01.09.2023 года.**

- дооборудовать объект (территорий) системой наружного освещения 2 прожекторами; (согласно п.24,п.п.(в) постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006) **срок исполнения до 30.10.2023 года.**

- необходимо установить на входные двери СКУД (согласно п.18, п.п (г) ППРФ от 02.08.2019 г №1006) **срок исполнения 01.09.2023 года.**

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

1	<i>Приложение №1</i> Позэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2	<i>Приложение №2</i> План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3	<i>Приложение №3</i> Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

А.М.Назмутдинова

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " __ " _____ 20__ г.

Причина актуализации: _____

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

А.М.Назмутдинова

(инициалы, фамилия)

Лист учета корректировок

дата	Причины внесения корректировок	Ф.И.О. должность внесшего корректировку	Содержание корректировки

План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно – пропускных пунктов, постов охраны, инженерно – технических средств охраны МБУДО «Центр детского творчества»



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» Алексеевского муниципального района Республики Татарстан

(наименование объекта (территории))

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории):

Председатель комиссии:

Руководитель Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района Республики Татарстан Гайсин М.Р.

(должность уполномоченного лица (Ф.И.О.))

Члены комиссии:

Директор МБУДО «Центр детского творчества»

А.М. Назмутдинова

(должность (при наличии) собственника (правообладателя), руководителя объекта (территории), Ф.И.О.)

Сотрудник отделения УФСБ РФ по РТ Ибрагимов И.Т.

(должность представителя территориального органа безопасности России, Ф.И.О.)

Начальник ПЦО ОВО по Алексеевскому району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан (Татарстан)» Иванов С.А.

(должность представителя территориального органа Росгвардии, Ф.И.О.)

Начальник межрайонного отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Алексеевскому и Рыбно-Слободскому муниципальным районам КНД и ПР ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан Ещев О.Л.

(должность представителя территориального органа ГУ МЧС России, Ф.И.О.)

Основание:

Приказ № 59/ОД от «15» мая 2023 года

(наименование распорядительных документов, утвердивших (перечень), создание и состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории), реквизиты распорядительных документов)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) в период с 06.06.2023 г. по 20.06.2023г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта (территории) и установила следующее:

1. Общие сведения об объекте:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» Алексеевского муниципального района Республики Татарстан

МБУДО «ЦДТ», 1992год

(полное и сокращенное наименования объекта (территории), время введения в эксплуатацию)

422900, Республика Татарстан, Алексеевский район, п.г.т. Алексеевское, вл.

Некрасова, дом 38, телефон: 8(84341) 2-40-43, электронная почта alekscdt@mail.ru

(почтовый адрес, телефон, факс, телетайп, мобильная связь)

муниципальная принадлежность, образовательная деятельность

(ведомственная принадлежность, основной вид деятельности объекта (территории))

Муниципальная собственность, Исполнительный комитет Алексеевского района
422900, РТ, п.г.т. Алексеевское, пл. Советская, д. 3, эл.почта: Sovet.Aleks@tatar.ru,
8(84341) 2-53-31

(вышестоящая (головная) организация: почтовый адрес, телефон, факс, телетайп)

муниципальная собственность

(форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная, частная)

с 8.00 до 17.00

(режим работы объекта (территории))

S территории – 76,4 кв.м.

(общая площадь объекта (территории), кв. м.)

P=45,2 м.

(протяженность периметра объекта (территории), м.)

Назмутдинова Алсу Мидхатовна 88434124043, 89655946589

(Ф.И.О. руководителя объекта, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Закирова Нурия Набиулловна 88434124043, 89274168000

(Ф.И.О. заместителя руководителя объекта по безопасности, служебный, мобильный, домашний телефоны)

(Ф.И.О. руководителя подразделения охраны, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Местность расположения – равнинная

(краткая характеристика местности в районе расположения объекта (территории))

Рельеф территории - слабо пересеченный, грунт - глинистый и суглинистый. Грунты преобладают глинистые и суглинистые мощностью 40-60 м. В период дождей и таяния снега они размокают, что существенно ухудшает проходимость местности вне дорог. Растительность смешанная. Средняя толщина почвенно-растительного слоя составляет 0,2 - 0,35

м.

(рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытного подхода к объекту (территории))

не имеется

(здания, строения, сооружения, автостоянки, расположенные на объекте (территории))

2. Сведения о потенциально опасных объектах, расположенных в непосредственной близости к объекту (территории)

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до объекта (метров)
1				

3. Размещение объекта (территории) по отношению к транспортным коммуникациям

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование транспортной коммуникации	объекта	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	Автомобильный шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	(магистраль, автовокзалы, Оренбург. Р-239	Казань-	300

2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	-	
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно- посадочные полосы)	-	
4	Водный (морские и речные порты, причалы)	-	

4. Общие сведения о сотрудниках (работниках) и (или) арендаторах объекта территории)

(численность сотрудников (работников) объекта (территории))

Арендаторов нет

(средняя и максимальная посещаемость объекта (территории), количество
одновременно пребывающих людей)

5. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории):

а) запретные или режимные зоны

№ п/п	Наименование запретной или режимной зоны	Площадь (кв. м.)	Протяженность границ зоны (м.)
1	-	-	-

б) потенциально опасные участки и критические элементы

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих (чел.)	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1	котельная	1	Нарушение теплоснабжения объектов; Вывод из строя оборудования, захват, подрыв, пожар.

1. Возможные противоправные действия на объекте (территории):

а) **Поджог, взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ), захват заложников, применение сильно-действующих отравляющих, радиоактивных, химических и биологических веществ (СДЯВ, РХБВ), способных привести к массовой гибели людей**

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение объекта (территории) или его части, угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

б) **не имеется**

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в отношении объекта (территории) или в районе его расположения, их краткая характеристика)

7. Оценка социально-экономических последствий террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)			Прогнозируемый размер материального ущерба (тыс. руб.)
		Персонал объекта (территории)	Персонал охраны	посетители	
1.	Возможность размещения на объекте(территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников и посетителей объекта	1	0	40	Разрушения здания, захват заложников, людские потери.
2.	Возможность захвата заложников из числа работников и посетителей объекта	1	0	40	захват заложников, людские потери
3.	Возможность совершения взрыва	1	0	40	Разрушения здания, людские потери.
4.	Возможность поджога	1	0	40	Разрушения здания, людские потери.
5.	Возможность разрушения объекта или его части	1	0	40	Разрушения здания, людские потери.
6.	Возможность вывода из строя или несанкционированного вмешательства в работу различных коммуникаций	1	0	40	Разрушения здания, людские потери.

8. а) Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) не имеется

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, км)

б) Объект расположен на территории обслуживания Отдела МВД России по Алексеевскому району, входит в патрульный участок нарядов наружных служб отдела МВД России по Алексеевскому району. Ориентировочное время прибытия нарядов полиции – в течение 10 минут, следственно-оперативной группы – в течение 40 минут. Расстояние до ближайшего подразделения поисковое - спасательной службы при МЧС РТ – 3 км., ориентировочное время прибытия -15 мин., ГЗ ОВО по Алексеевскому району в течение 5 минут, Межрайонное отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Алексеевскому и Рыбно-Слободскому муниципальным районам УНД ПР ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан - 2 км.

(характеристика группы быстрого реагирования или тревожной (резервной) группы (численность, вооружение, время прибытия от места постоянной дислокации до наиболее удаленных точек объекта (территории))

в) не имеется
(количество и местоположение помещений охраны (постов охраны, контрольно-пропускных пунктов, пульта охраны и т.д.)

г) ОМВД по Алексеевскому району
(территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при необходимости, силы и средства для усиления охраны объекта)

д) состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории)

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Караул	-	-
Внешний пост	-	-
Внутренний пост	-	-
Суточный пост	-	-
12-часовой пост	-	-
8-часовой пост	-	-
Всего	-	-

е) средства охраны

не имеется
(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество (отдельно по каждому виду, типу, модели); защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

ж) организация оповещения и связи

телефон,
(между постами и центральным пунктом: телефоны, радиостанции центрального пункта)

(номера телефонов частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района)

телефон руководителя 89655946589

ЕДДС Алексеевского района телефон (84341) 2-60-02, 01

телефон дежурного по УФСБ РФ по Республике Татарстан (843) 231-45-55

телефоны оперативного дежурного по ГУ МЧС РФ по РТ (843)227-46-46; (843)227-46-59; (843) 227-46-51

телефоны по МВД по Республики Татарстан:

дежурной части МВД по РТ (843) 291-35-28

(наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охранной организации обеспечивающего охрану объекта (территории)

отдел МВД России по Алексеевскому району, тел.: 24002; 24202; ОВО по Алексеевскому район-филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Республики Татарстан (Татарстан), тел.: (84341) 26677

(номера телефонов дежурного территориального органа безопасности, (наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, км)

«104 ПСЧ ФГКУ «ОФПС ПО РТ», 2 км

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, км)

9. 1. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта:

а) объектовые системы оповещения: Система Стрелец мониторинг, Автоматическая пожарная сигнализация, собранная на оборудовании фирмы ООО «Система», сигнал 20П, год ввода-2010 г. Пост управления – 1 этаж

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи

не имеется

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) не имеется

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей не имеется

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) _____

АИLight, 2 прожекторов наружного освещения

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения не имеется

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) 1-для прохода людей на территорию, 2 - для входа в здание, 1-для проезда транспортных средств

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 2 эвакуационных выходов и 1 для выезда автотранспортных средств

в) Наличие ограждения: по периметру имеется кирпичный забор, с элементами ковки, высота 1,7 м, общей площадью 30052 кв. м.

г) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

не имеется

(тип установленного оборудования)

д) физическая охрана объекта (территории) с 8.00 до 17.00 сотрудники учреждения

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной Автоматическая пожарная сигнализация, собранная на оборудовании фирмы ООО «Система», сигнал 20П, год ввода-2010 г. Пост управления – 1 этаж

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода не имеется

(характеристика)

в) обеспечение пожарной безопасности: 2 шт. огнетушителей ОП-4(З)-АВСЕ-01; пожарный гидрант от здания МБУДО «ЦДТ» в 50 м.,

Стрелец-мониторинг

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре не имеется

д) сведения о возможности оказания первой медицинской помощи в случае совершения террористического акта

Алексеевская ЦРБ – 1 км

(наличие и укомплектованность медпунктов, их размещение, наличие аптечек первой медицинской помощи, другого медицинского оборудования для оказания экстренной медицинской помощи, наличие подготовленного персонала и т.д.)

е) обеспечение пожарной безопасности

огнетушители в количестве 3 шт., пожарный гидрант от здания МБУДО «ЦДТ» в 200 м., Стрелец-мониторинг

(меры по обеспечению пожарной безопасности объекта (территории), места расположения пожарных водоемов, пожарных гидрантов и первичных средств пожаротушения)

10. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков объекта (территории)

№ п/п	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
1	котельная	выполняются	не требуется	не требуется	достаточно	не требуется

11. Выводы и рекомендации

а) категория объекта (территории), присвоенная комиссией по результатам обследования

IV

б) выводы о надежности охраны объекта (территории) и способности противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект (территорию) для совершения террористических актов и иных противоправных действий

К антитеррористической и противодиверсионной устойчивости объект – ограничено готов. По вопросам антитеррористической защищенности и готовности формирований ГО службы охраны общественного порядка ограничено соответствует предъявляемым требованиям.

Рекомендации:

Первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков. Согласно постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 необходимо:

- оборудовать объект (территории) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, воспитанников и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения

или о возникновении чрезвычайной ситуации; (согласно п.24, п.п. (в) постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006) срок исполнения до 01.09.2023 года.

- разместить на объекте (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); (согласно п.24, п.п. (в) постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006) срок исполнения до 01.09.2023 года.

- дооборудовать объект (территорий) системой наружного освещения 2 прожекторами; (согласно п.24, п.п. (в) постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006) срок исполнения до 30.10.2023 года.

- необходимо установить на входные двери СКУД (согласно п.18, п.п. (г) ПП РФ от 02.08.2019 г. №1006) срок исполнения 01.09.2023 года.

12. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории), особое мнение членов комиссии

Члены комиссии:

М.Р. Гайсин

(Ф.И.О.)

(подпись)

А.М. Назмутдинова

(Ф.И.О.)

(подпись)

И.Т. Ибрагимов

(Ф.И.О.)

(подпись)

С.А. Иванов

(Ф.И.О.)

(подпись)

О.Л. Ещев

(подпись)

