

**Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)/
Альметьевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Татарстан (Татарстан)»

Орган инспекции

Юридический адрес: 420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Сеченова, д.13а
423236, Республика Татарстан (Татарстан), Бугульминский район,
г. Бугульма, ул. Климента Ворошилова, д. 4

адрес места осуществления деятельности в заявленной области аккредитации

**запись об аккредитации в реестре аккредитованных лиц от 15.06.2015
уникальный номер № RA.RU.710067**

УТВЕРЖДАЮ

Ответственный эксперт в филиале
заместитель руководителя органа
инспекции



Э.А. Мингалимова

подпись

инициалы, фамилия

« 19 » 06

2025 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

зарегистрировано в реестре « 19 » 06 2025 г. под № 12000/18266

подпись регистратора

заказчик: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан)

наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, гражданина, ОГВ, ОМСУ

юридический адрес заказчика: 420111, Республика Татарстан, город Казань, улица Большая Красная, дом 30

ОГРН заказчика 1051622021978 **ИНН заказчика** 1655065057

основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: (выбрать нужное):

-во исполнение предписания главного государственного санитарного врача по Бугульминскому, Азнакаевскому, Бавлинскому, Ютазинскому районам Республики Татарстан (Татарстан) Долгих В.В. №44 от 25.04.2025 г. (исх.32/1492 от 25.04.2025)

-письма о продлении сроков исполнения предписания №44 от 25.04.2025 г. по проведению санитарно-эпидемиологической экспертизы детского оздоровительного образовательного лагеря (исх.№10/2762 от 05.06.2025 г.)

номер работы, подработы государственного задания №6 (подработы №6.3)

регистрационный входящий №2290-Вх от 28.04.2025 г.

номер и дата регистрации в Альметьевском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в детском оздоровительном образовательном лагере «Салют» Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования дворец школьников Бугульминского муниципального района Республики Татарстан.
наименование объекта, где проводилась санитарно-эпидемиологическая экспертиза детский оздоровительный образовательный лагерь «Салют» Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования дворец школьников Бугульминского муниципального района Республики Татарстан.

юридический адрес объекта: 423230, Республика Татарстан (Татарстан), Бугульминский р-н, г.Бугульма, ул.Владимира Ленина, д.27

фактический адрес объекта: 423230, Республика Татарстан, Бугульминский муниципальный район, пос. Березовка, объект № 1-ДООЛ «Салют»

сведения о специалисте: врач по общей гигиене Альметьевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» Евтеева Юлия Леонидовна,

должность(и) и Ф.И.О. специалиста(ов) ОИ ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»/филиала

Выписка о наличии в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения данных, подтверждающих факт прохождения лицом аккредитации специалиста, по специальности «Медико-профилактическое дело», уникальный номер реестровой записи 2022.472269, действителен до 28.06.2027 г.

реквизиты документов об образовании/ сертификата специалиста/ свидетельства об аттестации

дата(ы) проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: 16.06.2025 - 19.06.2025 г.

на основании (перечислить рассмотренные документы):

- свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 16 №006455269 от 08.11.2000 г. (ОГРН 1021601768792, ИНН 1645010820);
- свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 02.12.2002 г.;
- свидетельства о государственной регистрации: (летний корпус) серия 16-АК №035709 от 15.11.2011 г., (летний корпус) серия 16-АК №035714 от 15.11.2011 г., (летний домик) серия 16-АК №035708 от 15.11.2011 г., (столовая кирпичная) серия 16-АК №035707 от 15.11.2011 г., (кинозал) серия 16-АК №035710 от 15.11.2011 г., (складское помещение) серия 16-АК №035706 от 15.11.2011 г., (мед. пункт) серия 16-АК №035705 от 15.11.2011 г., (скважину артезианскую) серия 16-АК №035712 от 15.11.2011 г.;
- санитарно-эпидемиологического заключения на проект ЗСО водозабора подземных вод водозаборной скважины № 22 ДОЛ «Салют» Дворца школьников № 16.08.01.000.Т.000003.05.16 от 27.05.2016 г., выдан Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском районах;
- санитарно-эпидемиологического заключения на использование водного объекта в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения водозабора подземных вод водозаборной скважины № 22 ДОЛ «Салют» Дворца школьников № 16.08.01.000.М.000224.06.18 от 06.06.2018 г., выдан Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазинском районах;
- договора об организации первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха в организациях отдыха детей и их оздоровления в помещениях медицинской организации №49 от 27.05.2025 г., заключен с ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ»;

экспертное заключение

Стр.2 из 9

- договора возмездного оказания услуг на проведение лабораторных, инструментальных исследований, измерений №213/Б от 29.05.2025 г.;
- договора на проведение дератизационной, дезинфекционной и противоклещевой обработки №125/08-85 от 01.04.2025 г., заключен с ООО «Спектр БИО» (лицензия №16.11.08.003.Л.000035.11.24 от 20.11.2024 г.);
- акта приема-сдачи выполненных работ (дератизация территории, барьерная дератизация открытой территории, дезинфекция помещений, дератизация помещений, противоклещевая обработка территории, барьерная противоклещевая обработка территории) №б/н от 06.05.2025 г.;
- договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами №МУБП-061608 от 05.02.2025 г., заключен с ООО «Гринта»;
- муниципального контракта на оказание услуг по организации питания в летнем лагере №0111300064725000017 от 19.05.2025 г., заключен с ООО «АБК-ПЭЙМЕНТ»;
- примерного цикличного меню ДОЛ с круглосуточным пребыванием для детей в возрасте от 7 до 11 лет;
- примерного цикличного меню ДОЛ с круглосуточным пребыванием для детей в возрасте 12 лет и старше;
- договора на оказание услуг по химической чистке одежды, стирке белья №б/н от 01.06.2025 г., заключен с ИП Суворов А.А.;
- договора подряда на откачку канализации №б/н от 15.05.2025 г., заключен с ООО «Сантехниксервис»;
- договора на проведение периодических (предварительных) медицинских осмотров (обследований) №11 от 04.06.2025 г., заключен с ООО «Барс»;
- акта дезинфекции водопровода оздоровительного лагеря от 30.05.2025 г.;
- акта обследования оздоровительного лагеря от 01.06.2025 г.;
- акта периодической проверки вентиляционных каналов от вентиляционного оборудования от 21.05.2025 г., выдан ООО «Жил Сервис»;
- штатного расписания на 2025 год.

в ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на территории РФ: ОГРН 1021601768792, ИНН 1645010820.

Участок объекта: учреждение имеет самостоятельный земельный участок, хорошо проветриваемый и инсолируемый. Земельный участок имеет металлический забор высотой не менее 0,9 м. Участок зонирован, освещен, озеленен. Территория учреждения имеет наружное электрическое освещение.

Земельный участок делится на территорию основной застройки и вспомогательную территорию. Территория основной застройки учреждения делится на зоны: жилую, физкультурно-оздоровительную, административную, хозяйственную и технического назначения.

Имеется въезд (основной и хозяйственный) и 1 вход на территорию. Асфальтовое покрытие подъездных путей и пешеходных дорожек в удовлетворительном состоянии. Для сбора бытовых отходов на территории учреждения на двух бетонированных площадках установлены 3 мусоросборника и сетчатый контейнер для сбора ПЭТ-бутылок.

Площадь озеленения территории учреждения составляет не менее 60% участка основной застройки. На участках загородно-оздоровительного учреждения оборудованы 2 волейбольные, футбольная, игровая площадки.

Здание: ДООЛ «Салют» имеет отдельно стоящие здания, построенные по типовому проекту, рассчитанные на размещение одновременно 100 детей. Проектом для проживания детей предусмотрены 6 жилых одноэтажных корпусов общей площадью 444 кв.м.

На территории расположена баня для детей и персонала.

Свидетельство о государственной регистрации: (летний корпус) серия 16-АК №035709 от 15.11.2011 г., (летний корпус) серия 16-АК №035714 от 15.11.2011 г., (летний домик) серия 16-АК №035708 от 15.11.2011 г., (столовая кирпичная) серия 16-АК №035707 от 15.11.2011 г., (кинозал) серия 16-АК №035710 от 15.11.2011 г., (складское помещение) серия 16-АК №035706 от 15.11.2011 г., (мед. пункт) серия 16-АК №035705 от 15.11.2011 г.

Санитарно - техническое состояние зданий:

- наличие естественного освещения:** имеется, осуществляется через оконные проемы.
- тип искусственного освещения:** для общего освещения используются люминесцентные и энергосберегающие лампы, лампы накаливания. Все лампы в исправном состоянии, имеется запас ламп для замены перегоревших.
- уровень искусственного освещения по результатам замеров:** замеры уровней искусственного освещения в жилых помещениях в предписании не запланировано.
- микроклимат:** замеры микроклимата в предписании не запланировано.
- холодное водоснабжение:** централизованное от артезианской скважины, холодная вода подведена в помещения пищеблока, медицинского пункта, в туалеты, к умывальникам и мойкам для ног.

Санитарно-эпидемиологическое заключение на проект ЗСО водозабора подземных вод водозаборной скважины № 22 ДОЛ «Салют» Дворца школьников № 16.08.01.000.Т.000003.05.16 от 27.05.2016 г., выдан Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском районах. Санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения водозабора подземных вод водозаборной скважины № 22 ДОЛ «Салют» Дворца школьников № 16.08.01.000.М.000224.06.18 от 06.06.2018 г., выдан Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском районах.

-**горячее водоснабжение:** децентрализованное, установлены электрические водонагреватели накопительного типа «Термекс», «Оазис» на 50-100-200 л. Горячая вода подведена через смесители ко всем моечным раковинам.

-**канализация, отвод производственных сточных вод:** децентрализованная (выгребные ямы). Сливные трапы оборудованы на пищеблоке (в производственных цехах, моечном отделении кухонной посуды и столовой тары). Договор подряда на откачку канализации №б/н от 15.05.2025 г., заключен с ООО «Сантехниксервис».

-**вентиляция (естественная, принудительная; где, ее исправность):** удаление воздуха из помещений проводится через систему вытяжной вентиляции с естественным побуждением, проветривание осуществляется через окна. Общая вытяжная вентиляция оборудована во всех помещениях. Местная вытяжная вентиляция с механическим побуждением оборудована на пищеблоке над жарочными поверхностями технологического оборудования и над моечными ваннами. АКТ периодической проверки вентиляционных каналов от вентиляционного оборудования от 21.05.2025 г., выдан ООО «Жил Сервис».

-**сбор временное хранение и вывоз отходов:** для сбора бытовых отходов на территории учреждения на бетонированной площадке установлены 2 мусоросборника. Контейнеры оборудованы крышками, установленные на оборудованной контейнерной площадке на расстоянии более 20 м от здания. Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами №МУБП-061608 от 05.02.2025 г., заключен с ООО «Гринта».

Характеристика помещений:

Производственные (площадь, набор, оборудование, оснащение, отделка, санитарно - техническое состояние): в каждом корпусе предусмотрены антисептики для обработки рук, имеются 3 облучателя-рециркулятора воздуха ультрафиолетовые бактерицидные (переносные). Спальные помещения оборудованы кроватями, тумбочками для раздельного хранения вещей.

В набор помещений спальных корпусов входит:

-первый корпус (54,1 кв.м) имеет 2 помещения жилых комнат на 13 кроватей и веранду для вожатых;
-второй корпус (53,1 кв.м.) имеет 2 помещения жилых комнат на 13 кроватей и веранду для вожатых;
-третий корпус (40,5 кв. м.) имеет 2 помещения жилых комнат на 10 кроватей и комнату для вожатых;
-четвертый корпус (40,9 кв. м.) имеет 2 помещения жилых комнат на 10 кроватей и комнату для вожатых;
-корпус №5 (107,6 кв. м.) имеет 2 жилые комнаты на 27 кроватей;
-корпус №6 (148,2 кв. м) имеет 3 блока жилых комнат на 37 кроватей, не функционирует (закрыт).

В спальнях корпусах выделено место для хранения обуви, сумок и чемоданов оборудованное полками.

Внутренняя отделка жилых комнат, кроме 3-х блочного летнего корпуса: пол – линолеум, стены – обои/покращены водоземulsionной краской.

Договор об организации первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха в организациях отдыха детей и их оздоровления в помещениях медицинской организации №49 от 27.05.2025 г., заключен с ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ».

Медицинский пункт расположен в одноэтажном здании, состоит из кабинета врача-педиатра (9,0 кв.м.), процедурного кабинета (9,2 кв.м.), 2 изолятора (12,2 кв.м и 18,0 кв.м.), ожидальни (5,3 кв.м.) и санитарной комнаты (7,6 кв.м.).

-Процедурная оборудована шкафом для медикаментов, бактерицидным облучателем, кушеткой, ширмой, мед. инструментарием и медикаментами, двухсекционной умывальной раковиной с локтевым управлением со смесителем с подводкой холодной и горячей воды, рабочим столом, стульями;

-Кабинет врача-педиатра (медицинской сестры), оборудован – умывальной раковиной со смесителем с подводкой холодной и горячей воды, шкафом для документации, письменным столом и стульями, весами, ростомером.

Отделка: пол – линолеум, стены – водоземulsionная краска, потолок – натяжной.

-Два изолятора на 1 койко-место каждая (изолятор для больных с кишечными инфекционными заболеваниями, изолятор для больных с воздушно-капельными инфекционными заболеваниями).

В изоляторах установлены кровати, столы, стулья, тумбочки; в изоляторе для больных с кишечными инфекционными заболеваниями установлен электроводонагреватель «thermex».

Отделка: пол – линолеум, стены – водоземulsionная краска, потолок – потолочная плитка.

-Санитарная комната: стол, моечная раковина.

Отделка: пол – деревянный, стены и потолок – водоземulsionная краска.

Во всех помещениях окна и распашные двери спален оборудованы москитными сетками.

Пищеблок - одноэтажный, кирпичный, общей площадью 348,8 кв.м.

Муниципальный контракт на оказание услуг по организации питания в летнем лагере №0111300064725000017 от 19.05.2025 г., заключен с ООО «АБК-ПЭЙМЕНТ».

Предусмотрено к оздоровлению: 100 детей в ДООЛ «Садют» (3 смены).

Режим дня: подъем с 08.00 ч. отбой в 22.00 ч. Завтрак с 09.00, обед с 13.00.

Перед обеденным залом установлены 5 моечных раковин для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды.

В составе пищеблока имеется обеденный зал, горячий цех, мясо-рыбный цех, овощной цех, складское помещение, моечная кухонной посуды, моечная столовой посуды, помещение для нарезки хлеба. При оборудовании столовой учтена последовательность (поточность) технологического процесса, исключая встречные потоки готовых блюд и сырых продуктов, использованной и чистой посуды.

Количество посадочных мест – 100.

-Обеденный зал общей площадью 182,4 кв.м., установлено - столы, стулья.

-Горячий цех: установлено – электрические плиты, производственные столы, жарочный шкаф, электромясорубка для вареного мяса, жарочный шкаф, электросковорода, оборудована приточно – вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Над производственным столом для приготовления холодных закусок, салатов установлена бактерицидная лампа.

-Мясо-рыбный цех: установлено - 3 моечные ванны (одна для обработки мяса птицы, 2-рыбы и мяса, раковина для рук), 1 четырехсекционная ванна для обработки яиц, 3 производственных стола, электромясорубка.

-Овощной цех: установлено - 2 моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды, дополнительно установлена душевая насадка, производственный стол, картофелечистка.

-Помещение для нарезки хлеба: установлено – электрическая хлеборезка 1 «АХМ – 300Т», среднетемпературный холодильник, 1 производственный стол.

-Моечная для кухонной посуды: установлено – 2 моечные ванны, производственный стол, стеллаж.

-Моечная для столовой посуды: установлено – 2 посудомоечные машины, 2 моечные ванны для мытья столовой посуды, стол производственный, стеллаж, стол для грязной посуды. В моечную столовой посуды выделено технологическое окно для приема грязной тары.

-Складское помещение: установлено – стеллажи, подтоварники, весы, поддоны, холодильники для: хранения рыбы, мяса птицы, мяса говяжье, молочной продукции, колбасных изделий; 2 холодильные камеры для хранения сырья.

Внутренняя отделка помещений пищеблока: стены – глазурованная плитка, потолки – водоэмульсионная краска (моющееся), пол – напольная плитка.

Кухонная посуда, столы, инвентарь промаркированы в зависимости от назначения, используются в соответствии с маркировкой.

Оборудование и внутренняя отделка помещений пищеблока выполнены в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное.

Санитарно - бытовые (площадь, набор, оборудование, оснащение, отделка, санитарно – техническое состояние):

Санитарный узел для персонала пищеблока, оборудован: умывальная раковина с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, санитарно-техническое оборудование, душевая, электроводонагреватель накопительного типа на 100 литров, электрополотенце для рук. Внутренняя отделка: пол – плитка, стены – пластиковые панели, потолок – профнастил железный.

Гардеробная для персонала расположена в отдельно стоящем здании, оборудованная шкафом, тумбами. Внутренняя отделка: пол – линолеум, стены – покрашены, потолок – профнастил железный.

Санитарная комната оборудована моечной раковиной с подводкой горячей и холодной воды, металлическим шкафом. Внутренняя отделка: пол – масляная краска, стены – масляная краска, потолок-покрыт шифером.

Два санитарных узла расположены на улице для детей и персонала совмещены, общей площадью каждый 27,5 кв. м. и 18,4 кв. м., для девочек и мальчиков отдельно, каждая секция оборудована моечными раковинами для рук с подводкой холодной и горячей воды, имеются мыло, электросушилки для рук.

Две душевые комнаты (для мальчиков и девочек отдельные), общей площадью каждая 15 кв.м, оборудованы душевыми сетками, в душевых выделено место для стирки личных вещей – оборудовано тазами. Пред душевая комната (для мальчиков и девочек отдельные), общей

площадью каждая 5 кв.м, оборудована открытой вешалкой для верхней одежды, электроводонагревателем накопительного типа.

На территории учреждения установлены 2 помещения под навесом с умывальными раковинами и мойками для ног со смесителями с подводкой холодной воды и горячей воды.

Помещение для хранения постельного белья с общей площадью 41,2 кв.м., расположено в отдельном корпусе, оборудовано полками для хранения белья. Постельное белье хранится на полках. Выделено место для глажения белья. Отделка: пол – масляная краска, стены и потолок – вододисперсионная краска.

Для деятельности ЛОУ будут использоваться новые постельные принадлежности (в количестве 100 штук).

Баня - общая площадь 22 кв.м. состоит из трех помещений: раздевальная, моечная и парильная.

-Раздевальная - общая площадь 6 кв.м., оборудована: скамейками, вешалками для верхней одежды.

-Моечная – общая площадь 12 кв.м., оборудована: скамейками, индивидуальными тазами, мылом.

-Парильная – общая площадь 4 кв.м., оборудована: стеллажом, сиденьем.

Внутренняя отделка: пол, стены и потолок – вагонка деревянная, покрытая специальным водоустойчивым лаком.

Обеспеченность моющими и дез. средствами и ее фактической потребности: используемые дезинфицирующие средства «Астера». Представлено свидетельство о государственной регистрации дезинфицирующего средства RU.77.99.88.002.Е.000331.01.19. Сроки годности дезинфицирующего средства выдерживаются. Сертификат соответствия на используемое дезинфицирующее средство представлен. Применение препарата осуществляется в соответствии с требованиями «Инструкции по применению». На момент обследования имеется запас (1 б.).

Приготовление дез. растворов осуществляется в санитарной комнате. Хранение уборочного инвентаря, моющих и дез. средств осуществляется в шкафу в санитарной комнате (на отряд).

Уборочный инвентарь для пищеблока промаркирован, в достаточном количестве, хранится в санитарной комнате.

Уборочный инвентарь для уборки корпусов промаркирован, в достаточном количестве, хранится в санитарной комнате.

Спец. одежда и средства индивидуальной защиты (перечень, соответствие виду работ, исправность, условия хранения): стирка спец. одежды и белья централизованная, заключен договор на оказание услуг по стирке белья №б/н от 01.06.2025 г., заключен с ИП Суворов А.А.

Персонал объекта с указанием должностей:

На момент проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы по штатному расписанию: начальник лагеря – 1 чел., зам. начальника лагеря – 1 чел., заведующий складом – 1 чел., заведующий хозяйством – 1 чел., инструктор по физ. культуре – 1 чел., воспитатель – 7 человек, воспитатель (ночные) – 1 чел., аккомпаниатор – 1 чел., медицинская сестра – 1 чел., бухгалтер – 1 чел., специалист по охране труда -1 чел., кастелянша – 1 чел., шеф-повар – 1 чел., повар – 2 чел., подсобный рабочий по кухне – 1 чел., мойщик посуды – 2 чел., водитель -1 чел., уборщик служебных помещений – 2 чел., дворник – 2 чел. Медицинский осмотр пройден с февраля по июнь 2025 г. Гигиеническое обучение пройдено в июне 2025 г.

Сотрудниками пищеблока (шеф-повар, повар, подсобный рабочий кухни, мойщик посуды) пройдено вирусологическое обследование 05.06.2025 г. (за три дня до открытия лагеря), согласно договора №11 от 04.06.2025 г., заключен с ООО «БАРС». Результаты обследований – отрицательные.

Наличие договоров (на проведение дезинсекции и дератизации (дата, N, организация): Договор №125/08-85 от 01.04.2025 г., на проведение дератизационной, дезинфекционной и противоклещевой обработки (дератизация территории на площадь 17100 кв.м., барьерная дератизация открытой территории на площадь 112000 кв.м., дератизация помещений на площадь

экспертное заключение

950 кв.м., дезинфекция помещений на площадь 950 кв.м., противоклещевая обработка территории на площадь 17100 кв.м., барьерная противоклещевая обработка территории на площадь 28000 кв.м.), заключен с ООО «Спектр БИО» (лицензия №16.11.08.003.Л.000035.11.24 от 20.11.2024 г.). Акт приема-сдачи выполненных работ (дератизация территории, барьерная дератизация открытой территории, дезинфекция помещений, дератизация помещений, противоклещевая обработка территории, барьерная противоклещевая обработка территории) №б/н от 06.05.2025 г.

Обработка проведена:

- 06.05.2025 г., площадь 17100 кв.м. - дератизация территории;
- 06.05.2025 г., площадь 112000 кв.м - барьерная дератизация открытой территории;
- 06.05.2025 г., площадь 950 кв.м - дезинфекция помещений;
- 06.05.2025 г., площадь 950 кв.м - дератизация помещений;
- 06.05.2025 г., площадь 17100 кв.м. – противоклещевая обработка территории;
- 06.05.2025 г., площадь 28000 кв.м. - барьерная противоклещевая обработка;
- 06.05.2025 г., площадь 28000 кв.м. - барьерная противоклещевая обработка.

Представлены экспертные заключения на:

-эффективность акарицидной обработки территории ДООЛ «Салют» № 12000/18265 от 19.06.2025 г.;

-эффективность дератизационной обработки прилегающей территории к лагерю (в радиусе 200 м) и территории внутри в ДООЛ «Салют» № 12000/18264 от 19.06.2025 г.

Состояние производственного контроля за соблюдением санитарных правил и оценка его эффективности: программа (план) производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий разработана и утверждена руководителем. Договор возмездного оказания услуг на проведение лабораторных, инструментальных исследований, измерений №213/Б от 29.05.2025 г.

При установлении нарушений законодательства РФ указать соответствующее наименование документа, дату принятия, номер, статью, пункт государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, принятых в соответствии с международными договорами РФ, технических регламентов, др.

Выводы:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудования и иного имущества, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в детском оздоровительном образовательном лагере «Салют» Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования дворец школьников Бугульминского муниципального района Республики Татарстан по фактическому адресу: 423230, Республика Татарстан, Бугульминский муниципальный район, пос. Березовка, объект № 1-ДООЛ «Салют»

указать предмет (объект) санитарно-эпидемиологической экспертизы

СООТВЕТСТВУЮТ требованиям разд. I, II, п.п.3.11.1-3.11.11 пункта 3.11 раздела III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; разд. I, II, III, IV, V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; разд. VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; разд. I, II, III СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; разд. I, II СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; разд. I, IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические

экспертное заключение

требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; разд. I-VII СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями и дополнениями) Новая редакция; раздел III СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» от 14.03.2002г.; абзац третий пункта 2.4, пункты 3.1, 3.2 - 3.4, абзац второй пункта 3.7 СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»; пункты 20, 22 приложения № 1, пункты 23, 25 раздела VI приложения к Порядку Приказа Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. N 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».

(выбрать нужное, указать наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, документов, принятых в соответствии с международными договорами РФ, технических регламентов, др.

Врач по общей гигиене
Альметьевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»


личная подпись

Ю.Л.Евтеева
инициалы, фамилия

выписка о наличии в единой государственной информационной системе
в сфере здравоохранения данных, подтверждающих факт прохождения
лицом аккредитации специалиста, по специальности «Медико-профилактическое дело»,
уникальный номер реестровой записи 2022.472269, действителен до 28.06.2027 г.