

**Исполнительный комитет города Набережные Челны**  
**А К Т**  
готовности общеобразовательного учреждения  
к 2021/2022 учебному году

1. Полное наименование учреждения Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества №16 Огниво»

2. Адрес учреждения, телефон, регистрационный номер, ИНН, расчетный счет (внебюджетный) 4123802, г. Набережные Челны, Набережная им. Габдуллы Тукая, 53 «А», 8(8552)70-53-87, ОГРН 1031616005354, ИНН 1650085003, расчетный счет 40701810505023000001, л/сч ЛАВ 30800138-Огниво

3. Ф.И.О. директора образовательного учреждения Гареева Елена Ивановна

В соответствии с постановлением Руководителя Исполнительного комитета от 03.06.2021 года № 3763 проводилась приемка образовательных учреждений города, комиссией в составе:

Хабибуллин Ф.Ф. - председатель комиссии, и.о. Главы администрации Комсомольского района.

Валиева Э.Г. - заместитель председателя комиссии, заместитель Главы администрации Комсомольского района, начальник отдела социальной поддержки населения.

- управления образования и по делам молодежи:

Рицкий Вадим Викторович - Методист «ИМЦ»

Маннанова Гульнара Робертовна - Заместитель директора по АХР СОШ № 13

Тихонова Наталья Сергеевна - Учитель химии СОШ № 1

Докучаева Наталья Николаевна - Учитель физики СОШ № 31

Онилова Валентина Алексеевна - Учитель начальных классов прогимназии № 64

Мугинов Фаик Фоатович - Преподаватель ОБЖ гимназия № 2

Акманаева Светлана Витальевна - Учитель биологии СОШ № 45(ЭБЦ)

Гараева Флюра Салимяновна - Уполномоченный по охране труда СОШ № 32

Азиуллин Раиф Раисович - Учитель физической культуры СОШ № 10

Фархутдинов Рамиль Мирзагитович - Учитель технологии СОШ № 9

- военного комиссариата:

Кубиева Алсу Минвалеевна - Помощник начальника отделения военного комиссариата г. Набережные Челны

- управления здравоохранения по г. Набережные Челны Министерства здравоохранения РТ:

Аветян Елена Павловна – помощник – эпидемиолог ГАУЗ «КДМЦ»

- управления внутренних дел:

Гиздатуллина Гульназ Рафисовна - Начальник ПДН ОП №2 «Комсомольский», подполковник полиции

- ООО «Школьное питание»:

Хайбрахманова Альбина Альбертовна – Инженер-технолог ООО «Школьное питание»

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

4. В 2021/2022 учебном году в образовательном учреждении укомплектовано: 99 групп


5. Наполняемость (групп): 15

6. Всего воспитанников 1485

1. Состояние пришкольного участка (оценивается специальной комиссией по отдельным критериям, в общую сумму баллов не входит)		
<i>замечаний нет</i>		
<i>нет комиссии</i>		
<i>Фед. / Акманова С.В.</i>		
<b>2. Техническое состояние здания:</b>	<b>90</b>	<b>87,5</b>
- состояние кровли, перекрытия, стен, вентиляционной шахты	5	5
- состояние электрических сетей (внутреннее, внешнее освещение), (снимается 1 балл за каждый не работающий светильник или прожектор).	5	5
- состояние сантехнической системы:	<b>15</b>	<b>15</b>
а) состояние санитарных узлов, укомплектованность сантехническим оборудованием	5	5
б) канализационная система	5	5
в) внешние и внутренние сети отопления	5	5
- <b>документы, подтверждающие готовность к зиме:</b>	<b>65</b>	
- наличие паспорта готовности	5	5
- ремонт, ревизия	5	5
- акт промывки, регулировки	5	5
- наличие вывески нового образца и адресного аншлага	5	5
- состояние выходных дверей	5	5
- состояние оконных блоков, рам, остекление, дверей, карнизов	5	5
- состояние фасада, отмостки и наружная покраска окон	5	3,5
- состояние пола рекреаций	5	5
- состояние вентиляционной системы	5	5
- покраска стен, окон, радиаторных батарей в рекреациях	5	5
- хранение хозяйственных товаров, инвентаря в соответствии с требованиями пожарной безопасности и электробезопасности, соблюдение санитарно -	5	5


*в правой стороне лестничной клетки на первом этаже между шпильками необходимо модернизировать*

*требуется покрасить и отремонтировать фасад, наружные углы откосов, цоколь здания*

гигиенических требований в подсобных помещениях учреждения			
- состояние подвального помещения (порядок, отсутствие посторонних предметов)	5	5	
- наличие пандуса (для людей с ограниченными возможностями)	5	5	
<b>3. Санитарное состояние учебного заведения</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	Замечаний нет 
<b>3.1.</b> Санитарное состояние кабинетов, коридоров, актового зала, санузлов, подсобных помещений (за каждое замечание снимается 1 балл)	10	10	
<b>3.2.</b> Наличие условий для оказания медицинской помощи	10	10	
- укомплектованность средствами неотложной помощи (аптечка, носилки и т.д.) и средств индивидуальной защиты (медицинские маски, средства дезинфекции, дозаторы)	5	5	
- медосмотр педагогического и технического персонала (за не прохождение медосмотра 1чел. снимается 1 балл)	5	5	
<b>4. Выполнение правил пожарной безопасности:</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
- наличие предписания пожарного инспектора и устранение выявленных нарушений; - работоспособность системы АПС и системы мониторинга «Стрелец-мониторинг», наличие договора на техническое обслуживание на 2021г и журнала проверок обслуживающей организацией; - обучение ответственных и сотрудников по программе ПТМ; - наличие защитных плафонов на светильниках; - наличие акта проверки пожарных кранов; - наличие нормативного количества огнетушителей (на 200 м2 – 1 пятилитровый огнетушитель), своевременность перезарядки; - наличие указателя пожарного гидранта, соответствующего ГОСТу; - наличие плана эвакуации при пожаре, соответствующего ГОСТу; - своевременность проведения инструктажей; - состояние запасных выходов; - наличие уголка по пожарной безопасности; - наличие противоподымных дверей с закрепленными доводчиками; - наличие плана противопожарных мероприятий. <b>За каждое замечание снимается 5 баллов</b> (наличие плана противопожарных мероприятий, с указанием фактических затрат на их выполнение в 2021 году, обязательно).	100		Предписание 103/1/3 выполнено. 
<b>6. Техническое состояние спортивных залов, бассейна, зала хореографии, других спортивных залов (тренажерный зал, зал боевых искусств бокса, борьбы и д.р.), и спортивных площадок:</b>			
<b>6.3. Зал хореографии:</b>	<b>45</b>		
- акт-разрешение на проведение занятий в зале хореографии	5	5	
- наличие инструкций по охране труда по видам деятельности	5	5	
- наличие актов испытания оборудования (станок экзерсиса)	5	5	

- наличие журнала регистрации инструктажа по охране труда (за каждое значительное замечание по ведению журнала снимается 1 балл)	5	5	Замечаний нет
- правила поведения учащихся в зале хореографии	5	5	
- состояние пола, стен, окон	5	5	
- состояние освещения, вентиляции, ограждения радиаторов	5	5	
- состояние оборудования, спортивного и др. инвентаря	5	5	
- наличие аптечки	5	5	
<b>6.5. Спортплощадки:</b>	<b>25</b>	<b>—</b>	
- наличие игровых площадок и их состояние (волейбол, баскетбол, футбол и др.)	5		
- наличие и состояние беговых дорожек	5		
- состояние сектора для прыжков в длину и высоту	5		
- состояние гимнастического городка	5		
- наличие акта об испытании оборудования спортивных площадок	5		
<b>Примечание:</b> при наличии нескольких спортивных, тренажерных залов, спортивных площадок и т.д. оценивается каждый из них и выводится общий средний балл.			
<b>7. Состояние мастерских, компьютерных кабинетов, учебных кабинетов (профильных):</b>			
<b>7.2. Компьютерный кабинет:</b>	<b>80</b>	<b>—</b>	
- наличие акта-разрешения на проведение занятий	5		
-наличие инструкций по охране труда	5		
-журнал регистрации инструктажа по охране труда для воспитанников (за каждое значительное замечание по ведению журнала снимается 1 балл)	5		
- правила поведения воспитанников в кабинете	5		
-наличие паспорта кабинета	5		
-состояние освещения	5		
-наличие заземления дисплеев (протокол)	5		
-наличие диэлектрического ограждения радиаторов отопления	5		
-наличие и исправность охранной сигнализации	5		
-медицинская аптечка	5		
-наличие противопожарного инвентаря	5		
-состояние мебели, стен, пола, окон, дверей	5		
-наличие эффективной приточно-вытяжной вентиляции или кондиционеров воздуха, затемнения	5		
- эстетическое оформление кабинета согласно статусу	5		
- аттестация рабочего места учителя	5		
-исправность компьютерной техники: 15 и более – 5 б., 12 и более – 4 б., 10 и более – 3 б., менее 10 – 0 б.	5		
<b>7.3. Учебные кабинеты (профильные):</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	Замечаний нет

-наличие акта-разрешения на проведение занятий	5	5	
-наличие инструкций по охране труда по видам деятельности	5	5	
-наличие журнала регистрации инструктажа по охране труда для учащихся (за каждое значительное замечание по ведению журнала снимается 1 балл)	5	5	
-наличие паспорта кабинета	5	5	
-правила поведения воспитанников в кабинете	5	5	
-наличие медицинской аптечки	5	5	
-состояние освещения	5	5	
-соблюдение санитарно-гигиенических правил	5	5	
-состояние мебели, стен, пол, окон, дверей	5	5	
-эстетическое и методическое оформление кабинета согласно статусу	5	5	
<b>Примечание:1.</b> При наличии в образовательном учреждении нескольких учебных кабинетов, мастерских, спортзалов, залов хореографии и т., одного наименования и назначения каждый объект оценивается отдельно и выводится общий средний балл.			
<b>8. Номенклатура дел по охране труда и соблюдение правил техники безопасности:</b>	<b>130</b>		
<b>Приказы:</b>			
- о назначении ответственных лиц за организацию работы по охране труда (наличие удостоверения о проверке знаний требования охраны труда у руководителя, заместителей, ответственного по ОТ, уполномоченного, зав. столовой (в случае отсутствия удостоверения у одного из них, снимается 1 балл за каждого)	5	5	<i>Замечаний нет</i>
- об утверждении номенклатуры дел по охране труда	5	5	
- о введении в действие инструкций по охране труда	5	5	
- о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность (наличие удостоверений)	5	5	
- о назначении ответственных лиц за электробезопасность (наличие удостоверения IV разряда у электрика). В случае отсутствия данного удостоверения - 0 баллов.	5	5	
<b>Положения:</b>			
- о системе управления охраны труда (СУОТ)	5	5	
- о комиссии по охране труда	5	5	
- об административно-общественном контроле по охране труда	5	5	
- о порядке обучения и проверки знаний по охране труда	5	5	
- о проведении специальной оценки условий труда (СОУТ)	5	5	
- о расследовании несчастных случаев	5	5	
<b>Планы:</b>			
- план мероприятий по охране труда на 2021/2022 учебный год	5	5	
- план мероприятий по предупреждению травматизма: для сотрудников (2,5 балла), для учащихся (2,5 балла) (по отдельности)	5	5	
<b>Журналы:</b>			
- вводного инструктажа	5	5	

- инструктажа на рабочем месте	5	5	
- инструктажа учащихся по охране труда при организации общественно-полезного труда и внеклассных мероприятий	5	5	
- несчастных случаев (Н-1, Н-2) (в случае наличия несчастных случаев за прошедший год, ставится 0 б.)	5	5	
- административно-общественного контроля	5	5	
<b>Иные документы:</b>			
- организация обучения по ОТ (протоколы, журнал, тематический план и программа обучения: для преподавателей, для тех. персонала (по отдельности)	5	5	
- инструкции по ОТ и техники безопасности для работников и учащихся	5	5	
- должностные инструкции по охране труда	5	5	
- соглашение администрации и профкома	5	5	
- акт проверки выполнения соглашения (2 раза в год)	5	5	
- материалы по аттестации рабочих мест или специальной оценке условий труда	5	5	
- сокращено количество рабочих мест с вредными условиями труда, снижен процент вредности. (Приведены в соответствие с требованиями безопасности и сокращены рабочие места с вредными условиями труда по итогам специальной оценки условий труда (указать сколько мест сокращено) (80-100% рабочих мест без вредных условий труда от общего количества аттестованных рабочих мест - 5 б.; от 60-79% - 4 б.; от 40-59% - 3 б.; от 20-39% - 2 б.; от 0-19% - 1 б.)	5	5	
- стенды: по охране труда, по безопасному движению велосипедистов, по пожарной безопасности (за каждый отсутствующий стенд минус 1 балл)	5	5	
<b>9. Обеспеченность педагогическими и техническими кадрами, в том числе и мед. персонала:</b> - 100% - 10 б., - 95-99% - 7 б., - 90-94% - 4 б., - меньше 90% - 0 б.	10	10	Замечаний нет 
<b>10. Наличие нормативно-правовых, учредительных документов:</b>	45	45	
- свидетельство о государственной регистрации (устав)	5	5	
- лицензия, свидетельство о государственной аккредитации	5	5	
- учебный план	5	5	
- комплектование	5	5	
- режим дня	5	5	
- план УВР на новый учебный год (проект)	5	5	
- правила внутреннего трудового распорядка	5	5	
- соответствие нормативным требованиям стендов по государственной символике	5	5	

- оформление стендов на двух государственных языках	5	5	
<b>11. Наличие документации по ГО и ЧС согласно «Сборнику основных нормативных и правовых актов и формализованных документов по вопросам ГО и ЧС» (антитеррористическая безопасность ОУ):</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<i>Замечаний нет</i> <i>Ж</i>
- наличие приказа об организации и ведении ГО	5	5	
- наличие приказа о назначении уполномоченного на решение задач в области ГО и ЧС (заместитель директора)	5	5	
- план гражданской обороны и приложения к нему	5	5	
- план действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера и приложения к нему (утверждаются управлением образования города, 5 приложений, за отсутствие каждого приложения снимается 1 балл)	5	5	
- наличие утвержденного паспорта безопасности учреждения согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 07 октября 2017 г. № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (антитеррористической защищенности) ) и инструкции по действиям в экстремальных ситуациях	5	5	
- комплексный план «Безопасность образовательного учреждения» (письмо МО и Н РФ №03-1572)	5	5	
- наличие и работоспособность КТС. Наличие договора на обслуживание	5	5	
- обеспечение контроля доступа (журналы посетителей, работоспособность СКУДов и т.д.), охрана учреждения силами вневедомственной охраны или ЧОП (наличие договора на обслуживание)	5	5	
- наличие настенного материала по антитеррористической направленности	5	5	
- наличие работоспособной системы видеонаблюдения и срок хранения архивных данных не менее 30 дней (за каждую не рабочую видеокамеру, а также наличие видеокамер, у которых срок хранения меньше 30 дней - снимается 1 балл, за отсутствие в учреждении видеонаблюдения ставится 0 б.)	5	5	
<b>12. Состояние учета военнообязанных работников ОУ:</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	
- карточки Т-2	5	5	<i>Замечаний нет</i> <i>Ж</i>
- документация по бронированию	5	5	
- список замены специалистов в случае мобилизации	5	5	
- журналы учета документации по работе с РВК	5	5	
- список военнообязанных	5	5	
<b>13. Соблюдение правил электробезопасности и состояние теплоснабжения</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<i>Замечаний нет</i> <i>Ж</i>

- приказ о назначении ответственного лица за электрохозяйство, наличие удостоверения	5	5	
- приказ о назначении ответственного лица за исправную и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, наличие удостоверения	5	5	
- соответствие электрохозяйства и теплового хозяйства правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и требованиям правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (ПТЭТ, ПУЭ)	5	5	
-наличие замера сопротивления изоляции и состояния заземления (наличие протоколов)	5	5	
- наличие графика планово-предупредительного ремонта (ППР) и акта выполнения ППР т.д.)	5	5	
<b>14. Реализация выделенных денежных средств на текущий ремонт 2020 г.</b> % использования финансовых средств: Выполнение – 100% - минус 0 баллов из общего количества баллов; Выполнение – 90% - минус 1 балл из общего количества баллов; Выполнение – 80% - минус 2 балла из общего количества баллов; Выполнение -70%-минус 3 балла из общего количества баллов; и т.д.	<b>10</b>		
<b>15. Обеспечение безопасности</b>			

**ИТОГО: максимальный балл – 695**

**Заключение районной комиссии  
о готовности образовательного учреждения к новому 2021/2022 учебному году:**

Количество набранных баллов: 584,5 баллов из 590 баллов (99,1%)

Выводы и предложения: Санитарное состояние помещений Термической составляет удовлетворительное. Выполнен косметический ремонт учебных кабинетов. Наделена споксорская площадь в размере 58400 (Пятьдесят восемь тысяч четыреста) рублей.  
Требуется ремонт фасада, нарушена целостность отделки фасада здания.

Хабибуллин Ф.Ф.



председатель комиссии, и.о. Главы администрации Комсомольского района.

Валиева Э.Г.

заместитель председателя комиссии, заместитель Главы администрации Комсомольского района, начальник отдела социальной поддержки населения.

Валиев Д.Ш.

военный комиссар Комсомольского района города Набережные Челны и Тукаевского района Республики Татарстан.

Гусева В.П.

директор ООО «Школьное питание»

Гиздатуллина Г.Р.



начальник ПДН ОП №2 «Комсомольский» управления МВД РФ по г. Набережные Челны

Николаев А.Н.

руководитель Управления здравоохранения по г. Набережные Челны МЗ РТ.

Хузин Р.Н.

начальник управления образования и по делам молодежи Исполнительного комитета.

«06» августа 2021г.

директор

УОТ «Ошкоро»

(наименование учреждения)

(подпись)



Э.И. Тареева

(Ф.И.О.)