

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

МБУДО «Центр детского
технического творчества
«Факел» Вахитовского района г.
Казани

(место составления акта)

« 02 » декабря 20 19 г.

(дата составления акта)

10⁰⁰

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 3719

По адресу/адресам: 420012, РТ, г. Казань, ул. Айвазовского, д.27

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжений №3719/12-п/в от 23.10.2019г. заместителя руководителя Управления
Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) Авдониной Л.Г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского технического
творчества «Факел» Вахитовского района г. Казани

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 05 » 11 19 с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность _____

« 11 » 11 19 с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность _____

« 15 » 11 19 с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность _____

« 02 » 12 19 с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Андриашин Г.С. 05.11.2019г. в 10⁰⁰

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) / о согласовании проведения проверки: выполнение
ежегодного плана плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год,
утвержденного приказом Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) № 305 от
24.10.2018г.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и
подростков Саттарова Эльвира Борисовна.

специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»: фельдшер –
лаборант лаборатории исследований воздушной среды отдела санитарно-химических и токсико-
гигиенических исследований Фадеева Альбина Юрьевна, инженер лаборатории физических факторов
неионизирующей природы Сабирзянова Эльза Ахатовна.

(Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510710 выданный 19.11.2014 г. Федеральной службой по аккредитации,
Аттестат Аккредитации № RA.RU.710067 от 22.09.2015г.)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБУ ДО «ЦДТ «Факел» Андриашин Г.С.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): Федерального Закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

Нарушаются санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения:

- в нарушение требований ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.6.2 СанПиН 2.4.4.3172-14 в помещении спортивного зала для занятий фитнесом, спортивными танцами отсутствует бытовой термометр для контроля температурного режима;

- в нарушение требований ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 6.4 СанПиН 2.4.4.3172-14 в помещениях технического моделирования, робототехники, мультимедиа, художественного творчества, раннего творческого развития не проведено ограждение отопительных приборов материалами, не оказывающими вредного воздействия на человека;

- в нарушение требований ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 5.7 СанПиН 2.4.4.3172-14 учебные доски, не обладающие собственным свечением в помещениях технического моделирования, компьютерного класса и робототехники, моды, раннего творческого развития не обеспечены равномерным искусственным освещением;

- в нарушение требований ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.п. 5.9, 10.3 СанПиН 2.4.4.3172-14 в помещениях робототехники, мультимедиа несвоевременно осуществляется замена неисправных источников света (устранено в ходе проверки);

- в нарушение требований ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 3.6 СанПиН 2.4.4.3172-14, п. 9.6 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 в помещении робототехники, рабочие места с ПЭВМ не оборудованы подъемно-поворотными сиденьями;

- в нарушение требований ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 5.6 СанПиН 2.4.4.3172-14 согласно протоколу измерений освещенности № 2510.4582 от 11.11.2019г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ (Татарстан)», экспертному заключению № 35457 от 14.11.2019г. по результатам замеров уровень общего освещения в 2-х точках (кабинет 111, учебная парта: 3 ряд, 3 парта и кабинет 108 (спортивный зал) составил менее предельно допустимого уровня, а именно в учебном классе менее 300-500 лк, в спортивном зале – менее 200 лк.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не является целью проверки

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не является целью проверки нарушений не выявлено: выявлены см.выше

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

запись внесена

(подпись проверяющего)

запись внесена

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

журнал имеется

(подпись проверяющего)

журнал имеется

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей и государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов

« 02 » декабря 20 19 г.

420012, РТ, г. Казань, ул. Айвазовского, д.27

- пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- пункта 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- подпункта 3 пункта 2 статьи 40 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- пунктов 1, 2, 3 статьи 39 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

В результате проведения

Плановой выездной проверки согласно распоряжению №3719/12-п/в от 23.10.2019г. заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) Авдоиной Л.Г.

(проверки (вид, форма), мероприятий по контролю, рассмотрения полученных/представленных результатов санитарно-эпидемиологического расследования, обследования, исследования, испытания, санитарно-эпидемиологической оценки, экспертизы,

иных процессуальных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также иной информации)

в отношении гражданина, юридического лица или индивидуального предпринимателя
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского технического творчества «Факел» Вахитовского района г. Казани (ОГРН 1061655000582, ИНН 1655030953)

(Ф.И.О. гражданина с указанием его адреса места жительства; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя с указанием его адреса места жительства и сведений о его государственной регистрации, зарегистрировавшем органе; полное наименование юридического лица, адрес его местонахождения, сведения о государственной регистрации)

Выявлены:

- нарушения законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также причины и условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей;
- нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, нарушения прав потребителей, нарушение обязательных требований к товарам (работам, услугам);
- нарушения законодательства о техническом регулировании.
- С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, руководствуясь п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- С целью устранения выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, прекращения нарушений прав потребителей, необходимости соблюдения обязательных требований к товарам (работам, услугам), руководствуясь п.п. 3 п. 2 ст. 40 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- С целью устранения выявленных нарушений законодательства о техническом регулировании, технических регламентов, руководствуясь п. п. 1, 2, 3 ст. 39 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в области защиты прав потребителей и законодательства о техническом регулировании	Ссылка на законы, нормативные правовые акты РФ, в соответствии с которыми необходимо провести обязательные мероприятия	Срок исполнения
1	2	3	4
1.	Обеспечить наличие бытового термометра для контроля температурного режима в помещении спортивного зала для занятий фитнесом, спортивными танцами	ст. 28 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.6.2 СанПиН 2.4.4.3172-	01.12.2020г.

		14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»	
2.	Обеспечить ограждение отопительных приборов материалами, не оказывающими вредного воздействия на человека в помещениях технического моделирования, робототехники, мультимедиа, художественного творчества, раннего творческого развития	ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 6.4 СанПиН 2.4.4.3172-14	01.12.2020г.
3.	Обеспечить учебные доски, не обладающие собственным свечением равномерным искусственным освещением в помещениях технического моделирования, компьютерного класса и робототехники, моды, раннего творческого развития	ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 5.7 СанПиН 2.4.4.3172-14	01.12.2020г.
4.	Обеспечить рабочие места с ПЭВМ в помещении робототехники подъемно-поворотными сиденьями	ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 3.6 СанПиН 2.4.4.3172-14, п. 9.6 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»	01.12.2020г.
5.	Параметры освещенности в учебных кабинетах (№111), спортивном зале (№108) привести до нормируемых величин. Повторные протоколы исследований представить в Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан.	ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 5.6 СанПиН 2.4.4.3172-14	01.12.2020г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Юридическое лицо Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского технического творчества «Факел» Вахитовского района г. Казани

(должность, Ф.И.О. работника, должностного лица, индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которого (-ое) возлагается ответственность)

О выполнении настоящего предписания необходимо сообщить в письменном виде в:

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) или соответствующий территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

по адресу:

г. Казань, ул. Б.Красная, д. 30 в срок до **01.12.2020г.**

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания:

- в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

- в соответствии с ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

- в соответствии с ч. 16 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей и (или) административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей и (или) административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии с ч. 4 ст. 198 АПК РФ данное предписание может быть обжаловано юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о

нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.
В соответствии с ч. 1 ст. 254, ч. 1 ст. 256 ГПК РФ гражданин вправе обратиться в районный суд с заявлением об оспаривании предписания в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

Главный специалист - эксперт отдела
надзора по гигиене детей и подростков

(должность лица, вынесшего предписание)

(подпись)

Саттарова Э.Б.

(фамилия и инициалы)

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

Предписание от « 02 » декабря 2019 г. получил « 02 » декабря 2019 г.

Директор

(фамилия и инициалы гражданина, индивидуального предпринимателя, должность, фамилия и инициалы работника,

Андреашин Г.С. (приказ № 60-К от 22.02.2006г.)

представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, а также наименование, дата и номер документа, подтверждающего полномочия представителя)

Предписание направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства гражданина, работника или индивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи «__» _____ 20__ г. с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру предписания, остающемуся в деле органа государственного надзора (заполняется в случае направления предписания по почте).

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)
420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54, факс (843) 238 79 19

ПРОТОКОЛ

об административном правонарушении
(на физ. лицо / долж. лицо / ПБЮЮЛ)

«03» декабря 2019г. 14ч. 00м.

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан, г. Казань, ул. Сеченова, д. 13а

(место составления)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) Саттаровой Э.Б.

(должность, орган Роспотребнадзора; фамилия и инициалы лица, составившего протокол)

при осуществлении/рассмотрении плановой выездной проверки Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского технического творчества «Факел» Вахитовского района г. Казани по адресу: 420012, РТ, г. Казань, ул. Айвазовского, д.27 (юридический адрес: 420012, РТ, г. Казань, ул. Айвазовского, д.27), на основании распоряжения № 3719/12-п/в от 23.10.2019г. Заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Авдониной Л.Г.

(указать обстоятельства обнаружения достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, в т.ч. непосредственное обнаружение, обнаружение при рассмотрении поступивших материалов, сообщений, заявлений или материалов административного расследования, полное наименование проверяемого юридического лица или индивидуального предпринимателя, адрес)

обнаружено с 05.11.2019г. по 02.12.2019г. в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр детского технического творчества «Факел» Вахитовского района г. Казани, расположенном по адресу: 420012, РТ, г. Казань, ул. Айвазовского, д.27 директором Андриашиным Г.С. нарушаются санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения, а именно: в помещении спортивного зала для занятий фитнесом, спортивными танцами отсутствует бытовой термометр для контроля температурного режима. В помещениях технического моделирования, робототехники, мультимедиа, художественного творчества, раннего творческого развития не проведено ограждение отопительных приборов материалами, не оказывающими вредного воздействия на человека. Учебные доски, не обладающие собственным свечением в помещениях технического моделирования, компьютерного класса и робототехники, моды, раннего творческого развития не обеспечены равномерным искусственным освещением. В помещениях робототехники, мультимедиа несвоевременно осуществляется замена неисправных источников света. В помещении робототехники, рабочие места с ПЭВМ не оборудованы подъемно-поворотными сиденьями. Согласно протоколу измерений освещенности № 2510.4582 от 11.11.2019г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ (Татарстан)», экспертному заключению № 35457 от 14.11.2019г. по результатам замеров уровень общего освещения в 2-х точках (кабинет 111, учебная парта: 3 ряд, 3 парта и кабинет 108 (спортивный зал) составили составил менее предельно допустимого уровня, а именно в учебном классе менее 300-500 лк, в спортивном зале – менее 200 лк.

место, время совершения и событие административного правонарушения

что является нарушением ч. 1 ст.6.7 КоАП РФ ст. 10, п.1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 11.1, 6.2, 6.4, 5.7, 5.9, 10.3, 3.6, 5.6 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», п. 9.6 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

Статьи и наименование законов, пункты государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, иных нормативно-правовых актов

что подтверждается следующими доказательствами: актом проверки № 3719, объяснительной

(указать приобщаемые к протоколу доказательства)

Совершенные правонарушения создали угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде: могут привести к возникновению и распространению различных инфекционных и неинфекционных заболеваний среди детей и персонала, возникновению заболеваемости ОРВИ, гриппом в период перепада температур, перегреву, переохлаждению детского организма, а также к изменениям со стороны органов зрения, опорно-двигательной системы, нервной системы, повышению утомляемости, раздражительности, уменьшению работоспособности детей.

(наличие либо отсутствие причинно-следственной связи между выявленным правонарушением и установленными последствиями)

Таким образом,

Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:

А	н	д	р	и	а	ш	и	н		Г	е	о	р	г	и	й		С	т	а	н	и	с	л	а	в	о	в	и	ч
Фамилия								имя								отчество														

(указываются полностью печатными буквами)

Сведения о документе, удостоверяющем личность паспорт 9215 978265 выдан отделом УФМС России по Республике Татарстан в Советском районе г. Казани, 05.12.2015., ИНН 161100064829

(серия, номер, когда и кем выдан)

Дата и место рождения: 18.11.1970, р.пос.Бавлы Бавлинского р-на Республики Татарстан

Адрес места жительства: 420061, г. Казань, ул. Патриса Лумумбы, д.64

Адрес места регистрации (прописки): 420061, г. Казань, ул. Патриса Лумумбы, д.64

Семейное положение: женат на иждивении нет

Место работы (учебы), должность, тел.: директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского технического творчества «Факел» Вахитовского района г. Казани, 89033425336

Ежемесячный доход: 25000 руб

Контактный телефон: 89033425336

Свидетельство о гос. регистрации (для ИП) № _____ от _____

Является субъектом малого и среднего предпринимательства (работником субъекта малого и среднего предпринимательства)

Привлекался ли ранее Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан к административной ответственности: впервые

(указывается с учетом положений ст. 4.6 КоАП РФ)

✓ Андреашин Г.С. (подпись, фамилия, инициалы)

совершил административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст.6.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ф. И. О. свидетелей (потерпевших) и их должность, адрес места жительства: _____

В соответствии со ст. 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ. Защитнику и представителю лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении разъяснены права, предусмотренные ч. 5 ст. 25.5 КоАП РФ.

Мои права и обязанности мне разъяснены и понятны, с протоколом ознакомлен. В соответствии со ст. 24.2 КоАП РФ мне разъяснено мое право пользоваться услугами переводчика. В его услугах я не нуждаюсь, русским языком владею хорошо

✓ Андреашин Г.С.
(подпись, фамилия, инициалы)

Мне разъяснены и понятны положения ч. 1 ст. 51 Конституции Российской Федерации о том, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом

✓ Андреашин Г.С.
(подпись, фамилия, инициалы)

Объяснение лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении (отметка об отказе от дачи объяснения) _____

✓ Андреашин Г.С.
(подпись, фамилия, инициалы)

Протокол мною прочитан, замечаний и дополнений не поступило / нет (ненужное вычеркнуть), копию настоящего протокола получил:

✓ «03» декабря 2019 г. Андреашин Г.С.
(подпись, фамилия, инициалы лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, в случае отказа от подписи сделать об этом запись)

Подпись должностного лица, составившего протокол:

«03» декабря 2019 г. Андреашин Г.С. главный специалист-эксперт Саттарова Э.Б.
(подпись, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)

Для рассмотрения дела об административном правонарушении Вам необходимо явиться с 09.00 час. до 12.00 час.

« 17 » декабря 2019г. с документом, удостоверяющим личность (паспорт)

в Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

(наименование органа Роспотребнадзора)

по адресу: г. Казань, ул.Б.Красная, д. 30

адрес органа Роспотребнадзора

к заместителю руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), в приемную, 2 этаж тел. 238-98-54 (приемная), 238-53-58

должность, фамилия инициалы, кабинет, телефон

Подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:

✓ «03» декабря 2019г. Андреашин Г.С.
(подпись, фамилия, инициалы)