

**Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»))**

Орган инспекции

Юридический адрес: 420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Сеченова, 13а
420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Сеченова, д.13а
адрес места осуществления деятельности в заявленной области аккредитации

**запись об аккредитации в реестре аккредитованных лиц от 15.06.2015
уникальный номер № RA.RU.710067**



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача -
руководитель органа инспекции

А.Р. Сабирзянов

20 23 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

зарегистрирован в реестре « 29 августа 2023 г. под № 68037 АИ подпись регистратора

заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №26 им. В.М.Гизатуллиной»,
наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, гражданина, ОГВ, ОМСУ

ОГРН заказчика 1021602837387 ИНН заказчика 1655043938

основание для проведения санитарно-эпидемиологического обследования:
договор/контракт № 2298/ОГП от 16.08.2023г.

регистрационные входящие №15992 от 16.08.2023г., №16126 от 17.08.2023г.
номер и дата регистрации в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»/филиале

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза: здания, строения, сооружения, помещений, которые предполагается использовать для осуществления образовательную деятельность в сфере дополнительного образования

наименование объекта: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №26 им. В.М.Гизатуллиной» (сокр. МБУДО «ДМШ №26 им. В.М.Гизатуллиной»)

юридический адрес: 420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Волкова, д.3

фактический адрес объекта: 420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Волкова, д.3

сведения о специалисте: врач по гигиене питания отдела гигиены питания и гигиены детей и подростков ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» Гатина Ф.Г., сертификат специалиста по специальности «Общая гигиена» № 0116180706241, регистрационный номер Б124-19, выдан 05.03.2019 г., действителен до 05.03.2024 г.

должность(и) и Ф.И.О. специалиста(ов) ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» реквизиты документов об образовании/ сертификата специалиста/ свидетельства об аттестации

дата проведения санитарно-эпидемиологического обследования: 16.08.2023г. по 25.08.2023г. в присутствии директора Гиляутдиновой Л.Г.

на основании:

-санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность № 16.11.12.000.М.000104.02.17 от 07.02.2017 г., выдано Управлением Роспотребнадзора по РТ;
-устава МБУДО «ДМШ №26 им. В.М.Гизатуллиной»;

-технического паспорта;
-договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом г. Казани №3/136 от 15.08.2023;
-приказа №49 от 22.12.2022г. «О назначении ответственного за производственный контроль»;
-контракта № 9202 от 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. на обслуживание объектов по профилактике и борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний с МБУ «Дезинфекционная станция города Казани»;
-контракта № 1655037902/1 от 02.04.2022 г. по 31.12.2023 г. с ООО «Управляющая компания «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства» на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО);

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

предполагает осуществлять: образовательную деятельность в сфере дополнительного образования

Свидетельство о регистрации: ОГРН 1021602837387 ИНН 1655043938

Лицензия (№ и вид деятельности): оформляется впервые.

Объем выполняемых дополнительных услуг: в МБУДО «Детская музыкальная школа №26 им. В.М.Гизатуллиной» предполагается осуществлять дополнительные общеразвивающие программы художественной направленности для детей. Обучаются дети МБОУ «Лицей №5» в возрасте от 6 до 17 лет. Занятия в системе дополнительного образования предусматривается проводить с 08.00 ч. - 20.00 ч., продолжительность занятий для обучающихся 45 минут с перерывами между занятиями на 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений, для детей с 6 до 7 лет - 30 минут в первом полугодии, во втором - 45 мин. Наполняемость групп от 10 до 15 человек.

Персонал объекта:

-численность работающих (из числа подлежащих обязательным при приеме на работу и периодическим медосмотрам и гигиенической аттестации) с указанием должностей: директор - 1 чел., зам. директора - 1 чел., преподаватели – 2 чел., обслуживающий персонал - 1 чел.,

Сведения о медицинском осмотре: представлены списки сотрудников с данными полного медицинского освидетельствования и гигиенической аттестации, профилактических прививках по состоянию на 25.08.2023 г. на 5 человек.

Участок объекта:

-площадь земельного участка лицея №5 - 4244 кв.м. (согласно свидетельства о государственной регистрации права).

-наличие и размеры санитарно - защитной зоны: согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями и дополнениями) санитарно-защитная зона не требуется, не нормируется.

-расположение по отношению к жилой застройке: учреждение расположено в зоне сложившейся жилой застройки за пределами санитарно-защитных зон предприятий.

-благоустройство (содержание территории, асфальтирование, наличие подъездных путей, пешеходных дорожек, зоны подъезда и разгрузки автомобилей, площадки для мусоросборников т.п.): земельный участок лицея имеет металлический забор высотой 1,6 м. Участок зонирован, освещен, благоустроен. Территория имеет наружное электрическое освещение. Имеется 1 въезд и 1 вход на территорию. Для сбора бытовых отходов на территории учреждения на бетонированной площадке установлено 3 мусоросборника, покрашены и оборудованы крышками. Вывоз ТБО осуществляется по публичной оферте (договор № 1655037902/1 от 02.04.2022 г. по 31.12.2023 г с ООО «УК «ПЖКХ»). Представлен контракт № 9202 от 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. на обслуживание объектов по профилактике и борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний с МБУ «Дезинфекционная станция города Казани».

Здание: Здание школы 3-х этажное, год постройки 1914 г. Для учащихся и персонала имеется центральный вход со стороны фасада здания и 3 эвакуационных входов/выходов. Представлено санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность № 16.11.12.000.М.000104.02.17 от 07.02.2017 г., выдано Управлением Роспотребнадзора по РТ;

Помещения эксплуатируется в соответствии с проектом, по которому оно было построено, что не противоречит п.1.3 СП 2.4.3648-20. Представлена справка б/№ от 18.01.2023 г. с уточнением, что категории детей, относящихся к МГН не предусмотрено.

-наличие естественного освещения: имеется, осуществляется через боковые оконные проемы.

-тип искусственного освещения: светодиодными лампами, все лампы в исправном состоянии.

-уровень искусственного освещения по результатам замеров:

-протокола инструментального обследования уровней искусственной освещенности № 2510.0933 от 27.03.2023г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510710. Дата внесения сведения в реестр 24 октября 2014 г.);

-система отопления помещений: центральная от городских сетей.

-протокола испытаний воды холодной и горячей № 23156, 23157 от 28.03.2023г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510710. Дата внесения сведения в реестр 24 октября 2014 г.);

-канализация: централизованная, в городскую систему канализации.

-вентиляция (естественная, принудительная; где, ее исправность): естественная неорганизованная (посредством оконных фрамуг) и естественная организованная (посредством существующих вентиляционных каналов здания). Удаление воздуха из помещений производится через систему вытяжной вентиляции с естественным и искусственным побуждением, проветривание осуществляется через фрамуги и форточки. Акт на обследование технического состояния вентиляционных каналов № Л – 5 от 28.02.2023г. с МБУ «ДСО г. Казань».

Характеристика помещений:

Административные (площадь, набор, оборудование, оснащение, отделка, санитарно – техническое состояние): -

Производственные (площадь, набор, оборудование, оснащение, отделка, санитарно – техническое состояние): для дополнительных занятий детей на первом этаже выделены учебные кабинеты №18 (25,1 кв.м.), №19 (62,3 кв.м.), №20 (61,5 кв.м.), №21 (48,3 кв.м.), №27 (44,0 кв.м.), №28 (11,2 кв.м.), №29 (28,0 кв.м.); на втором этаже №16 (100 кв.м.) - актов зал; в подвальном помещении №22 (23,7 кв.м.) – библиотека и для хранения музыкальных инструментов.

Оборудованы в соответствии с требованиями учебной программы и назначением. Имеются музыкальные инструменты, столы, стулья. В кабинете №27 имеется мультимедийный экран «BenG» Отделка: полы – линолеум, стены и потолок - водоэмульсионная покраска (влагостойкие, допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств во всех помещениях).

Питьевой режим организован, в столовой имеется кипяченая вода. Санитарно-техническое состояние удовлетворительное. Оборудованы рециркуляторами бактерицидными для обеззараживания воздуха с металлическим корпусом «AirA».

При входе в МБОУ «Лицей №5» имеется локтевой дозатор с антисептическим раствором.

Складские (площадь, набор, оборудование, оснащение, отделка, санитарно-техническое состояние): -

Санитарно - бытовые (площадь, набор, оборудование, оснащение, отделка, санитарно – техническое состояние): гардероб для верхней одежды расположен в подвале, оборудован вешалками. Внутренняя отделка: потолок и стены – водоэмульсионная покраска, пол – линолеум (влагостойкие, допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств во всех помещениях).

На первом этаже санитарный узел с предтуалетным помещением для мальчиков №23 (19,2 кв.м.), 25 (18,5 кв.м.), оборудован 4 кабинетами с унитазами, 4 умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды, 3 писсуарами; на втором этаже сан. узел для сотрудников №8 (2,9 кв.м.) оборудован 1 кабиной с унитазом, 1 умывальной раковиной с подводкой холодной и горячей воды, кабиной для хранения уборочного инвентаря, оборудован водопроводным краном на уровне 0,5м от пола для технических целей (забора воды для хозяйственных нужд), ме-

стом для хранения моющих, дез.средств и уборочного инвентаря.

На втором этаже сан узел для девочек № 21 (15,8 кв.м.), №20 (21,7 кв.м.) оборудован 4 кабинками с унитазами, 4 умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды. Внутренняя отделка санитарно-бытовых помещений: стены-плитка, потолок– водоэмульсионная покраска, пол – плитка (влагостойкие, допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств во всех помещениях).

Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное.

Состояние производственного контроля за соблюдением санитарных правил: программа производственного контроля, план-график лабораторно-инструментальных исследований разработаны и утверждены руководителем организации. Договор на проведение производственного контроля с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» № 2298/ОГП от 16.08.2023г.

Выводы:

здание, строение, сооружение, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности в сфере дополнительного образования в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская музыкальная школа №26 им. В.М.Гизатуллиной» Вахитовского района г. Казани по адресу: 420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Волкова, д.3 (помещения МБОУ «Лицей №5)

СООТВЕТСТВУЮТ: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», разделу II СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», разделам III, V, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач отдела гигиены питания и
гигиены детей и подростков
органа инспекции
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Татарстан (Татарстан)»
сертификат специалиста по специальности
«Общая гигиена» № 0116180706241,
регистрационный номер Б124-19г., выдан 02.03.2019г.
действителен до 02.03.2024г.

 Ф.Г. Гатина