

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан)
(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))**

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54, факс (843) 238 79 19

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 05.12.2025 №37/5179**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в г. Набережные Челны, Актанышском, Тукаевском, Мензелинском районах по адресу: г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д.14

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела

(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) в г.Набережные Челны, Актанышском, Тукаевском, Мензелинском районах

(наименование территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан)

Каримовой Еленой Васильевной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении обязательного профилактического в период с «20» ноября 2025 года по «03» декабря 2025 года

на основании Плана проведения обязательных профилактических визитов по федеральному государственному санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору) на 2025г., утверждённого Приказом Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) 28.12.2024. № 621 в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №103 «ТУРГАЙ» ИНН 1650226462, ОГРН 1111650010130 от 27.01.2011г

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

Выявлены:

☐ нарушения законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

☐ нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, нарушения прав потребителей, нарушение обязательных требований к товарам (работам, услугам);

☐ нарушения законодательства о техническом регулировании.

(нужное выбрать)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью предотвращения причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических лиц, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №103 "ТУРГАЙ" адресу: 423827,

Республика Татарстан, г Набережные Челны, проспект Московский, д.177 (сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№	Описание каждого выявленного нарушения обязательных требований	Ссылка на конкретные структурные единицы нормативного правового акта, обязательные требования которого нарушены	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований	Перечень <u>рекомендованных</u> мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных требований	Перечень <u>рекомендуемых</u> сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
1	Медсестра медицинского кабинета Реджаева Ю.В. не знает алгоритм действий при аварийной ситуации	ст.29 ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп.20, 674, 675, 678, 3472 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к профилактике инфекционных болезней».	С целью профилактики заражения ВИЧ-инфекцией при исполнении профессиональных обязанностей проводится комплекс мероприятий по профилактике аварийных ситуаций при выполнении различных видов работ	Изучить алгоритм действий при аварийных ситуациях (профилактика заражения парентеральными инфекциями)	Протокол обучения по алгоритму
2	В аптечке анти-СПИД отсутствует экспресс-тесты на ВИЧ	ст.29 ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп. 633, 676 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к профилактике инфекционных болезней».	Обследование на ВИЧ потенциального источника ВИЧ-инфекции и контактировавшего лица проводят методом экспресс-тестирования на антигела к ВИЧ после аварийной ситуации.	Закупить экспресс-тесты на ВИЧ для источника аварийной ситуации и контактирующего с ним лица	Фотоматериалы
3	В спальне группы №5 окна закрыты жалюзи	Ст.ст.11, 28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.8.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к	Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не должна	Не допускать зашторивание окон в спальнях помещениях	Фотоматериалы

		организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	Уменьшать светоактивную площадь оконного проема.	вне времени дневного сна	
4	В группе №10 в туалете на потолке обнаружены следы протечек, на пищеблоке на потолке отслоение краски. На потолке в прихожей группы 7, в спальне групп №6, №5, в прачечной имеется дефект покраски стен	Ст.ст.11, 28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протечек и признаков поражения грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	Устранить дефекты внутренней отделки стен, потолков в указанных помещениях	Фотомастериялы
5	В группе №6 в журнале не ведется подсчет часов наработки бактерицидной лампы	Ст. 29 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2683 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»	Обеззараживание и очистка воздуха с применением технологий, прошедших оценку соответствия и разрешенных к применению, в том числе ультрафиолетовое облучение	Внести в журнал данные о ресурсе бактерицидной лампы, проводить подсчет наработки часов	Фотомастериялы
6	Во всех группах в буфетных на столешницах дефекты покрытия, расслоения и разбухания дверей шкафов	ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств	Обеспечить буфетные в группах мебелью с покрытием, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств	Фотомастериялы

7	В буфетной группы №7 выявлены живые особи тараканов	Ст.ст.11, 28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.11.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	В помещениях не должно быть насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности. При появлении синантропных насекомых и грызунов проводится дезинсекция и дератизация. Дезинсекция и дератизация проводится в отсутствии детей и молодежи	Не допускать заселение членистоногими помещений детского сада	Акт выполненных работ о проведении дезинсекции
---	---	--	---	---	--

8	В коридоре на 2м этаже открыт вентиляционный люк, что нарушает герметичность	ст. 24, п.3. ст.39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.99г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 111 главы III СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».	При эксплуатации производственных, жилых помещений, зданий, транспорта следует соблюдать меры, препятствующие миграции грызунов, создающие неблагоприятные условия для их обитания.	В коридоре на 2м этаже закрыть вентиляционное отверстие решеткой	Фотоматериалы
9	В группах допускается совместное хранение уборочного инвентаря для санузла и групповой	Ст.29 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.11. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание	Уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, маркируется в зависимости от назначения помещений, класса чистоты (для медицинских организаций), а также вида убираемого объекта (пол, стены). Инвентарь для уборки туалетов должен	Обеспечить раздельное хранение уборочного инвентаря	Фотоматериалы

		услуг».	иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря.		
--	--	---------	--	--	--

Мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований провести в срок до « 01 » сентября 2026 г., по п.7 – до 31.03.2026г

О выполнении предписания известить Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в г. Набережные Челны, Актанышском, Тукаевском, Мензелинском районах

(наименование территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан)

в срок до « 01 » сентября 2026 года.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №103 "ТУРГАЙ"

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение законного предписания об устранении нарушений обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о защите прав потребителей влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Невыполнение законного предписания об устранении нарушений обязательных требований технических регламентов влечет привлечение к административной ответственности по части 15 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора
по Республике Татарстан (Татарстан)
в городе Набережные Челны,
Актанышском,
Тукаевском, Мензелинском районах

(должность лица, составившего предписание)

Е.В. Каримова

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 05 » декабря 2025г.

(подпись)

И.о. заведующей Валиева А.Ш.

(инициалы и фамилия)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Предписание от « 05 » декабря 2025 г. № 37/5179 направлено madou103.NCh@tatar.ru

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением по адресу:

исх. № _____ от « _____ » 2025 г.

Предписание вручено: