

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан)**

(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54, факс (843) 238 79 19

РЕКОМЕНДАЦИИ

по соблюдению обязательных требований,

**проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда
№ 2095/22-п/в от 25 апреля 2022 г.**

В ходе проведения плановой выездной проверки 25 апреля 2022 года

(вид и дата проведения контрольного (надзорного) мероприятия/ контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия)

в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "КНИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Б.С. РАХИМОВА" БАЛТАСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, ИНН 1612004236, ОГРН: 1021607758688,

(наименование контролируемого лица)

на объекте МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КНИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА Б.С. РАХИМОВА" БАЛТАСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, 422266, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, РАЙОН БАЛТАСИНСКИЙ,
СЕЛО НИЖНЯЯ КНЯ, УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ, 5 А

(наименование, адрес объекта)

установлено основание для выдачи рекомендаций по соблюдению обязательных требований,
проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда,
предусмотренное ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

отсутствие нарушений обязательных требований (ч. 1 ст. 90);

выявление нарушений обязательных требований (п. 5 ч. 2 ст. 90);

1. Учебные доски в учебных классах, для работы с которыми используется мел, не
оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного
непосредственно на рабочее поле (или оборудованы дополнительными источниками
искусственного освещения, не направленного непосредственно на рабочее поле) в кабинете
технологии для мальчиков №3, учебных кабинетах №№ 6, 8,10,11, что является нарушением
требований п.1 ст.24, ст.28, п.1,3 ст.29 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями и дополнениями), п.2.4.4. СП
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи".

2. Оконные проемы в кабинетах №№6,9,11,13,3 не оборудованы регулируемым
солнцезащитным устройством, что является нарушением требований п.1 ст.24, п.1 ст. 28 , п.1,3
ст.29 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения" (с изменениями и дополнениями), п.2.4.13 ,п.2.8.4. СП 2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи".

3. Имеются неисправные светильники в помещении учебных классов №№ 7,10,11,
12,13,3,библиотеки, что является нарушением требований п.1 ст.24, п.1 ст.28, п.1,3 ст.29
Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения" (с изменениями и дополнениями), п.2.8.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи".

4. В учебном кабинете химии демонстрационный стол оборудован на подоконнике, что
является нарушением требований п.1 ст.24, п.1 ст.28, п.1,3 ст.29 Федерального закона от
30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями
и дополнениями), п.3.4.8 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

5. Умывальниками с холодным и горячим водоснабжением не обеспечены кабинет технологии

, что является нарушением требований п.1. ст.24 , ст.28, п.1,3 ст.29 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями и дополнениями), п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

6. При спортивном зале не оборудованы отдельные для девочек и мальчиков раздевалки, душевые, туалеты, умывальные, что является нарушением требований п.1. ст.24 , ст.28, п.1,3 ст.29 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями и дополнениями), п.3.4.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" .

7. В нерабочем состоянии психрометр в складе сыпучих продуктов пищеблока, что является нарушением требований " п.1, ст.17, п.1 ст.28, п.1,3 ст.29 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями и дополнениями), п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

8. В пищеблоке хранится капуста с признаками недоброкачества (капуста с признаками поверхностной гнили), что является нарушением требований п.8.1.2., п.8.1.9., п.1. приложения 6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п.1, ст.17, п.1 ст.28, п.1,3 ст.29 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями и дополнениями).

9. Не организован контроль, мойка, санитарная обработка технологического оборудования пищеблока проводится некачественно, на вымытых и просушенных частях механической мясорубки обнаружены остатки продукции, что является нарушением требований п.1, ст.17, п.1,3 ст.29, п.1 ст.28, Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями и дополнениями), п.3.2., п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"» .

10. Не обеспечен контроль должностного лица, в пищеблоке организации допускается совместное использование стола для готовой и сырой продукции в цехе вторичной обработки овощей, допускается сушка вымытой кухонной посуды в цехе вторичной обработки овощей, что является нарушением п.1 ст.28, п.1,3 ст.39 ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г. (с изменениями и дополнениями), п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"»

11. Допускается использование посуды для приготовления блюд выполненной не из нержавеющей стали, что является нарушением требований п.1, ст.17, п.1 ст.28, п.1,3 ст.29 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями и дополнениями), п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

12. Согласно протокола испытаний от 14.04.2022 г. № 06112 Б и экспертного заключения от 22.04.2022 г. № 5832, исследованная проба холодной воды из водопроводного крана пищеблока по показателю «обобщенные колиформные бактерии» не соответствует величине допустимого уровня установленных требованиями таб.3.6. раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что является нарушением требований п.1 ст.28, п.1,3 ст.29 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями и дополнениями), п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

(отметить нужное, в случае п. 5 ч. 2 ст. 90 – перечислить нарушения)

На основании вышеизложенного с целью обеспечения безопасности и предотвращения нарушений

обязательных требований и руководствуясь п. 6 ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

РЕКОМЕНДУЮ:

1. Учебные доски в учебных классах, для работы с которыми используется мел, оборудовать дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.

2. Оконные проемы в кабинетах №№6,9,11,13,3 оборудовать регулируемым солнцезащитным устройством.

3. Отремонтировать (заменить лампы) неисправные светильники в помещении учебных классов №№7,10,11, 12,13,3, библиотеки.

4. В учебном кабинете химии демонстрационный стол оборудовать на подиуме.

5. Умывальниками с холодным и горячим водоснабжением обеспечить кабинет технологии.

6. При спортивном зале оборудовать отдельные для девочек и мальчиков раздевалки, душевые, туалеты.

7. Установить исправный психрометр в складе сыпучих продуктов пищеблока.

8. Не допускать прием и хранения в пищеблоке недоброкачественной продукции.

9. Организовать контроль, мойку, санитарную обработку технологического оборудования пищеблока проводить качественно.

10. Обеспечить контроль должностного лица, в пищеблоке организации не допускать совместное использование стола для обработки готовой и сырой продукции в цехе вторичной обработки овощей, не допускать сушку вымытой кухонной посуды в цехе вторичной обработки овощей.

11. Не допускать использование посуды для приготовления блюд выполненной не из нержавеющей стали.

12. Провести ревизию, промывку и дезинфекцию систем холодного водоснабжения, обеспечить подачу воды в учреждение соответствующее требованиям таб.3.6. раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическим показателям.

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Высокогорском, Арском, Атнинском, Балтасинском районах
Зайнуллин Ф.Г.

Должность

подпись

ФИО

Отметка о направлении рекомендаций в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Рекомендации от « _____ » _____ 202 _____ г. № _____ направлены _____

Рекомендации направлены заказным письмом с уведомлением по адресу: _____

исх. № _____ от « _____ » _____ 202 _____ г.

Рекомендации вручены: директор МБОУ "Книнская ООШ им. Б.С.Рахимова" Низамиев Рамиль Вакилович. «25» апреля 2022 г.