

МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №4 г. Арск"  
(орган управления образованием)

# А К Т

проверки готовности  
дошкольного образовательного  
учреждения к 2023 / 24 учебному году

Полное наименование учреждения, тип, год постройки МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №4 г. Фок", 2011  
Адрес учреждения, телефон г. Фок, ул. Т. Башурова 12

фамилия, имя и отчество заведующего дошкольным учреждением Самиева Н. Р.

В соответствии с постановлением (распоряжением) Главы администрации Фокского муниципального района РТ от «19» мая 2023 г. № 214

Проверка проводилась комиссией в составе:

от Администрации Жадыров И. А.

от органа управления образованием Мухаммадиев Р. Ф.

от санитарно-эпидемиологического надзора

от пожарного надзора

от общественного питания

от профсоюзного органа

от хозяйственно-эксплуатационной службы

Комиссией установлено следующее:

1. В 2023 /24 учебном году в дошкольном учреждении укомплектовано 6 групп, с общим количеством воспитанников 140 человек.

Нормативы, указанные в лицензии: 140

группы раннего возраста \_\_\_\_\_ детей

вторые младшие группы \_\_\_\_\_ детей

средние группы \_\_\_\_\_ детей

старшие группы \_\_\_\_\_ детей

подготовительные к школе группы \_\_\_\_\_ детей

2. Обеспеченность кадрами (штаты-укомплектованность всех категорий) укомплектовано полностью

Правильность их расстановки расстановка проведена в соответствии со штатными расписаниями

3. Оформление дошкольного учреждения хорошее

4. Наличие необходимой документации (уставная документация: лицензия, устав, должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, свидетельство о государственной аккредитации, договор о взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педагогов и пр.) в соответствии с утвержденной номенклатурой дел имеются

5. Готовность кабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей) все кабинеты готовы

6. Наличие режима работы дошкольного учреждения и сетки занятия по группам, количество учебных занятия в течение дня и недели имеются в соответ. с образовательной программой

7. Территория: общая площадь 4500 м<sup>2</sup>

состояние ограждения металл-кирпич - хорошее

площадь озеленения 50%

Существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ нет

Проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ

да

Подготовленность групповых площадок, веранд, тентовых навесов и другого оборудования

в соответ. с требованиями безопасности

наличие и состояние огорода-ягодника хорошее

наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников имеются - хорошее

наличие договора о вывозе мусора есть

капитального

текущего хорошее в соотв. с нормами

искусственное освещение, его состояние в соотв. с нормами

естественное освещение в соотв. с нормами

работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке-принудительной) хорошее

характер и состояние отопительной системы отопление от автономной котельной

наличие акта опрессовки отопительной системы

наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств

пожаротушения (пожарные краны, рукава, водоемы и резервуары, ручные огнетушители и т.д.) все в соотв. с требованиями

наличие Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, ПТУ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных и внешкольных и др. учебно-воспитательных учреждений (07.1989) имеются

наличие запасных выходов имеются

наличие плана эвакуации при пожаре на каждом этаже

наличие и состояние снабжения: водой централизованное

газом имеется

электричеством имеется

наличие канализации центральная

9. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние хорошее

организация питьевого режима в соотв. с требованиями

тип освещения в учреждении (люминесцентное, рассеянного света и др.)

обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка в соотв. с требов.

обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен 3 смены постельного белья

обеспеченность игрушками, дидактическим материалом в достаточ. количестве

наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий имеются кабинет психолога, мат языка, логопеда

состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.) имеется

санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря технически исправные, проверено на безопасность

зал для музыкальных занятий, его готовность готов

10. Пищеблок: качество проведенного ремонта хорошее

наличие аварийного титана есть

плита (какая), ее состояние работает

наличие акта о проведении электривизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов)

состояние разделочных столов хорошее

наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение правильно промаркированы

наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество по требованиям САНЭПИ

условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды по требованиям САНЭПИ

обеспеченность посудой, ее состояние в достат. количестве

котломоечная, ее оборудование хорошее

картофелечистки, их состояние 2 рабочие

наличие и маркировка уборочного инвентаря имеется

11. Кладовые: качество проведенного ремонта хорошее  
хранение сыпучих продуктов правильное  
хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, состояние) холодильники в рабочем состоянии  
наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся овощей, хлеб и т.д.)

12. Дежурим дошкольного учреждения: наличие дезсредств имеются  
место приготовления отдельн. помещение, тара имеются  
наличие пылесосов для уборки 7 шт., утюгов  
обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения в соотв. с коллек-  
тив. договором

13. Медпункт: его состояние хорошее  
наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние  
хранение скоропортящихся лекарственных средств  
наличие комнаты для заболевшего ребенка есть изолятор  
наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования) в соотв. с нормами

14. Новое в оформлении и оборудовании дошкольного образовательного учреждения

15. Замечания и предложения комиссии Оборудован объект согласно описанию и управлению Главгидротехнадзора (наставление Главгидротехнадзора от от 2.08.2019 г. № 1006 и 14 ч. 5) подв-  
исле от 09.09.2019 г. № 1006 и 14 ч. 5)

16. Заключение комиссии о готовности дошкольного образовательного учреждения к новому учебному году

АКТ составлен \_\_\_\_\_ числа \_\_\_\_\_ года.  
\_\_\_\_\_ месяца

Председатель комиссии Начальник МУ, Управление образования, исп. ком.  
\_\_\_\_\_ Муромов  
члены комиссии А.И.Р.  
Начальник отдела гидротехнического надзора и развития  
техн. исп. ком. А.И.Р. А.А. Карпов  
Начальник отдела МВД России по Истринскому району  
А.В. Баранов  
Начальник ОВД по Истринскому району Филиала  
ФСКУ, УВО ВНТ России по Истринскому району А.В. Жуков

