

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель Профсоюзного комитета
МАОУ ДО СДЮСШОР «Тасма»

Черкасова Н.Н.

«5» ноября 2015 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МАОУ ДО СДЮСШОР «Тасма»

Шурыгина Р.Р.

«1» декабря 2015 г.



ИНСТРУКЦИЯ №¹

по охране труда для управляющего стадионом

ИОТ – 004 – 2010

МАОУ ДО СДЮСШОР «Тасма»

1. Общие требования

1.1. К самостоятельной работе в качестве управляющего стадионом допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие при поступлении на работу предварительный медицинский осмотр, а также:

- вводный инструктаж;
- инструктаж по пожарной безопасности;
- первичный инструктаж на рабочем месте;
- инструктаж по электробезопасности на рабочем месте.

1.2. Управляющий должен проходить:

- повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые пол года;

1.3. Управляющий должен знать:

- действие на человека опасных и вредных производственных факторов, возникающих во время работы;
- требования производственной санитарии, электробезопасности и пожарной безопасности;
- место расположения аптечек;

- правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;
- требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;
- назначение средств индивидуальной защиты;
- безопасные приемы труда;
- правила и нормы по охране труда , техники безопасности;
- содержать рабочие места в чистоте и порядке;
- уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшим, пользоваться средствами пожаротушения, при возникновении пожара вызвать пожарную охрану;

1.4. Во время работы на управляющего могут воздействовать следующие опасные факторы:

- повышенная подвижность воздуха;
- движущиеся транспортные средства, механизмы;
- недостаточная освещенность в темное время суток;
- повышенное напряжение в электрической сети, замыкание которой может произойти через тело человека.

1.5. Управляющий должен пользоваться следующими СИЗ:

- костюм, ботинки кожаные, рукавицы комбинированные,

Зимой дополнительно:

- куртка утепленная, валенки, галоши на валенки.

1.6. В целях предупреждения пожаров управляющий должен соблюдать следующие правила противопожарной безопасности:

- знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- перед закрытием помещений убедиться, что условия к загоранию в них исключены (двери закрыты, электроприборы выключены, освещение отключено, пожарная сигнализация включена);
- о всех неисправностях электроприборов немедленно сообщить электромонтеру по электрооборудованию;

- не загромождать проходы и проезды;
- пользоваться временной или неисправной проводкой.

1.7. За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, управляющий несет ответственность согласно действующему законодательству.

2. Требования безопасности во время работы

2.1. Получить от директора необходимые указания и распоряжения, осмотреть место работы.

2.2. Установить последовательность выполнения операций.

2.3. Управляющий обязан обеспечить рациональную расстановку персонала по рабочим местам, обеспечить рабочих материалами, инструментом и деталями.

2.4. При производстве работ управляющий должен обеспечить соблюдение требований безопасности рабочими, связанными с выполнением поручаемой работы.

2.5. Управляющий во время работы должен следить:

- содержанием рабочих мест в чистоте;
- отсутствие посторонних предметов на рабочих местах, а также на прилегающей территории к рабочей зоне;
- за нормальным освещением.

3. Требования безопасности в аварийных ситуациях

3.1. При замеченных неисправностях применяемого оборудования и инструмента или создания аварийной обстановки при выполнении работ управляющий обязан;

- прекратить работу;
- предупредить работающих об опасности;
- поставить немедленно в известность директора учреждения и способствовать устранению аварийной ситуации, а также их расследования в целях разработки противоаварийных мероприятий;
- производить устранение самых неотложных неисправностей с соблюдением мер безопасности, изложенных в инструкции по охране труда.

- 3.2. При ликвидации аварийной ситуации необходимо действовать в соответствии с утвержденным планом ликвидации аварий.
- 3.3. При ликвидации загорания необходимо использовать первичные средства пожаротушения, организовать эвакуацию людей.
- 3.4. При загорании электрооборудования применять только углекислотные огнетушители или порошковые.
- 3.5. При получении травмы работником бригады оказать медицинскую помощь, поставить в известность директора учреждения и действовать по его указаниям.

4. Требования безопасности по окончании работы

- 4.1. Привести в порядок рабочее место.
- 4.2. Проверить выключение электроустановок, приборов и освещения;
- 4.3. Снять и убрать спецодежду в шкаф, вымыть руки и лицо с мылом, принять душ.

Инструкцию составил: инженер по охране труда

Д.С.Вафин