

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека**

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"  
в Зеленодольском, Верхнеуслонском, Камско-Устьинском районах.**

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**  
422540, РТ, г. Зеленодольск, ул. Засорина, д. 24. Тел. (84731)5-64-41, факс (84731) 5-76-30  
ИНН/КПП 1660077474/164802001

Аттестат аккредитации:

№ РОСС RU.0001.511090

Дата внесения в реестр: 18 сентября 2013г

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

Гасилин В.В.

(подпись)

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)  
№ 7463-7472n от 12.05.2016**

**Наименование пробы (образца):**

*Смывы в детских и подростковых учреждениях:*

7463 - 1 - с порчня "шведской стенки" спорт.зал больш.

7464 - 2 - с борц.ковра спорт зал большой

7465 - 3 - с скамейки

7466 - 4 - с поверхности ковролина спорт зал малый

7467 - 5 - с скамейки

7468 - 6 - с порчня "шведской стенки" спорт малый

7469 - 7 - с скамейки в раздев.мальч.

7470 - 8 - с скамейки в раздев.мальч.

7471 - 9 - с поверхности ковролина спортзал мал.

7472 - 10 - с поверх. борцов.ковра спорт зал большой

**Идентификация объекта исследования/испытания: (для образцов продукции)**

Документ, в соответствии с которым изготовлена (получена) продукция

Объем партии

Номер партии

Тара, упаковка

Изготовитель

**Код пробы (образца)** 7463.0.2.11.16, 7464, 7465, 7466, 7467, 7468, 7469, 7470,

**Наименование и юридический адрес заказчика**

*Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного  
образования детей "Детско-юношеская спортивная школа борьбы ЗМР РТ"*

*422540, Республика Татарстан, Зеленодольский, Зеленодольск, Карла Маркса, 57А*

**Место отбора пробы (образца)**

*Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного  
образования детей "Детско-юношеская спортивная школа борьбы ЗМР РТ"*

*422540, Республика Татарстан, Зеленодольский, Зеленодольск, Карла Маркса, 57А*

**НД на методику отбора:** МУК 4.2.2661-10

**Количество (объем) для исследований**

**Дата и время отбора пробы (образца)** 05.05.2016 11 ч. 45 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца)** 05.05.2016 12 ч. 00 мин.

**Сотрудник, отобравший пробы**

*Помощник врача по гигиене детей и подростков  
Хайруллина Р.З.*

**Сопроводительный документ**

*Акт отбора проб*

**Цель отбора: проведение исследований/испытаний по:** *Производственный контроль*

**Основание для отбора:** *Договор*

**Условия транспортировки** *автотранспорт*

**Условия хранения** *сумка холодильник*

**Нормативный документ, устанавливающий требования**

*СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории РФ"*

**Дополнительные сведения**

*Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.*

*Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!*

*Протокол № 7463-7472п от 12.05.2016*

Код образца (пробы): 7463.0.2.11.16, 7464, 7465, 7466, 7467, 7468, 7469, 7470, 7471, 7472


| БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)            |                         |                         |                        |                   |                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| № п/п                                                  | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
| 7463 - 1 - с поршня "шведской стенки" спорт.зал больш. |                         |                         |                        |                   |                           |
| 1                                                      | Яйца гельминтов         | Не обнаружено           | не доп.                | на 0,25 м2        | МУК 4.2.2661-10           |
| 7464 - 2 - с борцов.ковра спорт зал большой            |                         |                         |                        |                   |                           |
| 2                                                      | Яйца гельминтов         | Не обнаружено           | не доп.                | на 0,25 м2        | МУК 4.2.2661-10           |
| 7465 - 3 - с скамейки                                  |                         |                         |                        |                   |                           |
| 3                                                      | Яйца гельминтов         | Не обнаружено           | не доп.                | на 0,25 м2        | МУК 4.2.2661-10           |
| 7466 - 4 - с поверхности ковролина спорт зал малый     |                         |                         |                        |                   |                           |
| 4                                                      | Яйца гельминтов         | Не обнаружено           | не доп.                | на 0,25 м2        | МУК 4.2.2661-10           |
| 7467 - 5 - с скамейки                                  |                         |                         |                        |                   |                           |
| 5                                                      | Яйца гельминтов         | Не обнаружено           | не доп.                | на 0,25 м2        | МУК 4.2.2661-10           |
| 7468 - 6 - с поршня "шведской стенки" спорт малый      |                         |                         |                        |                   |                           |
| 6                                                      | Яйца гельминтов         | Не обнаружено           | не доп.                | на 0,25 м2        | МУК 4.2.2661-10           |
| 7469 - 7 - с скамейки в раздев.мальч.                  |                         |                         |                        |                   |                           |
| 7                                                      | Яйца гельминтов         | Не обнаружено           | не доп.                | на 0,25 м2        | МУК 4.2.2661-10           |
| 7470 - 8 - с скамейки в раздев.мальч.                  |                         |                         |                        |                   |                           |
| 8                                                      | Яйца гельминтов         | Не обнаружено           | не доп.                | на 0,25 м2        | МУК 4.2.2661-10           |
| 7471 - 9 - с поверхности ковролина спортзал мал.       |                         |                         |                        |                   |                           |
| 9                                                      | Яйца гельминтов         | Не обнаружено           | не доп.                | на 0,25 м2        | МУК 4.2.2661-10           |
| 7472 - 10 - с поверх. борцов.ковра спорт зал большой   |                         |                         |                        |                   |                           |
| 10                                                     | Яйца гельминтов         | Не обнаружено           | не доп.                | на 0,25 м2        | МУК 4.2.2661-10           |

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за формирование данного протокола:**

Соловьева Д.Ф.  инженер

**Выводы:**

В смывах Яйца гельминтов не обнаружены

Сабитова О.В.  врач по общей гигиене

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.  
Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"  
в Зеленодольском, Верхнеуслонском, Камско-Устьинском районах.

Аккредитованный испытательный лабораторный центр  
422540, РТ, г. Зеленодольск, ул. Засорина, д. 24. Тел. (84371) 5-66-11, факс (84371) 5-76-30  
ИНН/КПП 1660077474/164802001

Аттестат аккредитации:  
№ РОСС RU.0001.511090  
Дата внесения в реестр: 18 сентября 2013г

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ  
Гасилин В.В.  
(подпись)

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)**  
**№ 7462 от 16.05.2016**

**Наименование пробы (образца):**

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :  
вода из в/к адм помещения*

**Идентификация пробы(образца): (для образцов продукции)**

Документ, в соответствии с которым изготовлена (получена) продукция

Дата изготовления

Объем партии

Номер партии

Тара, упаковка *Стерильная бутылъ*

Код пробы (образца) *7462.1.2.11.16*

**Наименование и юридический адрес заказчика**

*Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  
детей "Детско-юношеская спортивная школа борьбы ЗМР РТ"*

*422540, Республика Татарстан, Зеленодольский, Зеленодольск, Карла Маркса, 57А*

**Основание для отбора:** *Договор № 194 от 21.03.2016г.*

**Цель отбора:** проведение исследований по: *Производственный контроль*

**Место отбора пробы (образца)**

*Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  
детей "Детско-юношеская спортивная школа борьбы ЗМР РТ"*

*422540, Республика Татарстан, Зеленодольский, Зеленодольск, Карла Маркса, 57А*

**НД на методику отбора:** *ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012*

**Количество (объем) для исследований** *1,5л*

**Дата и время отбора пробы (образца)** *05.05.2016 11 ч. 45 мин.*

**Дата и время доставки пробы (образца)** *05.05.2016 12 ч. 00 мин.*

**Сотрудник, отобравший пробы** *Помощник врача по гигиене детей и подростков  
Хайруллина Р.З.*

**Сопроводительный документ** *Акт отбора проб*

**Условия транспортировки** *автотранспорт*

**Условия хранения** *сумка-холодильник*

**Нормативный документ, устанавливающий требования**

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды  
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.  
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего  
водоснабжения"*

**Дополнительные сведения**

*Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.*

*Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!*

*Протокол № 7462 от 16.05.2016*

*Стр.1. из 2*

| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) |                         |                         |                        |                   |                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| № п/п                                            | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
| 1                                                | Запах при 20 °С         | менее 2                 | не более 2             | баллы             | ГОСТ 3351-74              |
| 2                                                | Запах при 60 °С         | менее 2                 | не более 2             | баллы             | ГОСТ 3351-74              |
| 3                                                | Железо                  | менее 0,1               | не более 0,3           | мг/л              | ГОСТ 4011-72              |
| 4                                                | Привкус                 | менее 2                 | не более 2             | баллы             | ГОСТ 3351-74              |
| 5                                                | рН                      | 7,2 ± 0,2               | от 6 до 9              | единицы рН        | ГОСТ Р 51232-98           |
| 6                                                | Цветность               | менее 5                 | не более 20            | град.             | ГОСТ 31954-2012           |
| 7                                                | Мутность                | менее 0,5               | не более 1,5           | мг/л              | ГОСТ 3351-74              |

| БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) |                                       |                         |                        |                   |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| № п/п                                       | Определяемые показатели               | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
| 1                                           | Общие колиформные бактерии            | Не обнаружено           | не доп.                | в 100 мл          | МУК 4.2.1018-01           |
| 2                                           | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено           | не доп.                | в 100 мл          | МУК 4.2.1018-01           |
| 3                                           | Общее микробное число                 | 2                       | 50                     | КОЕ в 1 мл        | МУК 4.2.1018-01           |

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за формирование данного протокола:**

Соловьева Д.Ф. \_\_\_\_\_ инженер

**Выводы:**

*проба воды по исследованным нормируемым показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Сабитова О.В. \_\_\_\_\_ врач по общей гигиене

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Всего страниц 2: стр. 2 из 2