

«ПРИНЯТО»  
на педагогическом  
совете школы  
№ 1 «31» 08 2021 г.



«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор МБУ ДО  
«ДЦИ г.Мамадыш  
имени композиторов  
Яруллиных»  
О.Б. Хасанова

Приказ № 45 от «31» 08 2021 г.

## ПОЛОЖЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологические требования к МБУ ДО  
«Детская школа искусств города Мамадыш имени  
композиторов Яруллиных»

## **I. Общие положения и область применения**

Настоящие санитарные правила введены в действие СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» с 01.01.2021 года и распространяются на МБУ ДО «ДШИ г. Мамадыш имени композиторов Яруллиных», осуществляющую образовательную деятельность и реализующую дополнительные общеобразовательные программы различной направленности - дополнительные общеразвивающие программы и дополнительные предпрофессиональные программы.

1.2. Настоящие санитарные правила (далее - Правила) направлены на охрану здоровья детей, устанавливают санитарно - эпидемиологические требования к обеспечению безопасных условий образовательной деятельности, оказания услуг по воспитанию и обучению, а также к условиям проведения художественных, просветительских и культурно-массовых мероприятий с участием детей в МБУ ДО «Детская школа искусств города Мамадыш имени композиторов Яруллиных» (далее - Школа).

## **II. Требования к зданию организации дополнительного образования**

В помещениях цокольного этажа не допускается размещение помещений для детей и молодежи, за исключением гардеробов, туалетов, книгохранилищ, умывальных, душевых, туалетов, помещений для стирки и сушки белья, гладильных, хозяйственных и иных подсобных помещений, обеденных и тренажерных залов для молодежи.

2.1. Помещения для занятий детей дошкольного (до 7 лет) и младшего школьного возраста (до 11 лет) размещаются не выше третьего этажа здания.

2.2. Строительные и отделочные материалы безвредны для здоровья человека. Материалы внутренней отделки светлых тонов (бежевые), устойчивы к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами.

Потолки, стены и полы помещений гладкие, без нарушения целостности и признаков поражения грибком.

2.3. Учебные классы оснащены системой вентиляции для воздухообмена.

## **III. Требования к естественному и искусственному освещению**

Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях организации дополнительного образования соответствуют гигиеническим требованиям к естественному, искусенному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий и настоящим санитарным правилам.

3.1. Свет проёмы помещений в классах для занятий, оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами тканевыми жалюзи светлых тонов. Материал, используемый для жалюзи, стойкий к влаге, моющим и дезинфицирующим растворам.

Направленность светового потока от окон на рабочую поверхность предусматривается левосторонней.

3.2. В помещениях искусственное освещение обеспечивают люминесцентные лампы по спектру цвет излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. Уровень освещённости в помещениях для музыкальных занятий - не менее 300 лк.

3.3. Все источники искусственного освещения содержаться в исправном состоянии. Неисправные и перегоревшие лампы хранятся в отдельном помещении и утилизируются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

#### **IV. Требования к отоплению, вентиляции и воздушно-тепловому режиму**

Здание ДШИ оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях.

4.1. Системы отопления, вентиляции и/или кондиционирования воздуха обеспечивают нормируемые параметры микроклимата и воздушной среды помещений организаций дополнительного образования.

4.2. В помещениях организации дополнительного образования температура воздуха должны соответствовать следующим параметрам:

- в учебных кабинетах для теоретических занятий, в помещениях для музыкальных занятий 20-22 °С.

4.3. Для контроля температурного режима помещения для занятий оснащены бытовыми термометрами.

4.4. Все помещения для занятий ежедневно проветриваются во время перерывов между занятиями, между сменами и в конце дня.

Не допускается сквозное проветривание помещений в присутствии детей.

#### **V. Требования к помещениям для занятий различной направленности и их оборудованию**

##### **5.1. Требования к условиям проведения занятий художественным творчеством детей.**

5.1.1. Мастерские для акварельной живописи и рисунка должны иметь площадь из расчета не менее 4,0 кв.м на одного учащегося, высотой не ниже 3,6 м, с высотой подоконников не более 1,1м. Мольберты в мастерских для акварельной живописи и рисунка следует размещать полукругом около двух моделей, расположенных у боковых стен.

5.1.2. К мастерским живописи и рисунка непосредственно должна примыкать кладовая площадью не менее 9 кв.м.

5.1.3. Мастерские скульптуры должны иметь площадь не менее 3,6 кв.м на одного учащегося; мастерские прикладного искусства и композиции – не менее 4,5 кв.м на одного учащегося; высота помещений – не ниже 3,0м. При мастерских скульптуры должно быть выделено изолированное отделение обжига, оборудованное механической вытяжной вентиляцией. При мастерских прикладного искусства и композиции должна быть кладовая площадью не менее 9 кв.м, при мастерской скульптуры – две кладовые для хранения глины и гипса.

5.1.4. Для теоретических занятий могут организовываться кабинет истории искусств площадью из расчета 2,0 кв.м на одного учащегося и помещение для хранения натюрмортного методического фонда – не менее 18 кв.м.

5.1.5. Мастерские должны быть оборудованы умывальниками с подводкой горячей и холодной воды; мастерские рисования и лепки необходимо оборудовать двумя умывальниками, один из которых с раковиной и широким столом.

## **5.2. Требования к организации музыкальных занятий**

5.2.1. Для проведения музыкальных занятий оборудуются:

- помещение для индивидуальных занятий на фортепиано и других инструментах (струнные, духовые, народные) площадью не менее 12 кв.м;

5.2.2. При музыкальном отделении должны быть помещения для хранения музыкальных инструментов площадью не менее 10 кв.м.

5.2.3. Звукоизоляция между кабинетами должна отвечать санитарным требованиям от воздушных и ударных шумов.

5.2.4. Мебель (в данном случае стулья) в классах, имеют полужесткую основу. Классы оснащены инструментами соответствующие рост возрастным особенностям детей. Также в классах имеются пюпитры и подставки для ног.

## **5.3. Требования к организации занятий хореографией**

5.3.1. Полы в зале должны быть дощатыми некрашенными или покрытыми специальным линолеумом.

5.3.2. Одна из стен зала оборудуется зеркалами на высоту 2,1 м.

5.3.3. Балетную перекладину в зале следует устанавливать на высоте 0,9 -1,1 м от пола и на расстоянии 0,3 м от стены.

5.3.4. При хореографических залах оборудованы туалеты, душевые, помещения для переодевания раздельно для мальчиков и девочек. Раздевалки оборудуются скамьями и шкафчиками (вешалками).

5.3.5. Используемые спортивные маты, инвентарь и оборудование должны быть покрыты материалами, обеспечивающими их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами.

5.3.6. При организации теоретических занятий выделяются помещения площадью из расчета не менее 2 кв.м на человека. Предусматривается костюмерная мастерская площадью не менее 18 кв.м.

## **VI. Требования к организации образовательного процесса**

6.1. Образовательный процесс в ДШИ ведётся в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой. Занятия по специальности ведутся индивидуально, по ансамблю мелкогрупповые (дуэт, трио, квартеты).

6.2. Занятия в ДШИ начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов.

6.3. Продолжительность занятий, установлено локальным нормативным актом ДШИ и составляет 45 минут, для 1 классов возможно и 35 минут (индивидуальные).

6.3.1. Рекомендуемая продолжительность занятий детей в учебные дни - не более 3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4 академических часов в день.

6.3.2. Объем максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся в ДШИ по видам искусств и по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств не должен превышать 14 часов в неделю.

Объем максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся в детских школах искусств по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств не должен превышать 10 часов в неделю.

## **VII. Требования к санитарному состоянию и содержанию территории и помещений**

7.1. Все помещения по окончанию занятий ежедневно убираются влажным способом с применением моющих средств. При наличии двух смен влажная уборка всех помещений проводится и между сменами.

7.2. Чистка светильников общего освещения проводится по мере загрязнения, но не реже двух раз в год; своевременно осуществляется замена неисправных источников света.

7.3. Вытяжные вентиляционные решетки ежемесячно очищаются от пыли. Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится один раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Для уборки помещений используются разрешенные к применению для общественных помещений дезинфицирующие и моющие средства. Дезинфицирующие и моющие средства хранятся в упаковке производителя в местах недоступных для детей.

## **VIII. Требования к охране здоровья сотрудников организации и учащихся**

8.1. Преподаватели учреждения имеют личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе.

8.2. Сотрудники организации и учащиеся с признаками инфекционных заболеваний в ДШИ не допускаются.

8.3. При выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний во время их нахождения на территории Школы представителем администрации Школы должны быть приняты меры по ограничению или исключению их контакта с иными лицами посредством размещения в помещения для оказания медицинской помощи, до приезда законных представителей (родителей или опекунов), до перевода в медицинскую организацию или до приезда скорой помощи.

8.4. После перенесенного заболевания учащиеся допускаются к посещению при наличии медицинского заключения (медицинской справки).