

ТЕМА  
СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ГИНЕКОЛОГ. БОЛЬНЫМ

Вопрос 1

Текст вопроса:

КАКОЙ ГОРМОН ВЫРАБАТЫВАЕТ ГИПОТАЛАМУС:

Текст ответа:

- 1 ПРОГЕСТЕРОН
- 2 + РЕЛИЗИНГ - ФАКТОР
- 3 ПРОЛАКТИН
- 4 Фолликулин

Вопрос 2

Текст вопроса:

КАКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ ДИСПАНСЕРНЫМ БОЛЬНЫМ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ ХОРИОНКАРЦИНОМЫ:

Текст ответа:

- 1 + R-СКОПИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
- 2 + КОНТРОЛЬ ХГЧ
- 3 УЗИ
- 4 ЛАПАРАСКОПИЯ

Вопрос 3

Текст вопроса:

КАКИЕ ЖАЛОБЫ ЧАЩЕ ПРЕДЪЯВЛЯЮТ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ БОЛЬНЫЕ:

Текст ответа:

- 1 ГОЛОВНАЯ БОЛЬ, БЕССОНИЦА, ТАХИКАРДИЯ
- 2 РЕЗЬ ПРИ МОЧЕ ИСПУСКАНИИ, ЗАПОРЫ, БОЛИ ПРИ ДЕФИКАЦИИ
- 3 ЗУД, ОПУХОЛЬ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ, БЕСПЛОДИЕ
- 4 + БОЛИ, БЕЛИ, КРОВОТЕЧЕНИЕ

Вопрос 4

Текст вопроса:

МЕСТОМ ЗАБОРА МАТЕРИАЛА ДЛЯ ВЗЯТИЯ МАЗКА НА ГОРМОНАЛЬНУЮ НАСЫЩЕННОСТЬ, ЯВЛЯЕТСЯ:

Текст ответа:

- 1 УРЕТРА
- 2 ПЕРЕДНИЙ СВОД
- 3 НИЖНЯЯ ТРЕТЬ ВЛАГАЛИЩА
- 4 + ЗАДНЕБОКОВОЙ СВОД

Вопрос 5

Текст вопроса:

ПРЕДРАКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ШЕЙКИ МАТКИ:

Текст ответа:

- 1 МИОМА ШЕЙКИ МАТКИ
- 2 + ЛЕЙКОПЛАКИЯ АТИПИЧЕСКАЯ
- 3 + ТЯЖЕЛАЯ ДИСПЛАЗИЯ
- 4 ЭРОЗИЯ ШЕЙКИ МАТКИ

Вопрос 6

Текст вопроса:

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЮ И ТЕПЛОВЫМ ПРОЦЕДУРАМ:

Текст ответа:

- 1 ХРОНИЧЕСКОЕ ВОСПАЛЕНИЕ ПРИДАТКОВ
- 2 + ОПУХОЛИ ЯИЧНИКА
- 3 + МИОМА МАТКИ
- 4 ХРОНИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТРИТ

Вопрос 7

Текст вопроса:

МЕСТА ВЗЯТИЯ МАЗКОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ГОНОРЕИ:

Текст ответа:

- 1 ВЕРХНИЙ СВОД ВЛАГАЛИЩА

- 2 + ЗАДНИЙ СВОД ВЛАГАЛИЩА
- 3 + УРЕТРА
- 4 + ЦЕРВИКАЛЬНЫЙ КАНАЛ
- 5 + СО СЛИЗИСТОЙ ПРЯМОЙ КИШКИ

Вопрос 8

Текст вопроса:

СИМПТОМЫ ПЕРЕКРУТА НОЖКИ КИСТЫ ЯИЧНИКА:

Текст ответа:

- 1 + РЕЗКИЕ БОЛИ ВНИЗУ ЖИВОТА
- 2 + ТОШНОТА, РВОТА
- 3 БОЛИ В ЭПИГАСТРИИ
- 4 БРАДИКАРДИЯ

Вопрос 9

Текст вопроса:

РЕЗУЛЬТАТЫ БАКТЕРИОСКОПИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ВЛАГАЛИЩА :

Текст ответа:

- 1 + СРЕДА КИСЛАЯ, L-1-2 В П ЗР, ПАЛОЧКИ ДОДЕРЛЕЙНА В ЗНАЧИТЕЛЬНОМ КОЛ.
- 2 СРЕДА СЛАБО-КИСЛАЯ, L-20-25 В П ЗР., КОККИ
- 3 СРЕДА ЩЕЛОЧНАЯ, L-30-40 В П ЗР., ФЛОРЫ НЕТ, ТРИХОМОНАДА

Вопрос 10

Текст вопроса:

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ОРАЛЬНОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ:

Текст ответа:

- 1 ХРОНИЧЕСКОЕ ВОСПАЛЕНИЕ ПРИДАТКОВ МАТКИ
- 2 + САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
- 3 + ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ
- 4 АНЕМИЯ

Вопрос 11

Текст вопроса:

КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ХОРИОКАРЦИНОМЫ:

Текст ответа:

- 1 + НЕПРЕРЫВАЮЩИЕСЯ КРОВЯНИСТЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ
- 2 ТОШНОТА
- 3 + ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ХГЧ
- 4 РВОТА

Вопрос 12

Текст вопроса:

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ХОРИОКАРЦИНОМЫ:

Текст ответа:

- 1 + ХОРИОНИЧЕСКИЙ ГОНАДОТРОПИН В МОЧЕ
- 2 + УСКОРЕННОЕ СОЭ
- 3 БЕЛОК В МОЧЕ
- 4 САХАР В МОЧЕ

Вопрос 13

Текст вопроса:

КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ПУЗЫРНОГО ЗАНОСА:

Текст ответа:

- 1 ЗАМЕДЛЕННЫЙ РОСТ МАТКИ
- 2 + СИЛЬНО ВЫРАЖЕННЫЙ ГЕСТОЗ
- 3 + КРОВЯНИСТЫЕ МАЖУЩИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ ВЛАГАЛИЩА
- 4 + ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ХГЧ
- 5 + УСКОРЕННЫЙ РОСТ МАТКИ

Вопрос 14

Текст вопроса:

С КАКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ДИФФЕРЕНЦИРУЕТСЯ ПУЗЫРНЫЙ ЗАНОС:

Текст ответа:

- 1 + НАЧАВШИЙСЯ АБОРТ

- 2 + МИОМА МАТКИ
- 3 ХРОНИЧЕСКИЙ АДНЕКСИТ
- 4 + МНОГОПЛОДНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ

Вопрос 15

Текст вопроса:

СРОКИ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ПОСЛЕ ВЫСКАБЛИВАНИЯ МАТКИ ПО ПОВОДУ ПУЗЫРНОГО ЗАНОСА:

Текст ответа:

- 1 1 ГОД
- 2 2 ГОДА
- 3 5 ЛЕТ
- 4 + 4 ГОДА

Вопрос 16

Текст вопроса:

КАКОЙ АНАЛИЗ ПРОВОДЯТ ПРИ ДИСПАНСЕРНОМ НАБЛЮДЕНИИ ПОСЛЕ ВЫСКАБЛИВАНИЯ МАТКИ ПО ПОВОДУ ПУЗЫРНОГО ЗАНОСА:

Текст ответа:

- 1 КРОВИ НА ЛЕЙКОЦИТОЗ
- 2 КРОВИ НА БЕЛОК
- 3 КРОВИ НА САХАР
- 4 + МОЧИ НА ГОНАДОТРОПНЫЙ ХОРИОГОНИН

Вопрос 17

Текст вопроса:

ПРЕПАРАТЫ, СОКРАЩАЮЩИЕ МЫШЦЫ МАТКИ:

Текст ответа:

- 1 ПРОГЕСТЕРОН
- 2 + ЭРГОМЕТРИН
- 3 + ОКСИТОЦИН
- 4 КЛОМИФЕН
- 5 ТУРИНАЛ

Вопрос 18

Текст вопроса:

ГОРМОНЫ, ВЫРАБАТЫВАЕМЫЕ ФОЛЛИКУЛОМ ЯИЧНИКА:

Текст ответа:

- 1 ПРОЛАКТИН
- 2 ПРОГЕСТЕРОН
- 3 + ЭСТРОГЕНЫ
- 4 АНДРОГЕНЫ

Вопрос 19

Текст вопроса:

ГОРМОН, ВЫРАБАТЫВАЕМЫЙ КЛЕТКАМИ ЖЕЛТОГО ТЕЛА:

Текст ответа:

- 1 ПРОЛАКТИН
- 2 + ПРОГЕСТЕРОН
- 3 ЭСТРОГЕНЫ
- 4 АНДРОГЕНЫ
- 5 ХОРИОГОНИН

Вопрос 20

Текст вопроса:

КАКИМ ЭПИТЕЛИЕМ ВЫСТЛАНЫ СТЕНКИ ВЛАГАЛИЩА:

Текст ответа:

- 1 ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ
- 2 ПЛОСКИМ
- 3 КУБИЧЕСКИМ
- 4 + МНОГОСЛОЙНЫМ ПЛОСКИМ

Вопрос 21

Текст вопроса:

КАКИМ ЭПИТЕЛИЕМ ВЫСТЛАНА ВЛАГАЛИЩНАЯ ЧАСТЬ ШЕЙКИ МАТКИ:

Текст ответа:

- 1 ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ
- 2 ПЛОСКИМ
- 3 КУБИЧЕСКИМ
- 4 + МНОГОСЛОЙНЫМ ПЛОСКИМ

Вопрос 22

Текст вопроса:

КАКИМ ЭПИТЕЛИЕМ ВЫСТЛАН ЦЕРВИКАЛЬНЫЙ КАНАЛ ШЕЙКИ МАТКИ:

Текст ответа:

- 1 + ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ
- 2 ПЛОСКИМ
- 3 КУБИЧЕСКИМ
- 4 МНОГОСЛОЙНЫМ ПЛОСКИМ

Вопрос 23

Текст вопроса:

КАКОЙ ЭПИТЕЛИЙ ПОРАЖАЕТСЯ ГОНОККОКАМИ:

Текст ответа:

- 1 + ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ
- 2 ПЛОСКИЙ
- 3 КУБИЧЕСКИЙ
- 4 МНОГОСЛОЙНЫЙ ПЛОСКИЙ

Вопрос 24

Текст вопроса:

КАКИМ ЭПИТЕЛИЕМ ПОКРЫТА ПСЕВДОЭРОЗИЯ ШЕЙКИ МАТКИ:

Текст ответа:

- 1 ПЛОСКИМ
- 2 КУБИЧЕСКИМ
- 3 + ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ
- 4 МНОГОСЛОЙНЫМ ПЛОСКИМ

Вопрос 25

Текст вопроса:

СИМПТОМЫ ОСТРОГО БАРТОЛИНИТА:

Текст ответа:

- 1 АМЕНОРЕЯ
- 2 ЗУД НАРУЖНЫХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ
- 3 БЕЛИ
- 4 + ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
- 5 + БОЛИ

Вопрос 26

Текст вопроса:

СИМПТОМЫ ОСТРОГО ЭНДОМЕТРИТА:

Текст ответа:

- 1 + БОЛИ ВНИЗУ ЖИВОТА
- 2 ЗУД НАРУЖНЫХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ
- 3 БРАДИКАРДИЯ
- 4 + ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА

Вопрос 27

Текст вопроса:

КЛИНИКА ОСТРОГО САЛЬПИНГООФОРИТА:

Текст ответа:

- 1 ПОНОС
- 2 ЗАДЕРЖКА ГАЗОВ
- 3 + БОЛИ ВНИЗУ ЖИВОТА
- 4 + ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА
- 5 + НАРУШЕНИЯ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА

Вопрос 28

Текст вопроса:

КЛИНИКА ПЕЛЬВИОПЕРИТОНИТА:

Текст ответа:

- 1 ПОНОС
- 2 + БОЛИ ВНИЗУ ЖИВОТА
- 3 + ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА
- 4 БРАДИКАРДИЯ

Вопрос 29

Текст вопроса:

КЛИНИКА РАЗРЫВА ТРУБЫ ПРИ ТРУБНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ:

Текст ответа:

- 1 УСКОРЕННОЕ СОЭ
- 2 + КОЛЛАПС
- 3 + РЕЗКАЯ БОЛЬ В ЖИВОТЕ
- 4 ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА
- 5 ЛЕЙКОЦИТОЗ

Вопрос 30

Текст вопроса:

КЛИНИКА ПРЕРЫВАНИЯ ТРУБНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПО ТИПУ ТРУБНОГО АБОРТА:

Текст ответа:

- 1 + МАЖУЩИЕ КРОВЯНИСТЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ
- 2 ОЗНОБ
- 3 + ПЕРИОДИЧЕСКИЕ БОЛИ ВНИЗУ ЖИВОТА
- 4 ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА

Вопрос 31

Текст вопроса:

ДЕЙСТВИЯ МЕДСЕСТРЫ ПРИ ДИАГНОСТИРОВАНИИ ВНЕМАТОЧНОЙ НАРУШЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ :

Текст ответа:

- 1 ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ КЛИЗМА
- 2 ПРОМЫВАНИЕ ЖЕЛУДКА
- 3 ХОЛОД НА НИЗ ЖИВОТА
- 4 ВВЕДЕНИЕ ОБЕЗБОЛИВАЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ
- 5 + ЭКСТРЕННАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ

Вопрос 32

Текст вопроса:

ИРРАДИАЦИЯ БОЛЕЙ ПРИ НАРУШЕННОЙ ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ:

Текст ответа:

- 1 В ОБЛАСТЬ ПУПКА
- 2 В ЭПИГАСТРИЙ
- 3 В ПОЯСНИЧНО - КРЕСТЦОВУЮ ОБЛАСТЬ
- 4 + В ОБЛАСТЬ ПРЯМОЙ КИШКИ

Вопрос 33

Текст вопроса:

КАКАЯ ФОРМА ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ЧАЩЕ ВСЕГО ВСТРЕЧАЕТСЯ:

Текст ответа:

- 1 ЯИЧНИКОВАЯ
- 2 БРЮШНАЯ
- 3 + ТРУБНАЯ
- 4 В РУДИМЕНТАРНОМ РОГЕ МАТКИ

Вопрос 34

Текст вопроса:

С КАКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ ВНЕМАТОЧНУЮ БЕРЕМЕННОСТЬ:

Текст ответа:

- 1 + ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ
- 2 + МИОМА МАТКИ
- 3 + ВОСПАЛЕНИЕ ПРИДАТКОВ МАТКИ

4 + НЕПОЛНЫЙ МАТОЧНЫЙ АБОРТ

Вопрос 35

Текст вопроса:

С КАКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ДИФФЕРЕНЦИРУЕМ ВОСПАЛЕНИЕ ПРИДАТКОВ  
МАТКИ:

Текст ответа:

- 1 + ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ
- 2 ОСТРЫЙ ХОЛЕЦИСТИТ
- 3 + ВНЕМАТОЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ
- 4 + РАК ЯИЧНИКОВ
- 5 + КИСТА ЯИЧНИКОВ

Вопрос 36

Текст вопроса:

ГОРМОНЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ПРОЛИФЕРАЦИЮ ЭНДОМЕТРИЯ:

Текст ответа:

- 1 ГЕСТОГЕНЫ
- 2 + ЭСТРОГЕНЫ
- 3 АНДРОГЕНЫ
- 4 ТИРЕОТРОПНЫЙ ГОРМОН

Вопрос 37

Текст вопроса:

ГОРМОНЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ СЕКРЕЦИЮ ЭНДОМЕТРИЯ:

Текст ответа:

- 1 ПРОЛАКТИН
- 2 ЭСТРОГЕНЫ
- 3 АНДРОГЕНЫ
- 4 ТИРЕОТРОПНЫЙ ГОРМОН
- 5 + ПРОГЕСТЕРОН

Вопрос 38

Текст вопроса:

ОСЛОЖНЕНИЯ ПУЗЫРНОГО ЗАНОСА:

Текст ответа:

- 1 АДНЕКСИТ
- 2 ЭНДОМЕТРИТ
- 3 + РАЗРЫВ МАТКИ
- 4 + КРОВОТЕЧЕНИЕ
- 5 + МАЛИГНИЗАЦИЯ

Вопрос 39

Текст вопроса:

ОСЛОЖНЕНИЯ ХОРИОКАРЦИНОМЫ:

Текст ответа:

- 1 АДНЕКСИТ
- 2 ЭНДОМЕТРИТ
- 3 ПАРАМЕТРИТ
- 4 + АНЕМИЯ
- 5 + МЕТАСТАЗЫ
- 6 + КРОВОТЕЧЕНИЕ

Вопрос 40

Текст вопроса:

В КАКИЕ ОРГАНЫ ЧАЩЕ МЕТАСТАЗИРУЕТ ХОРИОКАРЦИНОМА:

Текст ответа:

- 1 + ЛЕГКИЕ
- 2 СЕРДЦЕ
- 3 СУСТАВЫ
- 4 НАДПОЧЕЧНИКИ
- 5 + СПИННОЙ МОЗГ
- 6 + ГОЛОВНОЙ МОЗГ

Вопрос 41

Текст вопроса:

С КАКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ДИФФЕРЕНЦИРУЕТСЯ ХОРИОКАРЦИНОМА:

Текст ответа:

- 1 + ВНЕМАТОЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ
- 2 + НЕПОЛНЫЙ АБОРТ
- 3 + МИОМА МАТКИ
- 4 АДНЕКСИТ

Вопрос 42

Текст вопроса:

СРОКИ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ПОСЛЕ ВЫСКАБЛИВАНИЯ МАТКИ ПО ПОВОДУ ХОРИОКАРЦИНОМЫ:

Текст ответа:

- 1 ГОД 1
- 2 + 5 ЛЕТ
- 3 2,5-3 ГОДА
- 4 10 ЛЕТ

Вопрос 43

Текст вопроса:

СИМПТОМЫ ТУБЕРКУЛЕЗА ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ ЖЕНЩИНЫ:

Текст ответа:

- 1 + НАРУШЕНИЕ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА
- 2 ПЕРИТОНИТ
- 3 + ПЕРВИЧНОЕ БЕСПЛОДИЕ
- 4 КОЛЬПИТ

Вопрос 44

Текст вопроса:

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ МЕСТА ЛОКАЛИЗАЦИИ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ПРОЦЕССА ГЕНИТАЛИЙ У ЖЕНЩИН:

Текст ответа:

- 1 + МАТОЧНЫЕ ТРУБЫ
- 2 ВЛАГАЛИЩЕ
- 3 НАРУЖНЫЕ ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ
- 4 ШЕЙКА МАТКИ

Вопрос 45

Текст вопроса:

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЙ ПУТЬ ИНФИЦИРОВАНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ:

Текст ответа:

- 1 ЛИМФОГЕННЫЙ
- 2 + ГЕМАТОГЕННЫЙ
- 3 ПЕРИНЕВРАЛЬНЫЙ

Вопрос 46

Текст вопроса:

КЛИНИКА ТУБЕРКУЛЕЗА ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ:

Текст ответа:

- 1 ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА 38-39 ГРАД.
- 2 + БОЛИ ВНИЗУ ЖИВОТА
- 3 ПОВЫШЕННАЯ ЖАЖДА
- 4 + СУБФЕВРИЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПО ВЕЧЕРАМ

Вопрос 47

Текст вопроса:

ЧТО ТАКОЕ ЭНДОМЕТРИОЗ:

Текст ответа:

- 1 ВОСПАЛЕНИЕ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ МАТКИ
- 2 ВОСПАЛЕНИЕ ЭНДОМЕТРИЯ
- 3 РАЗРАСТАНИЕ ЭНДОМЕТРИЯ МАТКИ
- 4 + РАЗРАСТАНИЕ ЭНДОМЕТРИОПОДОБНОЙ ТКАНИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПОЛОСТИ МАТКИ

Вопрос 48

Текст вопроса:

НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЭНДОМЕТРИОЗА:

Текст ответа:

- 1 МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ
- 2 + ТЕЛО МАТКИ
- 3 ЛЕГКИЕ
- 4 ШЕЙКА МАТКИ
- 5 ЯИЧНИКИ

Вопрос 49

Текст вопроса:

КЛИНИКА ЭНДОМЕТРИОЗА:

Текст ответа:

- 1 + БОЛЕВОЙ СИНДРОМ ВО ВРЕМЯ МЕНСТРУАЦИЙ
- 2 + БЕСПЛОДИЕ
- 3 ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
- 4 РВОТА

Вопрос 50

Текст вопроса:

С КАКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ДИФФЕРЕНЦИРУЕТСЯ ГЕНИТАЛЬНЫЙ ЭНДОМЕТРИОЗ:

Текст ответа:

- 1 ОСТРЫЙ ЭНДОМЕТРИТ
- 2 + МИОМА
- 3 + РАК ЭНДОМЕТРИЯ
- 4 КОЛЬПИТ

Вопрос 51

Текст вопроса:

ОСНОВНЫЕ ЖАЛОБЫ ПРИ ВУЛЬВИТЕ:

Текст ответа:

- 1 + ГНОЙНЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ
- 2 + ЗУД НАРУЖНЫХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ
- 3 РВОТА
- 4 ПЕРИТОНИТ

Вопрос 52

Текст вопроса:

ВУЛЬВОВАГИНИТ ЧАЩЕ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ В ВОЗРАСТЕ:

Текст ответа:

- 1 РЕПРОДУКТИВНОМ
- 2 + ДЕТСКОМ
- 3 ВОЗРАСТ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ
- 4 + В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ

Вопрос 53

Текст вопроса:

СИМПТОМЫ ЭНДОЦЕРВИЦИТА:

Текст ответа:

- 1 + БЕЛИ
- 2 + БОЛИ В ОБЛАСТИ КРЕСТЦА
- 3 ПРОТЕКАЕТ БЕССИМПТОМНО
- 4 ОСТРЫЕ БОЛИ ВНИЗУ ЖИВОТА

Вопрос 54

Текст вопроса:

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ПРИДАТКОВ:

Текст ответа:

- 1 ОДНОСТОРОННИЙ
- 2 + ДВУСТОРОННИЙ

Вопрос 55

Текст вопроса:

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ  
ВЫЗЫВАЮТСЯ:

Текст ответа:

- 1 КИШЕЧНОЙ ПАЛОЧКОЙ
- 2 + ВИРУСОМ ГЕРПЕСА
- 3 + ХЛАМИДИЯМИ
- 4 + МИКОБАКТЕРИЯМИ ТУБЕРКУЛЕЗА

Вопрос 56

Текст вопроса:

ПОЛОВЫМ ПУТЕМ ПЕРЕДАЮТСЯ:

Текст ответа:

- 1 + ГОНОРЕЯ
- 2 ЭНДОМЕТРИОЗ
- 3 + ХЛАМИДИОЗ
- 4 + СИФИЛИС

Вопрос 57

Текст вопроса:

КРИТЕРИЙ ИЗЛЕЧЕННОСТИ ГОНОРЕИ:

Текст ответа:

- 1 ОТСУТСТВИЕ ВЫДЕЛЕНИЙ ИЗ ВЛАГАЛИЩА
- 2 ОТСУТСТВИЕ В МАЗКАХ ГОНОКОККОВ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ
- 3 + ОТСУТСТВИЕ В МАЗКАХ ГОНОКОККОВ В ТЕЧЕНИЕ 3- Х МЕС. ПОСЛЕ ПРОВОКАЦИЙ

Вопрос 58

Текст вопроса:

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ПРОСТОГО ГЕРПЕСА ГЕНИТАЛИЙ:

Текст ответа:

- 1 + УЧАЩЕННОЕ МОЧЕИСПУСКАНИЕ
- 2 + ВЕЗИКУЛЫ НА НАРУЖНЫХ ПОЛОВЫХ ОРГАНАХ
- 3 ТОШНОТА
- 4 РВОТА
- 5 + ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА
- 6 + ОТЕЧНОСТЬ НАРУЖНЫХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ

Вопрос 59

Текст вопроса:

ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ГЕНИТАЛЬНОГО ГЕРПЕСА:

Текст ответа:

- 1 ВОЗДУШНО - КАПЕЛЬНЫЙ
- 2 + ПОЛОВОЙ
- 3 ГЕМАТОГЕННЫЙ
- 4 + БЫТОВОЙ

Вопрос 60

Текст вопроса:

ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ТРИХОМОНАДНОЙ ИНФЕКЦИИ:

Текст ответа:

- 1 ВОЗДУШНО - КАПЕЛЬНЫЙ
- 2 + ПОЛОВОЙ
- 3 ГЕМАТОГЕННЫЙ
- 4 + БЫТОВОЙ

Вопрос 61

Текст вопроса:

ЧТО ТАКОЕ ПАРАМЕТРИТ:

Текст ответа:

- 1 ВОСПАЛЕНИЕ ТАЗОВОЙ БРЮШИНЫ
- 2 ВОСПАЛЕНИЕ ТРУБ
- 3 ВОСПАЛЕНИЕ ЯИЧНИКОВ
- 4 + ВОСПАЛЕНИЕ ОКОЛОМАТОЧНОЙ КЛЕТЧАТКИ

Вопрос 62

Текст вопроса:

Комбинированный оральный контрацептив содержит:

Текст ответа:

- 1 + ЭСТРОГЕНЫ
- 2 + ГЕСТАГЕНЫ
- 3 АНДРОГЕНЫ
- 4 СЕДАТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Вопрос 63

Текст вопроса:

ЛЕЧЕНИЕ МЕТРОЭНДОМЕТРИТА В ХРОНИЧЕСКОЙ СТАДИИ:

Текст ответа:

- 1 АНТИБИОТИКИ
- 2 СРЕДСТВА, СОКРАЩАЮЩИЕ МЫШЦЫ МАТКИ
- 3 + ФИЗИОТЕРАПИЯ
- 4 + РАССАСЫВАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ

Вопрос 64

Текст вопроса:

КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ РАКА ТЕЛА МАТКИ:

Текст ответа:

- 1 ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
- 2 ТОШНОТА
- 3 + ЖИДКИЕ БЕЛИ
- 4 + БОЛИ ВНИЗУ ЖИВОТА
- 5 + КРОВОТЕЧЕНИЯ В МЕНОПАУЗЕ

Вопрос 65

Текст вопроса:

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ НУЛЕВОЙ СТАДИИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ:

Текст ответа:

- 1 РАСШИРЕННАЯ ЭКСТИРПАЦИЯ МАТКИ
- 2 ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ
- 3 ГОРМОНОТЕРАПИЯ
- 4 + КОНУСОВИДНАЯ АМПУТАЦИЯ ШЕЙКИ МАТКИ

Вопрос 66

Текст вопроса:

КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ:

Текст ответа:

- 1 ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
- 2 ТОШНОТА
- 3 + БЕЛИ
- 4 + БОЛИ ВНИЗУ ЖИВОТА
- 5 + КОНТАКТНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ

Вопрос 67

Текст вопроса:

ЧАСТОТА ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ СРЕДИ НОВООБРАЗОВАНИЙ ГЕНИТАЛИЙ:

Текст ответа:

- 1 ПЕРВОЕ МЕСТО
- 2 + ВТОРОЕ МЕСТО
- 3 ТРЕТЬЕ МЕСТО
- 4 ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО

Вопрос 68

Текст вопроса:

КАКИЕ ПЕРВЫЕ СИМПТОМЫ РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ОПУХОЛИ ЯИЧНИКА:

Текст ответа:

- 1 БОЛИ ВНИЗУ ЖИВОТА
- 2 ТОШНОТА
- 3 + СИМПТОМЫ ОТСУТСТВУЮТ
- 4 ПЕРИТОНИТ

Вопрос 69

Текст вопроса:

К ОСЛОЖНЕНИЯМ ВМС ОТНОСЯТСЯ:

Текст ответа:

- 1 + ПОЛИМЕНОРЕЯ
- 2 + АНЕМИЯ
- 3 АМЕНОРЕЯ
- 4 + БОЛИ
- 5 ЦИСТИТ
- 6 + ПЕРФОРАЦИЯ МАТКИ

Вопрос 70

Текст вопроса:

ФЕМИНИЗИРУЮЩИЕ ОПУХОЛИ ЯИЧНИКОВ:

Текст ответа:

- 1 + ГРАНУЛЕЗОКЛЕТОЧНАЯ
- 2 + ТЕКОМА
- 3 ДЕРМОИДНАЯ КИСТА ЯИЧНИКА
- 4 ПСЕВДОМУЦИНОЗНАЯ
- 5 АНДРОБЛАСТОМА

Вопрос 71

Текст вопроса:

ДЕФЕМИНИЗИРУЮЩАЯ ОПУХОЛЬ ЯИЧНИКОВ:

Текст ответа:

- 1 ГРАНУЛЕЗОКЛЕТОЧНАЯ
- 2 ТЕКОМА
- 3 ДЕРМОИДНАЯ КИСТА ЯИЧНИКА
- 4 ПСЕВДОМУЦИНОЗНАЯ
- 5 + АДРЕНОВАСТОМА

Вопрос 72

Текст вопроса:

ГОРМОНОПРОДУЦИРУЮЩИЕ ОПУХОЛИ ЯИЧНИКОВ:

Текст ответа:

- 1 + ГРАНУЛЕЗОКЛЕТОЧНАЯ
- 2 + ТЕКОМА
- 3 ДЕРМОИДНАЯ КИСТА ЯИЧНИКА
- 4 ПСЕВДОМУЦИНОЗНАЯ
- 5 + АНДРЕНОВАСТОМА

Вопрос 73

Текст вопроса:

ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ ОПУХОЛИ ЯИЧНИКОВ:

Текст ответа:

- 1 + ЦИЛИОЭПИТЕЛИАЛЬНАЯ
- 2 ТЕКОМА
- 3 ДЕРМОИДНАЯ КИСТА ЯИЧНИКА
- 4 + ПСЕВДОМУЦИНОЗНАЯ
- 5 АНДРЕНОВАСТОМА

Вопрос 74

Текст вопроса:

ОСЛОЖНЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ:

Текст ответа:

- 1 + МАЛИГНИЗАЦИЯ
- 2 + ПЕРЕКРУТ НОЖКИ КИСТЫ ЯИЧНИКА
- 3 КРОВОТЕЧЕНИЕ
- 4 + РАЗРЫВ КАПСУЛЫ

Вопрос 75

Текст вопроса:

ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ:

Текст ответа:

- 1 АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ
- 2 РАССАСЫВАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ
- 3 ФИЗИОТЕРАПИЯ
- 4 + ОПЕРАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ

Вопрос 76

Текст вопроса:

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЖЕНЩИНОЙ С ОПУХОЛЬЮ ЯИЧНИКА:

Текст ответа:

- 1 5 МЕСЯЦЕВ
- 2 1 ГОД
- 3 + 2-3 МЕСЯЦА
- 4 2 ГОДА

Вопрос 77

Текст вопроса:

С КАКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ ОПУХОЛИ ЯИЧНИКОВ:

Текст ответа:

- 1 + ХРОНИЧЕСКИЙ АДНЕКСИТ
- 2 + СУБСЕРОЗНАЯ МИОМА МАТКИ
- 3 + ВНЕМАТОЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ
- 4 ЭНДОМЕТРИТ

Вопрос 78

Текст вопроса:

ОПУХОЛИ КАКИХ ОРГАНОВ ПРИВОДЯТ К МЕТАСТАТИЧЕСКОМУ РАКУ ЯИЧНИКОВ:

Текст ответа:

- 1 + РАК ЖЕЛУДОЧНО - КИШЕЧНОГО ТРАКТА (ОПУХОЛЬ КРУКЕНБЕРГА)
- 2 + РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
- 3 РАК КОЖИ
- 4 РАК ЯЗЫКА

Вопрос 79

Текст вопроса:

КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ МИОМЫ МАТКИ:

Текст ответа:

- 1 + КРОВОТЕЧЕНИЯ
- 2 + БОЛИ ВНИЗУ ЖИВОТА
- 3 ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА
- 4 ТОШНОТА, РВОТА

Вопрос 80

Текст вопроса:

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С МИОМОЙ МАТКИ:

Текст ответа:

- 1 АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ
- 2 ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ
- 3 + ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
- 4 + ОПЕРАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ

Вопрос 81

Текст вопроса:

ОСЛОЖНЕНИЯ ФИБРОМИОМЫ МАТКИ:

Текст ответа:

- 1 + АНЕМИЯ
- 2 + РОЖДЕНИЕ СУБМУКОЗНОГО УЗЛА
- 3 + НЕКРОЗ МИОМАТОЗНЫХ УЗЛОВ
- 4 ХОРИОКАРЦИНОМА
- 5 ПУЗЫРНЫЙ ЗАНОС

Вопрос 82

Текст вопроса:

ОСНОВНЫЕ ЖАЛОБЫ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ:

Текст ответа:

- 1 + БОЛИ ВНИЗУ ЖИВОТА
- 2 + НАРУШЕНИЯ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА
- 3 ГОЛОВНАЯ БОЛЬ
- 4 ОДЫШКА

Вопрос 83

Текст вопроса:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ:

Текст ответа:

- 1 + УЗИ
- 2 + КОЛЬПОСКОПИЯ
- 3 ДУОДЕНАЛЬНОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ
- 4 + ГИСТЕРОСАЛЬПИНГОГРАФИЯ

Вопрос 84

Текст вопроса:

ЛЕЧЕНИЕ ВУЛЬВИТА :

Текст ответа:

- 1 ВЛАГАЛИЩНЫЕ ВАННОЧКИ
- 2 СПРИНЦЕВАНИЕ ВЛАГАЛИЩА
- 3 + СИДЯЧИЕ ВАННОЧКИ
- 4 + ПРИМОЧКИ ИЗ СВИНЦОВОЙ ВОДЫ
- 5 + ПРИМОЧКИ С РАСТВОРОМ ФУРАЦИЛЛИНА

Вопрос 85

Текст вопроса:

ЛЕЧЕНИЕ ЗУДА НАРУЖНЫХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ ПРИ ВУЛЬВИТЕ:

Текст ответа:

- 1 + 5% АНЕСТЕЗИНОВАЯ МАЗЬ
- 2 + ГИДРОКОРТИЗОНОВАЯ МАЗЬ
- 3 ПРОМЕДОЛ
- 4 + СЕДАТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Вопрос 86

Текст вопроса:

ТЕМПЕРАТУРА РАСТВОРОВ ПРИ ВЛАГАЛИЩНЫХ ВАННОЧКАХ :

Текст ответа:

- 1 36 ГРАДУСОВ
- 2 + 38 ГРАДУСОВ
- 3 40 ГРАДУСОВ
- 4 42 ГРАДУСА

Вопрос 87

Текст вопроса:

КАКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СОПРОВОЖДАЮТСЯ ЗУДОМ ВУЛЬВЫ :

Текст ответа:

- 1 + САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
- 2 + КРАУРОЗ
- 3 ЭНДОМЕТРИОЗ
- 4 МИОМА МАТКИ

Вопрос 88

Текст вопроса:

ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИТОНИТА:

Текст ответа:

- 1 КОНСЕРВАТИВНОЕ
- 2 ФИЗ. МЕТОДЫ
- 3 + ОПЕРАТИВНОЕ
- 4 ФИТОТЕРАПИЯ

Вопрос 89

Текст вопроса:

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ТРИХОМОНАДНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ :

Текст ответа:

- 1 + БАКТЕРИОСКОПИЧЕСКИЙ
- 2 + БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ
- 3 АНАЛИЗ МОЧИ
- 4 АНАЛИЗ КРОВИ

Вопрос 90

Текст вопроса:

ЛЕЧЕНИЕ ТРИХОМОНАДНОГО КОЛЬПИТА :

Текст ответа:

- 1 + СПРИНЦЕВАНИЕ ВЛАГАЛИЩА
- 2 + ОСАРСОЛОВЫЕ ШАРИКИ
- 3 + СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ-ТРИХОПОЛ, ТИНИДАЗОЛ, ТРИХОМОНОЦИД
- 4 ВНУТРИВЕННО ГЛЮКОЗА
- 5 ВНУТРИВЕННО ХЛОРИД КАЛЬЦИЯ

Вопрос 91

Текст вопроса:

НА КАКОЕ ВРЕМЯ ВВОДЯТСЯ ТАМПОНЫ ВО ВЛАГАЛИЩЕ С ЛЕЧЕБНОЙ МАЗЬЮ:

Текст ответа:

- 1 5 ЧАСОВ
- 2 1-2 ЧАСА
- 3 10-12 ЧАСОВ
- 4 24 ЧАСА
- 5 + 6-8 ЧАСОВ

Вопрос 92

Текст вопроса:

КАКАЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ДОЗА ВВЕДЕНИЯ ПИРОГЕНАЛА С ЛЕЧЕБНОЙ ЦЕЛЬЮ :

Текст ответа:

- 1 50 МПД
- 2 100 МПД
- 3 150 МПД
- 4 + 25 МПД

Вопрос 93

Текст вопроса:

МАКСИМАЛЬНАЯ РАЗОВАЯ ДОЗА ВВЕДЕНИЯ ПИРОГЕНАЛА С ЛЕЧЕБНОЙ ЦЕЛЬЮ :

Текст ответа:

- 1 250 МПД
- 2 500 МПД
- 3 + 1000 МПД
- 4 800 МПД

Вопрос 94

Текст вопроса:

ГОНОРЕЙНЫЙ ПЕЛЬВИОПЕРИТОНИТ ИМЕЕТ СКЛОННОСТЬ К:

Текст ответа:

- 1 ПРОГРЕССИРОВАНИЮ ПРОЦЕССА В ПЕРИТОНИТ
- 2 + ОГРАНИЧЕНИЮ ПРОЦЕССА ЗА СЧЕТ ОБРАЗОВАНИЯ СПАЕК И СРАЩЕНИЙ

Вопрос 95

Текст вопроса:

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ:

Текст ответа:

- 1 + ХОРИОНИЧЕСКИЙ ГОНАДОТРОПИН
- 2 + ПРОГЕСТЕРОН
- 3 АДРЕНАЛИН
- 4 СТРОФАНТИН

Вопрос 96

Текст вопроса:

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МЕСТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЭРОЗИИ ШЕЙКИ МАТКИ:

Текст ответа:

- 1 + ВАГОТИЛ
- 2 + ХЛОРОФИЛЛИПТ
- 3 БЕНЗОТЕФ
- 4 ПЛАЗМОЛ
- 5 АЕВИТ

Вопрос 97

Текст вопроса:

ПО КАКИМ ПАРАМЕТРАМ ПРОИЗВОДИТСЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ БОЛЬНОГО В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ:

Текст ответа:

- 1 + АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
- 2 + КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ
- 3 + ТЕМПЕРАТУРА
- 4 + ДЫХАНИЕ
- 5 + МОЧЕИСПУСКАНИЕ
- 6 АППЕТИТ

Вопрос 98

Текст вопроса:

ТЕЧЕНИЕ КАНДИДОЗА ГЕНИТАЛИЙ:

Текст ответа:

- 1 БЫСТРОЕ
- 2 ДЛИТЕЛЬНОЕ БЕЗ ОБОСТРЕНИЙ
- 3 + ДЛИТЕЛЬНОЕ С ОБОСТРЕНИЯМИ

Вопрос 99

Текст вопроса:

ИМЕЕТ ЛИ СПЕЦИФИЧЕСКУЮ КАРТИНУ ХЛАМИДИЙНАЯ ИНФЕКЦИЯ:

Текст ответа:

- 1 ДА
- 2 + НЕТ

Вопрос 100

Текст вопроса:

ХЛАМИДИЙНАЯ ИНФЕКЦИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ:

Текст ответа:

- 1 БЫСТРЫМ ТЕЧЕНИЕМ
- 2 + ДЛИТЕЛЬНОМ ТЕЧЕНИЕМ
- 3 + НЕДОСТАТОЧНО ОТЧЕТЛИВОСТЬЮ ПРИЗНАКОВ
- 4 + СКЛОННОСТЬ К РЕЦИДИВАМ
- 5 НЕ ИМЕЕТ СКЛОННОСТИ К РЕЦИДИВАМ

Вопрос 101

Текст вопроса:

БЕЛИ ПРИ ГАРДНЕРЕЛЛЕЗЕ:

Текст ответа:

- 1 ЖИДКИЕ ПЕНИСТЫЕ
- 2 + ЖИДКИЕ С "РЫБЬИМ" ЗАПАХОМ
- 3 ТВОРОЖИСТЫЕ
- 4 СКУДНЫЕ
- 5 + ОБИЛЬНЫЕ

Вопрос 102

Текст вопроса:

В МАЗКАХ ПРИ ГАРДРЕЛЛЕЗЕ ОБНАРУЖИВАЮТСЯ:

Текст ответа:

- 1 ДИПЛОКОККИ
- 2 + "КЛЮЧЕВЫЕ КЛЕТКИ"
- 3 СПОРЫ

Вопрос 103

Текст вопроса:

ЛЕЧЕНИЕ ГАРДНЕРЕЛЛЕЗА ПРОВОДИТСЯ:

Текст ответа:

- 1 ПЕНИЦИЛЛИНОМ
- 2 + ТРИХОПОЛОМ
- 3 ТЕТРАЦИКЛИНОМ
- 4 + ТИНИДОЗОЛОМ
- 5 СУЛЬФАНИЛАМИДАМИ

Вопрос 104

Текст вопроса:

ВЛАГАЛИЩНАЯ ГАРДНЕРЕЛЛЫ ПАРАЗИТИРУЮТ В ОРГАНИЗМЕ:

Текст ответа:

- 1 КОШКИ
- 2 + ЧЕЛОВЕКА
- 3 РЫБЫ

Вопрос 105

Текст вопроса:

ЛЕЧЕНИЕ ХЛАМИДИЙНОЙ ИНФЕКЦИИ ПРОВОДИТСЯ:

Текст ответа:

- 1 ПЕНИЦИЛЛИНОМ
- 2 + ТЕТРАЦИКЛИНОМ
- 3 + АНТИБИОТИКАМИ-МАКРОЛИДАМИ
- 4 СУЛЬФАНИЛАМИДАМИ

Вопрос 106

Текст вопроса:

ГРАНУЛЕЗОКЛЕТОЧНАЯ ОПУХОЛЬ ЯИЧНИКА ВСТРЕЧАЕТСЯ:

Текст ответа:

- 1 В МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ
- 2 В КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
- 3 + В ЛЮБОМ

Вопрос 107

Текст вопроса:

ЦЕРВИКАЛЬНЫЕ БЕЛИ В НОРМЕ БЫВАЮТ:

Текст ответа:

- 1 ПОСТОЯННО
- 2 + В СЕРЕДИНЕ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА
- 3 ПЕРЕД МЕСЯЧНЫМИ
- 4 СЕРОЗНЫЕ
- 5 + СЛИЗИСТЫЕ

Вопрос 114

Текст вопроса:

Страх смерти является проблемой

Текст ответа:

- 1 + ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
- 2 ФИЗИЧЕСКОЙ
- 3 СОЦИАЛЬНОЙ
- 4 ДУХОВНОЙ

Вопрос 121

Текст вопроса:

Количество этапов сестринского процесса

Текст ответа:

- 1 ДВА
- 2 ЧЕТЫРЕ
- 3 ТРИ
- 4 + ПЯТЬ

Вопрос 122

Текст вопроса:

Третий этап сестринского процесса включает

Текст ответа:

- 1 + ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЪЕМА СЕСТРИНСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ
- 2 СРОЧНОЕ ОКАЗАНИЕ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ
- 3 ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПАЦИЕНТА
- 4 СБОР ИНФОРМАЦИИ

Вопрос 123

Текст вопроса:

Второй этап сестринского процесса включает

Текст ответа:

- 1 ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЪЕМА СЕСТРИНСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ
- 2 + ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПАЦИЕНТА
- 3 СБОР ИНФОРМАЦИИ О ПАЦИЕНТЕ
- 4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ СЕСТРИНСКОГО УХОДА

Вопрос 132

Текст вопроса:

Сестринский диагноз - это

- 1.определение главного клинического синдрома
- 2.выявление конкретной болезни у конкретного человека или у членов семьи
- 3.определение нарушенных потребностей, существующих и потенциальных проблем пациента в связи с болезнью
- 4.определение прогноза развития страдания

Текст ответа:

- 1 1
- 2 2
- 3 + 3
- 4 4

Вопрос 133

Текст вопроса:

К субъективному методу сестринского обследования относится

Текст ответа:

- 1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТЕКОВ
- 2 + РАССПРОС ПАЦИЕНТА
- 3 ИЗМЕРЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
- 4 ЗНАКОМСТВО С ДАННЫМИ МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЫ

Вопрос 135

Текст вопроса:

Специализированное учреждение для оказания лечебно-профилактической помощи группам пациентов определенного профиля

Текст ответа:

- 1 + ДИСПАНСЕР
- 2 ПОЛИКЛИНИКА
- 3 МЕДСАНЧАСТЬ
- 4 СТАНЦИЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ

Вопрос 136

Текст вопроса:

Действие медсестры в первые дни послеоперационного периода пациента

Текст ответа:

- 1 НАЗНАЧЕНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ВАНН
- 2 НАЗНАЧЕНИЕ ИНЪЕКЦИЙ
- 3 НАЗНАЧЕНИЕ МАССАЖА
- 4 + ВЫХАЖИВАНИЕ

Вопрос 138

Текст вопроса:

Количество сердечных сокращений в одну минуту у взрослого в норме

Текст ответа:

- 1 100 - 120
- 2 90 - 100
- 3 + 60 - 80

Вопрос 139

Текст вопроса:

К свойствам дыхания относится всё, кроме

Текст ответа:

- 1 ТИПА
- 2 ЧАСТОТЫ
- 3 ГЛУБИНЫ
- 4 + НАПРЯЖЕНИЯ

Вопрос 140

Текст вопроса:

Количество дыханий в одну минуту у взрослого в норме

Текст ответа:

- 1 30 - 36
- 2 22 - 28
- 3 + 16 - 20
- 4 10 - 12

Вопрос 141

Текст вопроса:

Одно из свойств пульса

Текст ответа:

- 1 + НАПРЯЖЕНИЕ
- 2 ГИПОТОНΙΑ
- 3 ТАХИПНОЕ
- 4 АТОНΙΑ

Вопрос 143

Текст вопроса:

По наполнению пульс различают

Текст ответа:

- 1 РИТМИЧНЫЙ, АРИТМИЧНЫЙ
- 2 СКОРЫЙ, МЕДЛЕННЫЙ
- 3 + ПОЛНЫЙ, ПУСТОЙ
- 4 ТВЕРДЫЙ, МЯГКИЙ

Вопрос 144

Текст вопроса:

Наиболее взаимосвязаны свойства пульса

Текст ответа:

- 1 + НАПРЯЖЕНИЕ И НАПОЛНЕНИЕ
- 2 НАПРЯЖЕНИЕ И РИТМ
- 3 ЧАСТОТА И РИТМ
- 4 СКОРОСТЬ И ЧАСТОТА

Вопрос 145

Текст вопроса:

Артериальное давление зависит

1. только от частоты сокращений сердца

2. только от силы сокращений сердца

3. только от тонуса артериальной стенки

4. как от систолического объема сердца, так и от тонуса артериальной стенки сосудов

Текст ответа:

- 1 1
- 2 2
- 3 3
- 4 + 4

Вопрос 146

Текст вопроса:

Разность между систолическим и диастолическим артериальным давлением

называется

Текст ответа:

- 1 МАКСИМАЛЬНЫМ АРТЕРИАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ
- 2 МИНИМАЛЬНЫМ АРТЕРИАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ
- 3 + ПУЛЬСОВЫМ ДАВЛЕНИЕМ
- 4 ДЕФИЦИТОМ ПУЛЬСА

Вопрос 147

Текст вопроса:

Максимальное давление - это

Текст ответа:

- 1 ДИАСТОЛИЧЕСКОЕ
- 2 + СИСТОЛИЧЕСКОЕ
- 3 АРИТМИЧЕСКОЕ
- 4 ПУЛЬСОВОЕ

Вопрос 148

Текст вопроса:

Антропометрия включает измерение всего, кроме

Текст ответа:

- 1 РОСТА
- 2 ВЕСА
- 3 + СИЛЫ
- 4 ОКРУЖНОСТИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

Вопрос 150

Текст вопроса:

Кратковременная потеря сознания - это

Текст ответа:

- 1 КОМА
- 2 КОЛЛАПС
- 3 + ОБМОРОК
- 4 СОПОР

Вопрос 151

Текст вопроса:

Пульс тридцатипятилетнего мужчины на постельном режиме составляет 98 ударов в минуту. Это можно назвать

Текст ответа:

- 1 НОРМОЙ
- 2 + ТАХИКАРДИЕЙ
- 3 БРАДИКАРДИЕЙ
- 4 АРИТМИЕЙ

Вопрос 153

Текст вопроса:

По напряжению пульс различают

Текст ответа:

- 1 РИТМИЧНЫЙ, АРИТМИЧНЫЙ
- 2 СКОРЫЙ, МЕДЛЕННЫЙ
- 3 ПОЛНЫЙ, ПУСТОЙ
- 4 + ТВЕРДЫЙ, МЯГКИЙ

Вопрос 154

Текст вопроса:

Время подсчета пульса при аритмии (в сек)

Текст ответа:

- 1 + 60
- 2 45
- 3 30
- 4 15

Вопрос 155

Текст вопроса:

Места определения пульса все, кроме

Текст ответа:

- 1 СОННОЙ АРТЕРИИ
- 2 ВИСОЧНОЙ АРТЕРИИ
- 3 ЛУЧЕВОЙ АРТЕРИИ
- 4 + БРЮШНОЙ АРТЕРИИ

Вопрос 158

Текст вопроса:

По частоте пульс различают

Текст ответа:

- 1 + НОРМАЛЬНЫЙ
- 2 ТВЕРДЫЙ
- 3 ПОЛНЫЙ
- 4 АРИТМИЧНЫЙ

Вопрос 159

Текст вопроса:

Величина пульса зависит от

Текст ответа:

- 1 + НАПРЯЖЕНИЯ И НАПОЛНЕНИЯ
- 2 НАПРЯЖЕНИЯ И ЧАСТОТЫ
- 3 НАПОЛНЕНИЯ И ЧАСТОТЫ
- 4 ЧАСТОТЫ И РИТМА

Вопрос 164

Текст вопроса:

Обработка тапочек после выписки пациентов - протирание

1.1% раствором хлорамина снаружи и изнутри

2.тройным раствором

3.25% раствором формалина, укладка на 3 час в полиэтиленовый мешок, проветривание 10-12 час до исчезновения запаха

4.3% перекисью водорода

Текст ответа:

- 1 1
- 2 2
- 3 + 3
- 4 4

Вопрос 165

Текст вопроса:

Для обработки волосистой части головы при обнаружении педикулеза используется

Текст ответа:

- 1 РАСТВОР ФУРАЦИЛИНА
- 2 РАСТВОР ГИДРОКАРБОНАТА НАТРИЯ
- 3 ТРОЙНОЙ РАСТВОР
- 4 + ШАМПУНЬ ИЛИ ЭМУЛЬСИЯ "ПЕДИЛИН"

Вопрос 166

Текст вопроса:

Раствор, применяемый для обработки волосистой части головы пациента при педикулезе

Текст ответа:

- 1 3% РАСТВОР ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА
- 2 0,02% РАСТВОР ФУРАЦИЛИНА
- 3 ДЕЗОКСОН - 1
- 4 + ПЕРФОЛОН

Вопрос 167

Текст вопроса:

Раствор, применяемый для ополаскивания волос головы пациента при выявлении гнид

Текст ответа:

- 1 + 8% УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ
- 2 3% ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА
- 3 3% ХЛОРАМИНА
- 4 2,4% ПЕРВОМУРА

Вопрос 168

Текст вопроса:

Для дезинфекции помещений после обработки педикулезного пациента применяют раствор

Текст ответа:

- 1 + 8% ЛИЗОЛА
- 2 6% ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА
- 3 3% ХЛОРНОЙ ИЗВЕСТИ
- 4 3% ХЛОРАМИНА

Вопрос 169

Текст вопроса:

При обнаружении чесотки у больного нужно вызвать врача

Текст ответа:

- 1 ТЕРАПЕВТА
- 2 + ДЕРМАТОЛОГА
- 3 ИНФЕКЦИОНИСТА
- 4 ХИРУРГА

Вопрос 170

Текст вопроса:

Способ транспортировки пациента из приемного покоя в отделение определяет

Текст ответа:

- 1 МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
- 2 СТАРШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
- 3 + ВРАЧ
- 4 МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Вопрос 172

Текст вопроса:

Медицинская сестра приемного отделения стационара заполняет

Текст ответа:

- 1 + ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЫ
- 2 ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЛИСТ
- 3 ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
- 4 ЛИСТ ВРАЧЕБНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ

Вопрос 173

Текст вопроса:

При поступлении тяжелобольного в приемное отделение стационара медицинская сестра должна в первую очередь

Текст ответа:

- 1 + СРОЧНО ВЫЗВАТЬ ДЕЖУРНОГО ВРАЧА
- 2 ТРАНСПОРТИРОВАТЬ ПАЦИЕНТА В РЕАНИМАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
- 3 ОФОРМИТЬ НЕОБХОДИМУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ
- 4 НАЧАТЬ ОКАЗАНИЕ НЕОТЛОЖНОЙ ДО ВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ

Вопрос 174

Текст вопроса:

Вновь поступившего пациента с режимом отделения знакомит

Текст ответа:

- 1 ЗАВЕДУЮЩИЙ
- 2 ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ
- 3 СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА
- 4 + ПАЛАТНАЯ МЕДСЕСТРА

Вопрос 175

Текст вопроса:

Вопрос объема санитарной обработки пациента решает

Текст ответа:

- 1 МЕДСЕСТРА
- 2 + ВРАЧ
- 3 СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА
- 4 ПРОЦЕДУРНАЯ

Вопрос 176

Текст вопроса:

Помещение, где проводится обработка вновь поступившего пациента

Текст ответа:

- 1 ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
- 2 СМОТРОВОЙ КАБИНЕТ
- 3 КЛИЗМЕННЫЙ КАБИНЕТ
- 4 + САНИТАРНЫЙ ПРОПУСКНИК

Вопрос 177

Текст вопроса:

После обработки педикулезного пациента помещение обеззараживается

Текст ответа:

- 1 6% РАСТВОРОМ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА
- 2 3% РАСТВОРОМ ХЛОРНОЙ ИЗВЕСТИ
- 3 3% РАСТВОРОМ ХЛОРАМИНА
- 4 + 0,15% РАСТВОРОМ КАРБОФОСА

Вопрос 178

Текст вопроса:

После обработки гнид при педикулезе необходимая последовательность действий медсестры

1. перевести пациента в отделение
2. вычесать волосы пациента частым гребнем
3. сделать отметку в истории болезни о проведенной обработке

Текст ответа:

- 1 1, 2, 3
- 2 + 2, 3, 1
- 3 3, 2, 1
- 4 1, 3, 2

Вопрос 179

Текст вопроса:

Срок повторного осмотра пациента после обнаружения педикулеза и обработки волосистой части головы (в днях)

Текст ответа:

- 1 10
- 2 + 7
- 3 5
- 4 3

Вопрос 180

Текст вопроса:

Вновь поступивших пациентов с внутренним распорядком в ЛПУ знакомит

Текст ответа:

- 1 ЗАВЕДУЮЩИЙ
- 2 ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ
- 3 СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА
- 4 + МЕДСЕСТРА ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Вопрос 181

Текст вопроса:

Медсестра приемного отделения оформляет

Текст ответа:

- 1 ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
- 2 + ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕСТРИНСКОЙ БОЛЕЗНИ
- 3 ЛИСТ НАЗНАЧЕНИЙ
- 4 ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЛИСТ

Вопрос 183

Текст вопроса:

Правильная биомеханика тела медицинской сестры обеспечивает

Текст ответа:

- 1 ТРАНСПОРТИРОВКУ, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕЛА ПАЦИЕНТА
- 2 + ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ТРАВМЫ ПОЗВОНОЧНИКА МЕД. СЕСТРЫ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ
- 3 СВОЕВРЕМЕННОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ВРАЧЕБНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ
- 4 ПОЛОЖЕНИЕ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ УДЕРЖАТЬ РАВНОВЕСИЕ

Вопрос 184

Текст вопроса:

Положение Симса

Текст ответа:

- 1 + ПРОМЕЖУТОЧНОЕ МЕЖДУ ПОЛОЖЕНИЕМ ЛЕЖА НА БОКУ И ЛЕЖА НА ЖИВОТЕ
- 2 ЛЕЖА НА СПИНЕ
- 3 ЛЕЖА НА ЖИВОТЕ
- 4 ПОЛУЛЕЖА И ПОЛУСИДЯ

Вопрос 185

Текст вопроса:

Положение Фаулера

Текст ответа:

- 1 + ПОЛУЛЕЖА, ПОЛУСИДЯ
- 2 НА БОКУ
- 3 НА ЖИВОТЕ
- 4 НА СПИНЕ

Вопрос 187

Текст вопроса:

Кожу тяжелобольного пациента необходимо ежедневно протирать раствором

Текст ответа:

- 1 10% НАШАТЫРНОГО СПИРТА
- 2 + 10% КАМФОРНОГО СПИРТА
- 3 10 % КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТА
- 4 0,02 % ФУРАЦИЛИНА

Вопрос 188

Текст вопроса:

Постельное белье тяжелобольному пациенту меняют

Текст ответа:

- 1 ОДИН РАЗ В 2 НЕДЕЛИ
- 2 ОДИН РАЗ В НЕДЕЛЮ
- 3 1 РАЗ В 3 ДНЯ
- 4 + ПО МЕРЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Вопрос 189

Текст вопроса:

Для профилактики пролежней необходимо менять положение пациента каждые (в час.)

Текст ответа:

- 1 24
- 2 12
- 3 6
- 4 + 2

Вопрос 193

Текст вопроса:

Постельное белье пациенту меняют 1 раз (в днях)

Текст ответа:

- 1 14
- 2 10
- 3 + 7
- 4 1

Вопрос 195

Текст вопроса:

Наиболее частая область образования пролежни у тяжелобольного пациента при положении на спине

Текст ответа:

- 1 + КРЕСТЕЦ
- 2 ПОДКОЛЕННАЯ ЯМКА
- 3 БЕДРО
- 4 ГОЛЕНЬ

Вопрос 196

Текст вопроса:

Для протирания слизистой ротовой полости можно использовать раствор

Текст ответа:

- 1 5% КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТА
- 2 3% ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА
- 3 1% ХЛОРАМИНА
- 4 + 0,02% ФУРАЦИЛИНА

Вопрос 198

Текст вопроса:

Профилактика пролежней

Текст ответа:

- 1 УМЫВАНИЕ
- 2 ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА
- 3 + СМЕНА ПОЛОЖЕНИЯ ТЕЛА КАЖДЫЕ ДВА ЧАСА
- 4 СМЕНА ПОЛОЖЕНИЯ ТЕЛА ЗРАЗА В ДЕНЬ

Вопрос 199

Текст вопроса:

Признак второй степени пролежней

Текст ответа:

- 1 БЛЕДНОСТЬ
- 2 ОТЕК, КРАСНОТА
- 3 + ПУЗЫРИ
- 4 ЯЗВЫ

Вопрос 200

Текст вопроса:

Лечение третьей степени пролежней

Текст ответа:

- 1 ПРОТИРАНИЕ 10% КАМФАРНЫМ СПИРТОМ
- 2 МАССАЖ
- 3 + ХИРУРГИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
- 4 СМАЗЫВАНИЕ 70 ГР СПИРТОМ

Вопрос 201

Текст вопроса:

При заболеваниях сердечно-сосудистой системы назначается диета N

Текст ответа:

- 1 13
- 2 + 10
- 3 6
- 4 3

Вопрос 202

Текст вопроса:

При гломерулонефрите назначается диета N

Текст ответа:

- 1 10
- 2 + 7
- 3 5

4 1

Вопрос 203

Текст вопроса:

При остром инфекционном заболевании, лихорадочном состоянии назначается диета N

Текст ответа:

- 1 15
- 2 + 13
- 3 10
- 4 7

Вопрос 204

Текст вопроса:

При заболеваниях, не требующих назначения специальной диеты, рекомендуется диета N

Текст ответа:

- 1 + 15
- 2 13
- 3 11
- 4 10

Вопрос 207

Текст вопроса:

Порционное требование составляет

Текст ответа:

- 1 2 РАЗА В НЕДЕЛЮ
- 2 РАЗ В НЕДЕЛЮ
- 3 + ЕЖЕДНЕВНО
- 4 ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ПАЦИЕНТА

Вопрос 208

Текст вопроса:

Диету N 11 назначают при

Текст ответа:

- 1 ОЖИРЕНИИ
- 2 + ТУБЕРКУЛЕЗЕ
- 3 ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА
- 4 ДИАБЕТЕ

Вопрос 210

Текст вопроса:

Высококалорийную пищу, усиленное питание назначается при заболевании

Текст ответа:

- 1 СЕРДЦА
- 2 + ТУБЕРКУЛЕЗА
- 3 ПОЧЕК
- 4 ЖЕЛУДКА

Вопрос 211

Текст вопроса:

Нулевую диету назначают

Текст ответа:

- 1 ПРИ ОЖИРЕНИИ
- 2 + В ПЕРВЫЕ ДНИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ НА ЖЕЛУДКЕ И КИШЕЧНИКЕ
- 3 ПРИ ПОДАГРЕ
- 4 ПРИ ДИАБЕТЕ

Вопрос 212

Текст вопроса:

Жидкость, соль ограничивают при диете N

Текст ответа:

- 1 + 10

- 2 9
- 3 8
- 4 5

Вопрос 213

Текст вопроса:

При запорах назначают диету N

Текст ответа:

- 1 10
- 2 7
- 3 5
- 4 + 3

Вопрос 214

Текст вопроса:

При заболевании печени назначают диету N

Текст ответа:

- 1 7
- 2 + 5
- 3 3
- 4 1

Вопрос 215

Текст вопроса:

При ожирении назначается диета №

Текст ответа:

- 1 10
- 2 + 8
- 3 7
- 4 5

Вопрос 216

Текст вопроса:

Употребление повышенного количества жидкости назначается при диете N

Текст ответа:

- 1 + 13
- 2 10
- 3 7
- 4 6

Вопрос 217

Текст вопроса:

Для усиления перистальтики кишечника назначается диета N

Текст ответа:

- 1 11
- 2 9
- 3 5
- 4 + 3

Вопрос 218

Текст вопроса:

Для диеты N1 характерно

Текст ответа:

- 1 ОГРАНИЧЕНИЕ СОЛИ, БЕЛКОВ, ЖИДКОСТИ
- 2 + МЕХАНИЧЕСКОЕ, ТЕРМИЧЕСКОЕ И ХИМИЧЕСКОЕ ЩАЖЕНИЕ
- 3 ОГРАНИЧЕНИЕ ИЛИ ПОЛНОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ УГЛЕВОДОВ
- 4 ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ ПОЛНОЦЕННАЯ ПИЩА С УДВОЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ВИТАМИНОВ

Вопрос 219

Текст вопроса:

Для диеты N10 характерно

Текст ответа:

- 1 ОГРАНИЧЕНИЕ СОЛИ, БЕЛКОВ, ЖИДКОСТИ

- 2 + ОГРАНИЧЕНИЕ ЖИВОТНЫХ ЖИРОВ, СОЛИ, ПРОДУКТОВ, БОГАТЫХ ХОЛЕСТЕРИНОМ
- 3 ОГРАНИЧЕНИЕ ИЛИ ПОЛНОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ УГЛЕВОДОВ
- 4 ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ ПОЛНОЦЕННАЯ ПИЩА С УДВОЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ВИТАМИНОВ

Вопрос 220

Текст вопроса:

Предмет ухода, необходимый для искусственного кормления

Текст ответа:

- 1 ДУОДЕНАЛЬНЫЙ ЗОНД
- 2 + ОДНОРАЗОВАЯ КАПЕЛЬНИЦА
- 3 ПОИЛЬНИК
- 4 ГАЗООТВОДНАЯ ТРУБКА

Вопрос 221

Текст вопроса:

Разгрузочные дни предполагают

Текст ответа:

- 1 КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ПИЩИ
- 2 КАЧЕСТВЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ПИЩИ
- 3 ГОЛОДАНИЕ
- 4 + КОЛИЧЕСТВЕННОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ПИЩИ

Вопрос 222

Текст вопроса:

При язвенной болезни желудка используется принцип  
лечебного питания

Текст ответа:

- 1 ЗАМЕСТИТЕЛЬНЫЙ
- 2 + ЩАДЯЩИЙ
- 3 КОРРЕГИРУЮЩИЙ
- 4 ТРЕНИРОВКИ

Вопрос 223

Текст вопроса:

Характерный принцип лечебного питания диеты N5

Текст ответа:

- 1 ОГРАНИЧЕНИЕ СОЛИ, ЖИДКОСТЕЙ
- 2 ЛЮБАЯ КУЛИНАРНАЯ ОБРАБОТКА
- 3 ОГРАНИЧЕНИЕ БЕЛКОВ, УГЛЕВОДОВ
- 4 + ИСКЛЮЧЕНИЕ ЖАРЕННЫХ ПРОДУКТОВ, ЖИВОТНЫХ ЖИРОВ

Вопрос 224

Текст вопроса:

Предмет ухода, необходимый для искусственного кормления

Текст ответа:

- 1 ПОИЛЬНИК
- 2 КАТЕТЕР
- 3 + ТОНКИЙ ЗОНД
- 4 ГАЗООТВОДНАЯ ТРУБКА

Вопрос 225

Текст вопроса:

При язвенной болезни желудка пациенту назначают диету N

Текст ответа:

- 1 7
- 2 5
- 3 3
- 4 + 1

Вопрос 227

Текст вопроса:

При ушибе в качестве первой помощи применяют

Текст ответа:

- 1 СОГРЕВАЮЩИЙ КОМПРЕСС

- 2 + ПУЗЫРЬ СО ЛЬДОМ
- 3 ГОРЯЧИЙ КОМПРЕСС
- 4 ВЛАЖНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ

Вопрос 234

Текст вопроса:

Температура воды, используемая для смачивания горчичников (в град. С)

Текст ответа:

- 1 60-70
- 2 + 40-45
- 3 36-37
- 4 20-30

Вопрос 235

Текст вопроса:

Показанием к применению кислорода является

Текст ответа:

- 1 + ГИПОКСИЯ ТКАНЕЙ
- 2 БОЛИ В ОБЛАСТИ СЕРДЦА
- 3 ОТЕКИ
- 4 НАРУШЕНИЕ ЗРЕНИЯ

Вопрос 237

Текст вопроса:

Местный полуспиртовый компресс следует снять через (в часах)

Текст ответа:

- 1 10-12
- 2 + 4-6
- 3 2-3
- 4 1-2

Вопрос 243

Текст вопроса:

Одним из показаний для применения согревающего компресса является

Текст ответа:

- 1 ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ
- 2 КРОВОТЕЧЕНИЕ
- 3 УШИБЫ В ПЕРВЫЕ ЧАСЫ
- 4 + ИНФИЛЬТРАТ НА МЕСТЕ ИНЪЕКЦИЙ

Вопрос 244

Текст вопроса:

Одним из противопоказаний для применения грелки является

Текст ответа:

- 1 + ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ
- 2 НЕ ОСЛОЖНЕННАЯ ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА
- 3 СУХОЙ ПЛЕВРИТ
- 4 БРОНХИТЫ

Вопрос 245

Текст вопроса:

Пузырь со льдом местно следует применять при

Текст ответа:

- 1 ПРИСТУПЕ ПОЧЕЧНОЙ КОЛИКИ
- 2 АРТРИТАХ
- 3 ПНЕВМОНИИ
- 4 + КРОВОТЕЧЕНИИ

Вопрос 246

Текст вопроса:

Приготавливая влажный согревающий компресс, нужно марлевую салфетку смочить в воде,

после чего отжать (в град. С)

Текст ответа:

- 1 ГОРЯЧЕЙ (50-60)
- 2 ТЕПЛОЙ (37-38)
- 3 + КОМНАТНОЙ (20-22)
- 4 ХОЛОДНОЙ (12-15)

Вопрос 248

Текст вопроса:

Длительность постановки горчичников (в мин)

Текст ответа:

- 1 30 - 40
- 2 20-30
- 3 + 7 - 10
- 4 2- 3

Вопрос 249

Текст вопроса:

При кровохаркании и легочном кровотечение противопоказано

Текст ответа:

- 1 + СТАВИТЬ БАНКИ И ГОРЧИЧНИКИ НА ГРУДНУЮ КЛЕТКУ
- 2 УСАДИТЬ И УСПОКОИТЬ ПАЦИЕНТА
- 3 ПОЛОЖИТЬ ПУЗЫРЬ СО ЛЬДОМ НА ГРУДНУЮ КЛЕТКУ
- 4 ПРИПОДНЯТЬ ГОЛОВНОЙ КОНЕЦ ТУЛОВИЩА

Вопрос 250

Текст вопроса:

Согревающий компресс противопоказан при

Текст ответа:

- 1 ОТИТЕ
- 2 ИНФИЛЬТРАТЕ
- 3 + УШИБЕ В ПЕРВЫЕ ЧАСЫ
- 4 ТОНЗИЛЛИТЕ

Вопрос 251

Текст вопроса:

Показание к применению грелки

Текст ответа:

- 1 ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ
- 2 ИНСУЛЬТ
- 3 КРОВОТЕЧЕНИЕ
- 4 + ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ

Вопрос 252

Текст вопроса:

Противопоказания к постановке банок

Текст ответа:

- 1 НЕВРАЛГИЯ
- 2 РАДИКУЛИТ
- 3 ВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
- 4 + ЛЕГОЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ

Вопрос 253

Текст вопроса:

Холодный компресс меняют через каждые (в мин)

Текст ответа:

- 1 60
- 2 30
- 3 10
- 4 + 2-3

Вопрос 254

Текст вопроса:

Горячий компресс меняют через каждые (в мин)

Текст ответа:

- 1 60
- 2 30
- 3 + 10
- 4 2-3

Вопрос 256

Текст вопроса:

При проведении оксигенотерапии кислород увлажняют с целью

Текст ответа:

- 1 + ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СУХОСТИ СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
- 2 ПЕНОГАШЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ МОКРОТЫ
- 3 ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЯ СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
- 4 ПОНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Вопрос 257

Текст вопроса:

Предмет ухода, через который осуществляется длительная подача кислорода пациенту

Текст ответа:

- 1 + КИСЛОРОДНАЯ МАСКА
- 2 КИСЛОРОДНАЯ ПОДУШКА
- 3 ОДНОРАЗОВАЯ СИСТЕМА
- 4 МНОГОРАЗОВАЯ СИСТЕМА

Вопрос 260

Текст вопроса:

Продолжительность воздействия пузыря со льдом (в мин)

Текст ответа:

- 1 60
- 2 45
- 3 + 30
- 4 15

Вопрос 261

Текст вопроса:

Гиперпиретическая лихорадка- это температура тела (в град. С)

Текст ответа:

- 1 + ВЫШЕ 41
- 2 39-41
- 3 38-39
- 4 37-38

Вопрос 265

Текст вопроса:

Температура тела, измеряемая на слизистых оболочках (в град. С)

Текст ответа:

- 1 39-41
- 2 38-39
- 3 + 37-38
- 4 36-37

Вопрос 267

Текст вопроса:

Кратность измерений температуры тела пациента в течение дня

Текст ответа:

- 1 4
- 2 3
- 3 + 2
- 4 1

Вопрос 268

Текст вопроса:

Потеря сознания пациента возможна при температуре (в град. С)

Текст ответа:

- 1 41-42
- 2 + 39-41
- 3 38-39
- 4 37-38

Вопрос 269

Текст вопроса:

В развитии лихорадки различают периоды

Текст ответа:

- 1 ЧЕТЫРЕ
- 2 + ТРИ
- 3 ДВА
- 4 ОДИН

Вопрос 275

Текст вопроса:

У лихорадящего больного может возникнуть резкая слабость, обильный холодный пот, бледность кожных покровов, даже нитевидный пульс и снижение АД - это наиболее вероятно при

Текст ответа:

- 1 БЫСТРОМ И ЗНАЧИТЕЛЬНОМ ПОВЫШЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ
- 2 ЛИТИЧЕСКОМ СНИЖЕНИИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
- 3 + КРИТИЧЕСКОМ СНИЖЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ
- 4 СУБФЕБРИЛИТЕТЕ

Вопрос 276

Текст вопроса:

Субфебрильная температура тела (в град. С)

Текст ответа:

- 1 39 - 39,5
- 2 38,3 - 38,7
- 3 38,1 - 38,2
- 4 + 37,1 - 38

Вопрос 277

Текст вопроса:

Фебрильная температура тела (в град. С)

Текст ответа:

- 1 39 - 40
- 2 + 38,1 - 39
- 3 37,1 - 38
- 4 36 - 37

Вопрос 278

Текст вопроса:

В первом периоде лихорадки возможно применение

Текст ответа:

- 1 ВЛАЖНОГО ОБЕРТЫВАНИЯ
- 2 + ГРЕЛКИ
- 3 ХОЛОДНОГО КОМПРЕССА
- 4 ПУЗЫРЯ СО ЛЬДОМ

Вопрос 281

Текст вопроса:

Продолжительность измерения температуры тела в подмышечной области не менее (в мин)

Текст ответа:

- 1 + 10
- 2 5
- 3 3
- 4 2

Вопрос 283

Текст вопроса:

Правило хранения термометров:

Текст ответа:

- 1 + ПОСЛЕ ДЕЗИНФЕКЦИИ В СУХОМ ВИДЕ
- 2 В 3% РАСТВОРЕ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА
- 3 В 3% РАСТВОРЕ ХЛОРАМИНА
- 4 В ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЕ

Вопрос 285

Текст вопроса:

Место хранения лекарств группы "А"

Текст ответа:

- 1 СТОЛ НА ПОСТУ У МЕДСЕСТРЫ
- 2 ШКАФ С ПРОЧИМИ ЛЕКАРСТВАМИ
- 3 + СЕЙФ
- 4 ОТДЕЛЬНАЯ ПОЛКА В ШКАФУ

Вопрос 289

Текст вопроса:

Лекарственная форма, изготовленная в аптеке для наружного употребления, должна иметь этикетку цвета

Текст ответа:

- 1 БЕЛОГО
- 2 + ЖЕЛТОГО
- 3 ГОЛУБОГО
- 4 РОЗОВОГО

Вопрос 290

Текст вопроса:

Лекарственная форма, изготовленная в аптеке для внутреннего употребления, должна иметь этикетку цвета

Текст ответа:

- 1 + БЕЛОГО
- 2 ЖЕЛТОГО
- 3 ГОЛУБОГО
- 4 РОЗОВОГО

Вопрос 291

Текст вопроса:

Стерильные растворы во флаконах, изготовленные в аптеке, должны иметь этикетку цвета

Текст ответа:

- 1 БЕЛОГО
- 2 ЖЕЛТОГО
- 3 + ГОЛУБОГО
- 4 РОЗОВОГО

Вопрос 292

Текст вопроса:

Скорпортящиеся лекарственные средства (настои, отвары, микстуры) должны храниться в холодильнике не более (в сутках)

Текст ответа:

- 1 10
- 2 7
- 3 + 3
- 4 1

Вопрос 294

Текст вопроса:

Энтеральным следует назвать способ введения лекарств

Текст ответа:

- 1 ВНУТРИМЫШЕЧНЫЙ
- 2 ВНУТРИВЕННЫЙ
- 3 ИНТРАСПИНАЛЬНЫЙ (В СПИННО-МОЗГОВОЙ КАНАЛ)

4 + ПЕРОРАЛЬНЫЙ (ЧЕРЕЗ РОТ)

Вопрос 298

Текст вопроса:

Ферментные препараты, улучшающие пищеварение (сок желудочный, бетацид, кислота соляная разведенная, фестал), следует принимать

Текст ответа:

- 1 ДО ЕДЫ
- 2 + ВО ВРЕМЯ ЕДЫ
- 3 ПОСЛЕ ЕДЫ, ЗАПИВАЯ МОЛОКОМ ИЛИ ВОДОЙ
- 4 МЕЖДУ ПРИЕМАМИ ПИЩИ

Вопрос 299

Текст вопроса:

Лекарства, раздражающие слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта (салицилаты, раствор кальция хлорида, Паск), следует принимать

Текст ответа:

- 1 ДО ЕДЫ
- 2 ВО ВРЕМЯ ЕДЫ
- 3 + ПОСЛЕ ЕДЫ, ЗАПИВАЯ МОЛОКОМ ИЛИ ВОДОЙ
- 4 МЕЖДУ ПРИЕМАМИ ПИЩИ

Вопрос 300

Текст вопроса:

К списку "Б" относятся лекарственные вещества

Текст ответа:

- 1 ДОРОГОСТОЯЩИЕ
- 2 ЯДОВИТЫЕ
- 3 + СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЕ
- 4 СНОТВОРНЫЕ

Вопрос 301

Текст вопроса:

К списку "А" относятся лекарственные вещества

Текст ответа:

- 1 + НАРКОТИЧЕСКИЕ
- 2 СНОТВОРНЫЕ
- 3 СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЕ
- 4 ГИПОТЕНЗИВНЫЕ

Вопрос 302

Текст вопроса:

Срок хранения микстур, настоев, отваров (в днях)

Текст ответа:

- 1 7
- 2 5
- 3 + 3
- 4 1

Вопрос 303

Текст вопроса:

Место хранения наркотических веществ:

Текст ответа:

- 1 ШКАФ НА ПОСТУ
- 2 + СЕЙФ
- 3 ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
- 4 ХОЛОДИЛЬНИК

Вопрос 309

Текст вопроса:

При сборке шприца из крафт - пакета используют

Текст ответа:

- 1 ЛОТОК, ОБРАБОТАННЫЙ ДЕЗ. РАСТВОРОМ

- 2 + ВНУТРЕННЮЮ ПОВЕРХНОСТЬ КРАФТ - ПАКЕТА
- 3 КРАЙ СТЕРИЛЬНОЙ ПРОСТЫНИ
- 4 СТЕРИЛЬНУЮ САЛФЕТКУ

Вопрос 310

Текст вопроса:

№ приказа МЗ РФ "Выписка, учет, хранение и выдача наркотических средств"

Текст ответа:

- 1 342
- 2 + 330
- 3 770
- 4 288

Вопрос 311

Текст вопроса:

Запас наркотических веществ в отделении должен быть на срок

Текст ответа:

- 1 10 ДНЕЙ
- 2 7 ДНЕЙ
- 3 5 ДНЕЙ
- 4 + 3 ДНЯ

Вопрос 316

Текст вопроса:

Препараты, назначенные "натошак", принимаются пациентом

Текст ответа:

- 1 + ЗА 30 МИН ДО ЕДЫ
- 2 ЗА 15-20 МИН ДО ЕДЫ
- 3 ЗА 10 МИН ДО ЕДЫ
- 4 НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД ЕДОЙ

Вопрос 320

Текст вопроса:

Особой осторожности требует введение

Текст ответа:

- 1 + ХЛОРИСТОГО КАЛЬЦИЯ
- 2 40% РАСТВОРА ГЛЮКОЗЫ
- 3 25% РАСТВОРА МАГНЕЗИИ
- 4 0,9% ХЛОРИДА НАТРИЯ

Вопрос 323

Текст вопроса:

Угол наклона иглы при внутривенной инъекции (в град.)

Текст ответа:

- 1 90
- 2 45
- 3 + 5
- 4 НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ

Вопрос 324

Текст вопроса:

Глубина введения иглы при проведении внутривенной инъекции

Текст ответа:

- 1 + ТОЛЬКО СРЕЗ ИГЛЫ
- 2 ДВЕ ТРЕТИ ИГЛЫ
- 3 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАСПОЛОЖЕНИЯ СОСУДА
- 4 НА ВСЮ ДЛИНУ ИГЛЫ

Вопрос 325

Текст вопроса:

Место введения внутривенной инъекции

Текст ответа:

- 1 БЕДРО

- 2 ПЕРЕДНЯЯ БРЮШНАЯ СТЕНКА
- 3 НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ПЛЕЧА
- 4 + ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

Вопрос 330

Текст вопроса:

Перед введением стерильный масляный раствор необходимо подогреть до температуры (в град. С)

Текст ответа:

- 1 40
- 2 + 38
- 3 34
- 4 28

Вопрос 332

Текст вопроса:

Игла при подкожной инъекции вводится под углом (в град.)

Текст ответа:

- 1 90
- 2 60
- 3 + 45
- 4 5

Вопрос 333

Текст вопроса:

Глубина введения иглы при проведении подкожной инъекции

Текст ответа:

- 1 ТОЛЬКО СРЕЗ ИГЛЫ
- 2 + ДВЕ ТРЕТИ ИГЛЫ
- 3 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАСПОЛОЖЕНИЯ СОСУДА
- 4 НА ВСЮ ДЛИНУ ИГЛЫ

Вопрос 334

Текст вопроса:

Антибиотики чаще всего вводятся

Текст ответа:

- 1 ПОДКОЖНО
- 2 + ВНУТРИМЫШЕЧНО
- 3 ВНУТРИВЕННО
- 4 ВНУТРИКОЖНО

Вопрос 335

Текст вопроса:

Положение больного во время внутримышечной инъекции

Текст ответа:

- 1 + ЛЕЖА НА ЖИВОТЕ, БОКУ
- 2 СИДЯ
- 3 СТОЯ
- 4 ЛЕЖА НА СПИНЕ

Вопрос 336

Текст вопроса:

Местом внутримышечного введения лекарственных препаратов является

Текст ответа:

- 1 ПОДЛОПАТОЧНАЯ ОБЛАСТЬ
- 2 ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ПРЕДПЛЕЧЬЯ
- 3 ПЕРЕДНЯЯ БРЮШНАЯ СТЕНКА
- 4 + ДЕЛЬТОВИДНАЯ МЫШЦА

Вопрос 337

Текст вопроса:

Игла при внутримышечной инъекции вводится под углом (в град.)

Текст ответа:

- 1 + 90
- 2 60
- 3 45
- 4 5

Вопрос 338

Текст вопроса:

Возможное осложнение при внутримышечной инъекции

Текст ответа:

- 1 + ИНФИЛЬТРАТ
- 2 ВОЗДУШНАЯ ЭМБОЛИЯ
- 3 МАСЛЯНАЯ ЭМБОЛИЯ
- 4 НЕКРОЗ

Вопрос 339

Текст вопроса:

Длина иглы для внутримышечной инъекции (в мм)

Текст ответа:

- 1 + 60
- 2 40
- 3 30
- 4 10

Вопрос 340

Текст вопроса:

Наиболее приемлемое место для проведения внутримышечной инъекции

Текст ответа:

- 1 ПОДЛОПАТОЧНАЯ ОБЛАСТЬ
- 2 ПРЕДПЛЕЧЬЕ
- 3 ПЛЕЧО
- 4 + ВЕРХНЕНАРУЖНЫЙ КВАДРАНТ ЯГОДИЦЫ

Вопрос 341

Текст вопроса:

Внутримышечные инъекции делают в область квадранта ягодицы

Текст ответа:

- 1 ВЕРХНЕВНУТРЕННИЙ
- 2 + ВЕРХНЕНАРУЖНЫЙ
- 3 НИЖНЕНАРУЖНЫЙ
- 4 НИЖНЕВНУТРЕННИЙ

Вопрос 343

Текст вопроса:

Масляные стерильные растворы вводят только

Текст ответа:

- 1 ВНУТРИКОЖНО
- 2 ПОДКОЖНО
- 3 ВНУТРИВЕННО
- 4 + ВНУТРИМЫШЕЧНО

Вопрос 344

Текст вопроса:

Положение больного во время внутримышечной инъекции

Текст ответа:

- 1 + ЛЕЖА НА ЖИВОТЕ, БОКУ
- 2 СИДЯ
- 3 СТОЯ
- 4 ЛЕЖА НА СПИНЕ

Вопрос 345

Текст вопроса:

При попадании воздуха в сосуд развивается осложнение

Текст ответа:

- 1 + ВОЗДУШНАЯ ЭМБОЛИЯ
- 2 ТРОМБОФЛЕБИТ
- 3 НЕКРОЗ
- 4 ИНФИЛЬТРАТ

Вопрос 346

Текст вопроса:

Глубина введения иглы при проведении внутримышечной инъекции

Текст ответа:

- 1 ТОЛЬКО СРЕЗ ИГЛЫ
- 2 + ДВЕ ТРЕТИ ИГЛЫ
- 3 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАСПОЛОЖЕНИЯ СОСУДА
- 4 НА ВСЮ ДЛИНУ ИГЛЫ

Вопрос 348

Текст вопроса:

Длина иглы, используемой при инъекции

25% сульфата магния (в мм)

Текст ответа:

- 1 + 80
- 2 60
- 3 40
- 4 20

Вопрос 349

Текст вопроса:

25% раствор сульфата магния перед введением необходимо подогреть до температуры (в град. С)

Текст ответа:

- 1 40
- 2 38
- 3 + 37
- 4 22

Вопрос 350

Текст вопроса:

В 1 мл раствора бензилпенициллина, разведенного 1:1, содержится лечебных Ед

Текст ответа:

- 1 500
- 2 300
- 3 200
- 4 + 100

Вопрос 351

Текст вопроса:

В 1 мл раствора бензилпенициллина, разведенного 1: 2, содержится лечебных Ед

Текст ответа:

- 1 500
- 2 300
- 3 + 200
- 4 100

Вопрос 352

Текст вопроса:

Парентеральный путь введения лекарственных средств

Текст ответа:

- 1 ЧЕРЕЗ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ
- 2 ЧЕРЕЗ ПРЯМУЮ КИШКУ
- 3 + ВНУТРИВЕННО, ВНУТРИМЫШЕЧНО
- 4 ПОД ЯЗЫК

Вопрос 353

Текст вопроса:

Наиболее часто внутривенно вводят лекарственное вещество в вены

Текст ответа:

- 1 КИСТИ
- 2 + ЛОКТЕВОГО СГИБА
- 3 СТОПЫ
- 4 ПОДКЛЮЧИЧНЫЕ

Вопрос 354

Текст вопроса:

Парентеральное введение лекарственных веществ предполагает лекарственные формы

Текст ответа:

- 1 + СТЕРИЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ
- 2 ДРАЖЕ
- 3 ТАБЛЕТКИ
- 4 ПОРОШКИ

Вопрос 361

Текст вопроса:

Инъекцию инсулина делают

1. после того как место инъекции и пробка от флакона инсулина просохли от спирта
2. через 15 секунд после обработки спиртом
3. сразу же
4. через 30 секунд после обработки спиртом

Текст ответа:

- 1 + 1
- 2 2
- 3 3
- 4 4

Вопрос 364

Текст вопроса:

Концентрация изотонического раствора хлорида натрия

Текст ответа:

- 1 + 0,9%
- 2 10%
- 3 1%
- 4 0,5%

Вопрос 366

Текст вопроса:

При ошибочном введении 10% хлористого кальция под кожу медсестра должна обколоть

Текст ответа:

- 1 + 25% РАСТВОРОМ СУЛЬФАТА МАГНИЯ
- 2 0,9% РАСТВОРОМ ХЛОРИДА НАТРИЯ
- 3 0,25% РАСТВОРОМ НОВОКАИНА
- 4 СТЕРИЛЬНОЙ ВОДОЙ

Вопрос 369

Текст вопроса:

При несоблюдении правил асептики может возникнуть осложнение

Текст ответа:

- 1 ОТЕК КВИНКЕ
- 2 КРАПИВНИЦА
- 3 + ИНФИЛЬТРАТ
- 4 АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК

Вопрос 372

Текст вопроса:

Раствор, применяемый вначале неотложной помощи при анафилактическом шоке

Текст ответа:

- 1 + АДРЕНАЛИНА
- 2 СТРОФАНТИНА
- 3 ДИМЕДРОЛА
- 4 КОРДИАМИНА

Вопрос 373

Текст вопроса:

Критерием правильности наложения жгута перед внутривенной инъекцией является

Текст ответа:

- 1 ВЛЕДНОСТЬ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ НИЖЕ ЖГУТА
- 2 ГИПЕРЕМИЯ КОЖИ НИЖЕ ЖГУТА
- 3 ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСА НА ЛУЧЕВОЙ АРТЕРИИ
- 4 + СИНЮШНОСТЬ КОЖИ НИЖЕ ЖГУТА

Вопрос 374

Текст вопроса:

При кровопускании жгут отпускают

Текст ответа:

- 1 КАК ТОЛЬКО ВВЕЛИ ИГЛУ В ВЕНУ
- 2 КАК СОБРАЛИ НУЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО КРОВИ И ВЫНУЛИ ИГЛУ ИЗ ВЕНЫ
- 3 + КАК СОБРАЛИ КРОВЬ, НО ДО ВЫНИМАНИЯ ИГЛЫ ИЗ ВЕНЫ
- 4 В ЛЮБОЙ МОМЕНТ ПРОЦЕДУРЫ

Вопрос 375

Текст вопроса:

Осложнение внутривенной инъекции, приводящее к моментальной смерти

Текст ответа:

- 1 + ВОЗДУШНАЯ ЭМБОЛИЯ
- 2 ГЕМАТОМА
- 3 НЕКРОЗ
- 4 СЕПСИС

Вопрос 377

Текст вопроса:

При попадании 10% хлорида кальция в ткани развивается осложнение

Текст ответа:

- 1 ТРОМБОФЛЕБИТ
- 2 + НЕКРОЗ
- 3 АБСЦЕСС
- 4 ГЕПАТИТ

Вопрос 378

Текст вопроса:

При возникновении инфильтрата на месте инъекции (подкожной, внутримышечной) необходимо наложить

Текст ответа:

- 1 ПУЗЫРЬ СО ЛЬДОМ
- 2 + МЕСТНО СОГРЕВАЮЩИЙ КОМПРЕСС
- 3 АСЕПТИЧЕСКУЮ ПОВЯЗКУ
- 4 ВЫШЕ МЕСТА ИНЪЕКЦИИ ВЕНОЗНЫЙ ЖГУТ

Вопрос 379

Текст вопроса:

Для постановки очистительной клизмы надо приготовить чистой воды (в л)

Текст ответа:

- 1 10
- 2 5-6
- 3 2-3
- 4 + 1-1,5

Вопрос 381

Текст вопроса:

Показания для постановки очистительной клизмы

Текст ответа:

- 1 ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ
- 2 ПЕРВЫЕ ДНИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ НА ОРГАНАХ ПИЩЕВАРЕНИЯ
- 3 + ЗАПОР
- 4 ПОДГОТОВКА БОЛЬНОГО К ИЗВЛЕЧЕНИЮ ЖЕЛУДОЧНОГО СОДЕРЖИМОГО

Вопрос 382

Текст вопроса:

Необходимое количество растительного масла для постановки масляной клизмы (в мл)

Текст ответа:

- 1 1000
- 2 500
- 3 + 100
- 4 10

Вопрос 383

Текст вопроса:

Для постановки очистительной клизмы используется

Текст ответа:

- 1 + КРУЖКА ЭСМАРХА
- 2 ГРУШЕВИДНЫЙ БАЛЛОН И ГАЗООТВОДНАЯ ТРУБКА
- 3 ЗОНД С ВОРОНКОЙ
- 4 ШПРИЦ ЖАНЕ

Вопрос 384

Текст вопроса:

При спастических запорах у пациента чаще назначается клизма

Текст ответа:

- 1 ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ
- 2 ОБЫЧНАЯ ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ
- 3 СИФОННАЯ
- 4 + МАСЛЯНАЯ

Вопрос 387

Текст вопроса:

После введения лекарственной клизмы пациент должен находиться в постели (в час)

Текст ответа:

- 1 6-8
- 2 4-6
- 3 2-3
- 4 + НЕ МЕНЕЕ ЧАСА

Вопрос 388

Текст вопроса:

Опорожнение кишечника после постановки гипертонической клизмы, как правило, наступает через (в час)

Текст ответа:

- 1 8-10
- 2 4-6
- 3 2-3
- 4 + 1

Вопрос 389

Текст вопроса:

Противопоказанием к постановке очистительной клизмы является

Текст ответа:

- 1 + КИШЕЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ
- 2 МЕТЕОРИЗМ
- 3 ПОДГОТОВКА К РОДАМ

4 ОТСУТСТВИЕ СТУЛА БОЛЕЕ ДВУХ СУТОК (ЗАПОР)

Вопрос 391

Текст вопроса:

При постановке очистительной клизмы наконечник вводят на глубину (в см)

Текст ответа:

- 1 40
- 2 20
- 3 + 10 - 12
- 4 2 - 4

Вопрос 392

Текст вопроса:

Перед лекарственной клизмой за 20-30 мин. пациенту необходимо поставить

Текст ответа:

- 1 ГИПЕРТОНИЧЕСКУЮ КЛИЗМУ
- 2 + ОЧИСТИТЕЛЬНУЮ КЛИЗМУ
- 3 СИФОННУЮ КЛИЗМУ
- 4 ГАЗООТВОДНУЮ ТРУБКУ

Вопрос 393

Текст вопроса:

После масляной клизмы опорожнение кишечника, как правило, наступает через (в час)

Текст ответа:

- 1 + 8 - 10
- 2 4 - 6
- 3 2 - 4
- 4 1

Вопрос 394

Текст вопроса:

Глубина введения зонда в кишечник при постановке сифонной клизмы (в см)

Текст ответа:

- 1 50 - 60
- 2 + 30 - 40
- 3 10 - 15
- 4 5 - 10

Вопрос 395

Текст вопроса:

Для постановки сифонной клизмы надо подготовить чистой воды (в л)

Текст ответа:

- 1 + 10
- 2 5
- 3 2
- 4 1

Вопрос 396

Текст вопроса:

Одним из показаний для постановки сифонной клизмы является

Текст ответа:

- 1 РАК ПРЯМОЙ КИШКИ
- 2 + ПОДОЗРЕНИЕ НА КИШЕЧНУЮ НЕПРОХОДИМОСТЬ
- 3 ЗАПОРЫ У БОЛЬНОГО С МАССИВНЫМИ ОТЕКАМИ
- 4 ВОСПАЛЕНИЕ ПРЯМОЙ КИШКИ

Вопрос 398

Текст вопроса:

Положение пациента при постановке очистительной клизмы

Текст ответа:

- 1 НА ПРАВОМ БОКУ
- 2 + НА ЛЕВОМ БОКУ
- 3 НА ЖИВОТЕ
- 4 НА СПИНЕ

Вопрос 399

Текст вопроса:

Противопоказанием к постановке сифонной клизмы является

Текст ответа:

- 1 НЕПРОХОДИМОСТЬ КИШЕЧНИКА
- 2 ОТРАВЛЕНИЕ
- 3 + КИШЕЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ
- 4 ОТСУТСТВИЕ ЭФФЕКТА ОТ ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ КЛИЗМЫ

Вопрос 400

Текст вопроса:

Количество воды для сифонной клизмы (в л)

Текст ответа:

- 1 20
- 2 15
- 3 + 8-10
- 4 1,5-2

Вопрос 401

Текст вопроса:

Максимальное время использования газоотводной трубки (в час)

Текст ответа:

- 1 4
- 2 3
- 3 + НЕ БОЛЕЕ 1
- 4 0,5

Вопрос 402

Текст вопроса:

Газоотводную трубку не оставляют в кишечнике надолго, потому что

Текст ответа:

- 1 + МОГУТ ОБРАЗОВАТЬСЯ ПРОЛЕЖНИ В СТЕНКЕ КИШЕЧНИКА
- 2 ЭТО УТОМИТ БОЛЬНОГО
- 3 ЗАКОНЧИТСЯ ЛЕЧЕБНЫЙ ЭФФЕКТ
- 4 ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЕЕ СТЕРИЛЬНОСТЬ

Вопрос 403

Текст вопроса:

При метеоризме газоотводная трубка вводится на глубину (в см)

Текст ответа:

- 1 50
- 2 + 20 - 30
- 3 10 - 12
- 4 2 - 4

Вопрос 404

Текст вопроса:

Продолжительность нахождения газоотводной трубки в кишечнике (в час)

Текст ответа:

- 1 6-4
- 2 4-3
- 3 3-2
- 4 + 1

Вопрос 405

Текст вопроса:

Задержка мочи называется

Текст ответа:

- 1 АНУРИЯ
- 2 ПОЛИУРИЯ
- 3 ОЛИГУРИЯ
- 4 + ИШУРИЯ

Вопрос 411

Текст вопроса:

При катетеризации мужчин катетер вводят на глубину (в см)

Текст ответа:

- 1 + 20-25
- 2 10-12
- 3 5-6
- 4 1-2

Вопрос 413

Текст вопроса:

При катетеризации у женщин катетер вводят на глубину (в см)

Текст ответа:

- 1 10-12
- 2 6-8
- 3 + 3-5
- 4 2-3

Вопрос 415

Текст вопроса:

Использованный катетер необходимо

Текст ответа:

- 1 ПРОМЫТЬ В ПРОТОЧНОЙ ВОДЕ
- 2 + ПОЛОЖИТЬ В 3% РАСТВОР ХЛОРАМИНА НА ЧАС
- 3 ПОЛОЖИТЬ В 0,02% РАСТВОР ФУРАЦИЛИНА 37 ГРАД.С
- 4 ПРОВЕСТИ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННУЮ ОЧИСТКУ

Вопрос 417

Текст вопроса:

Катетеры после использования подвергаются

Текст ответа:

- 1 + ПРЕДДЕЗИНФЕКЦИОННОМУ ПРОМЫВАНИЮ В ДЕЗРАСТВОРЕ
- 2 ПРОМЫВАНИЮ ПОД ПРОТОЧНОЙ ВОДОЙ
- 3 ПРОТИРАНИЮ
- 4 СТЕРИЛИЗАЦИИ

Вопрос 419

Текст вопроса:

Катетер перед введением необходимо смазать

Текст ответа:

- 1 ВОДОЙ
- 2 + СТЕРИЛЬНЫМ ВАЗЕЛИНОВЫМ МАСЛОМ
- 3 70ГР СПИРТOM
- 4 3% РАСТВОРОМ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА

Вопрос 422

Текст вопроса:

Для подмывания пациента перед катетеризацией используют

Текст ответа:

- 1 КРЕПКИЙ РАСТВОР ПЕРМАНГАНАТА КАЛИЯ
- 2 + СЛАБЫЙ РАСТВОР ПЕРМАНГАНАТА КАЛИЯ
- 3 РАСТВОР ХЛОРАМИНА
- 4 ВОДУ

Вопрос 423

Текст вопроса:

Кровь на биохимические анализы берется

Текст ответа:

- 1 + УТРОМ НАТОЩАК
- 2 ПОСЛЕ ЗАВТРАКА
- 3 В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК
- 4 ПЕРЕД ОБЕДОМ

Вопрос 426

Текст вопроса:

Количество мочи для общего клинического анализа (в мл)

Текст ответа:

- 1 500
- 2 250-300
- 3 + 100-200
- 4 50-100

Вопрос 428

Текст вопроса:

Соотношение количества выпитой и выделенной жидкости называется

Текст ответа:

- 1 СУТОЧНЫЙ ДИУРЕЗ
- 2 + ВОДНЫЙ БАЛАНС
- 3 АНУРЕЗ
- 4 ДНЕВНОЙ ДИУРЕЗ

Вопрос 429

Текст вопроса:

Для исследования мочи на сахар ее собирают в течение (в час)

Текст ответа:

- 1 + 24
- 2 10
- 3 8
- 4 3

Вопрос 430

Текст вопроса:

Пробой Зимницкого определяется в моче

Текст ответа:

- 1 КОЛИЧЕСТВО САХАРА, АЦЕТОНА
- 2 КОЛИЧЕСТВО ФОРМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, БАКТЕРИЙ
- 3 НАЛИЧИЕ УРОВИЛИНА, ЖЕЛЧНЫХ ПИГМЕНТОВ
- 4 + ПЛОТНОСТЬ И ДИУРЕЗ

Вопрос 432

Текст вопроса:

В норме плотность мочи в среднем равна

Текст ответа:

- 1 1030 - 1040
- 2 + 1012 - 1025
- 3 1001 - 1010
- 4 1001 - 1004

Вопрос 434

Текст вопроса:

Подготовка больного к ректороманоскопии

Текст ответа:

- 1 ПРОМЕДИКАЦИЯ
- 2 ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЯМОЙ КИШКЕ
- 3 ПРИЕМ ПЕРОРАЛЬНО КОНТРАСТНОГО ВЕЩЕСТВА
- 4 + ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ КЛИЗМА УТРОМ И ВЕЧЕРОМ

Вопрос 435

Текст вопроса:

Для исследования мочи по методу Нечипоренко ее собирают (в час)

Текст ответа:

- 1 ЗА 24
- 2 ЗА 10
- 3 ЗА 3
- 4 + СРЕДНЮЮ ПОРЦИЮ МОЧИ

Вопрос 439

Текст вопроса:

Подготовка пациента к фиброгастроскопии

Текст ответа:

- 1 ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ КЛИЗМА УТРОМ И ВЕЧЕРОМ
- 2 ПРИМЕНЕНИЕ ГАЗОТВОДНОЙ ТРУБКИ
- 3 ПРОМЫВАНИЕ ЖЕЛУДКА ПЕРЕД ИССЛЕДОВАНИЕМ
- 4 + ИССЛЕДОВАНИЕ НАТОЩАК

Вопрос 442

Текст вопроса:

Моча на амилазу (диастазу) должна быть доставлена в лабораторию

Текст ответа:

- 1 ЧЕРЕЗ 24 ЧАСА
- 2 ЧЕРЕЗ 10 ЧАСОВ
- 3 ЧЕРЕЗ 3 ЧАСА
- 4 + НЕМЕДЛЕННО

Вопрос 443

Текст вопроса:

Мочу, собранную для анализа по методу Нечипоренко, следует отнести в лабораторию

Текст ответа:

- 1 БИОХИМИЧЕСКУЮ
- 2 + КЛИНИЧЕСКУЮ
- 3 ЦИТОЛОГИЧЕСКУЮ
- 4 БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКУЮ

Вопрос 447

Текст вопроса:

Моча для общего клинического анализа должна быть доставлена в лабораторию (в час)

Текст ответа:

- 1 4
- 2 2
- 3 + НЕ ПОЗЖЕ ЧАСА, КАК СОБРАНА
- 4 В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

Вопрос 448

Текст вопроса:

У больного суточный диурез составил 350 мл.

Этот симптом называется

Текст ответа:

- 1 + ОЛИГУРИЯ
- 2 НИКТУРИЯ
- 3 АНУРИЯ
- 4 ПОЛИУРИЯ

Вопрос 449

Текст вопроса:

У больного ночной диурез больше дневного. Этот симптом называется

Текст ответа:

- 1 ПОЛИУРИЯ
- 2 + НИКТУРИЯ
- 3 АНУРИЯ
- 4 ОЛИГУРИЯ

Вопрос 450

Текст вопроса:

У больного суточный диурез составил 5430 мл. Этот симптом называется

Текст ответа:

- 1 ОЛИГУРИЯ
- 2 НИКТУРИЯ
- 3 АНУРИЯ
- 4 + ПОЛИУРИЯ

Вопрос 451

Текст вопроса:

Задержка мочи называется

Текст ответа:

- 1 АНУРИЯ
- 2 ПОЛИУРИЯ
- 3 + ИШУРИЯ
- 4 ДИЗУРИЯ

Вопрос 454

Текст вопроса:

Пункции проводит

Текст ответа:

- 1 + ВРАЧ
- 2 ПРОЦЕДУРНАЯ МЕДСЕСТРА
- 3 ПАЛАТНАЯ МЕДСЕСТРА
- 4 СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА

Вопрос 455

Текст вопроса:

Продолжительность сбора анализа мочи по Зимницкому (в час)

Текст ответа:

- 1 + 24
- 2 10
- 3 8
- 4 3

Вопрос 457

Текст вопроса:

Биологический материал, который необходимо взять при обследовании пациента с подозрением на гепатит

Текст ответа:

- 1 + КРОВЬ НА БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
- 2 КАЛ НА ЯЙЦА ГЛИСТ
- 3 ФЕКАЛИИ НА БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
- 4 КРОВЬ НА ОБЩИЙ АНАЛИЗ

Вопрос 458

Текст вопроса:

Показания к промыванию желудка

Текст ответа:

- 1 + ОСТРОЕ ПИЩЕВОЕ ОТРАВЛЕНИЕ
- 2 ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ
- 3 ОСТРОЕ РЕСПИРАТОРНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ
- 4 ОСТРЫЙ ЖИВОТ

Вопрос 460

Текст вопроса:

Противопоказание для промывания желудка

Текст ответа:

- 1 ОТРАВЛЕНИЕ ГРИБАМИ
- 2 + ЖЕЛУДОЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ
- 3 ОТРАВЛЕНИЕ АЛКОГОЛЕМ
- 4 ЭНДОГЕННАЯ ИНТОКСИКАЦИЯ АЗОТИСТЫМИ ШЛАКАМИ

Вопрос 461

Текст вопроса:

При промывании желудка больному высокого роста (например, 190 см) толстый желудочный зонд вводят до метки на уровне зубов (в см)

Текст ответа:

- 1 100 - 110
- 2 + 80 - 90
- 3 50 - 55
- 4 20 - 30

Вопрос 462

Текст вопроса:

Только для желудочного кровотечения характерны

Текст ответа:

- 1 СЛАБОСТЬ, ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ, ОБМОРОК
- 2 НИТЕВИДНЫЙ ПУЛЬС, СЛАБОСТЬ
- 3 ПОНИЖЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ, ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ
- 4 + РВОТА КОФЕЙНОЙ ГУЩЕЙ, ДЕГТЕОБРАЗНЫЙ СТУЛ

Вопрос 463

Текст вопроса:

До врача больному с желудочно-кишечным кровотечением медсестра может

Текст ответа:

- 1 ПОСТАВИТЬ ОЧИСТИТЕЛЬНУЮ КЛИЗМУ
- 2 ПОЛОЖИТЬ НА ЖИВОТ ГОРЯЧУЮ ГРЕЛКУ
- 3 + ПОЛОЖИТЬ НА ЖИВОТ ПУЗЫРЬ СО ЛЬДОМ
- 4 ДАТЬ ВЫПИТЬ 50 МЛ РАСТВОРА ХЛОРИДА НАТРИЯ

Вопрос 464

Текст вопроса:

Формула определения глубины введения желудочного зонда при промывании желудка (в см)

Текст ответа:

- 1 + РОСТ - 100
- 2 РОСТ - 80
- 3 РОСТ - 50
- 4 РОСТ - 1/2 РОСТА

Вопрос 469

Текст вопроса:

Для промывания желудка взрослому следует приготовить чистую воду (в л)

Текст ответа:

- 1 + 10
- 2 3
- 3 1
- 4 0,5

Вопрос 470

Текст вопроса:

Для промывания желудка взрослому следует приготовить чистую воду температуры (в град. С)

Текст ответа:

- 1 40-45
- 2 37-38
- 3 + 20-22
- 4 4-6

Вопрос 471

Текст вопроса:

Элемент сестринского ухода при рвоте

Текст ответа:

- 1 ПРОМЫВАНИЕ ЖЕЛУДКА

- 2 ОБИЛЬНОЕ ЩЕЛОЧНОЕ ПИТЬЕ
- 3 ПРИМЕНЕНИЕ ПУЗЫРЯ СО ЛЬДОМ НА ЭПИГАСТРАЛЬНУЮ ОБЛАСТЬ
- 4 + ОБРАБОТКА ПОЛОСТИ РТА

Вопрос 473

Текст вопроса:

При дуоденальном зондировании можно вводить раствор глюкозы

Текст ответа:

- 1 + 40%
- 2 20%
- 3 10%
- 4 5%

Вопрос 475

Текст вопроса:

Для промывания желудка при пищевом отравлении применяется зонд

Текст ответа:

- 1 ТОНКИЙ РЕЗИНОВЫЙ
- 2 + ТОЛСТЫЙ РЕЗИНОВЫЙ
- 3 ДУОДЕНАЛЬНЫЙ
- 4 ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ

Вопрос 477

Текст вопроса:

Эндоскопический осмотр слизистой толстого кишечника - это

Текст ответа:

- 1 ЭЗОФАГОСКОПИЯ
- 2 ГАСТРОСКОПИЯ
- 3 + КОЛОНОСКОПИЯ
- 4 ДУОДЕНОСКОПИЯ

Вопрос 480

Текст вопроса:

Тело умершего переводят в патологоанатомическое отделение после констатации биологической смерти (в час)

Текст ответа:

- 1 ЧЕРЕЗ 6
- 2 + ЧЕРЕЗ 2
- 3 ЧЕРЕЗ 1
- 4 СРАЗУ ПОСЛЕ КОНСТАТАЦИИ СМЕРТИ

Вопрос 481

Текст вопроса:

После констатации врачом биологической смерти пациента медсестра должна заполнить

Текст ответа:

- 1 ЛИСТ ВРАЧЕБНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ
- 2 ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ
- 3 + СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ
- 4 ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЛИСТ

Вопрос 482

Текст вопроса:

Необратимым этапом умирания организма является

Текст ответа:

- 1 КЛИНИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ
- 2 АГОНИЯ
- 3 + БИОЛОГИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ
- 4 ПРЕАГОНИЯ

Вопрос 483

Текст вопроса:

Наиболее частой причиной бесплодия у женщин является:

Текст ответа:

- 1 + ХРОНИЧЕСКИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГЕНИТАЛИЙ
- 2 НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ

Вопрос 484

Текст вопроса:

Интервалы между родами у женщины должны быть не менее:

Текст ответа:

- 1 ОДНОГО ГОДА
- 2 + ДВУХ ЛЕТ
- 3 ПЯТИ ЛЕТ

Вопрос 485

Текст вопроса:

К системе планирования семьи должны быть привлечены:

Текст ответа:

- 1 + МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ
- 2 + РАБОТНИКИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
- 3 + ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
- 4 + РАБОТНИКИ СФЕРЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ
- 5 РАБОТНИКИ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Вопрос 486

Текст вопроса:

Понятие "Планирование семьи" означает, виды деятельности, которые помогают семье:

Текст ответа:

- 1 + ИЗБЕЖАТЬ НЕЖЕЛАННУЮ БЕРЕМЕННОСТЬ
- 2 + РЕГУЛИРОВАТЬ ИНТЕРВАЛЫ МЕЖДУ РОДАМИ
- 3 + ПРОИЗВОДИТЬ НА СВЕТ ТОЛЬКО ЖЕЛАННЫХ ДЕТЕЙ
- 4 + ПОВЫСИТЬ РОЖДАЕМОСТЬ
- 5 НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НИКАКИХ МЕТОДОВ КОНТРАЦЕПЦИИ

Вопрос 487

Текст вопроса:

Гинекологическая помощь в городе оказывается в:

Текст ответа:

- 1 + ЖЕНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЯХ
- 2 + В ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ СТАЦИОНАРАХ
- 3 + В ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ КАБИНЕТАХ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
- 4 ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТАХ

Вопрос 488

Текст вопроса:

Основным документом в гинекологическом стационаре является:

Текст ответа:

- 1 СТАТИСТИЧЕСКИЙ ТАЛОН
- 2 + ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛЬНОЙ
- 3 ВЫПИСКА ИЗ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ

Вопрос 489

Текст вопроса:

Амбулаторная акушерско-гинекологическая помощь в городе оказывается:

Текст ответа:

- 1 + ЖЕНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЯХ
- 2 + ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ КАБИНЕТАХ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
- 3 В ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ СТАЦИОНАРАХ

Вопрос 490

Текст вопроса:

Медицинские сестры гинекологических отделений ведут следующую документацию:

Текст ответа:

- 1 + ЖУРНАЛ ПЕРЕДАЧИ ДЕЖУРСТВ

- 2 ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
- 3 + ТЕТРАДЬ ВРАЧЕБНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ

Вопрос 491

Текст вопроса:

Величина матки при 4-х недельной беременности:

Текст ответа:

- 1 СО СПИЧЕЧНЫЙ КОРОБОК
- 2 + С КУРИНОЕ ЯЙЦО
- 3 С ГОЛОВКУ НОВОРОЖДЕННОГО

Вопрос 492

Текст вопроса:

Величина матки при 12-ти недельной беременности:

Текст ответа:

- 1 + С ГОЛОВКУ НОВОРОЖДЕННОГО
- 2 С КУРИНОЕ ЯЙЦО
- 3 С ЖЕНСКИЙ КУЛАК

Вопрос 493

Текст вопроса:

Нормальное положение матки в малом тазу:

Текст ответа:

- 1 ГИПЕРФЛЕКСИЯ
- 2 + АНТЕФЛЕКСИЯ И АНТЕВЕРЗИЯ
- 3 РЕТРОВЕРСИЯ

Вопрос 494

Текст вопроса:

IV степень чистоты влагалищного содержимого это:

- 1.обильная кокковая флора, большое количество лейкоцитов, гнойные выделения
- 2.единичные лейкоциты, палочка Додерлейна

Текст ответа:

- 1 + 1
- 2 2

Вопрос 495

Текст вопроса:

Длина маточных труб у женщин в среднем составляет:

Текст ответа:

- 1 4-5 см
- 2 + 10-12 см
- 3 20 см

Вопрос 496

Текст вопроса:

Стенка матки состоит из:

Текст ответа:

- 1 ОДНОГО СЛОЯ
- 2 ДВУХ СЛОЕВ
- 3 + ТРЕХ СЛОЕВ

Вопрос 497

Текст вопроса:

Внутренняя оболочка матки - это:

Текст ответа:

- 1 + ЭНДОМЕТРИЙ
- 2 МИОМЕТРИЙ

Вопрос 498

Текст вопроса:

К наружным половым органам женщины относятся:

Текст ответа:

- 1 + ЛОБОК
- 2 + КЛИТОР
- 3 + БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ ПОЛОВЫЕ ГУБЫ
- 4 + ДЕВСТВЕННАЯ ПЛЕВА
- 5 + БАРТОЛИНОВЫ ЖЕЛЕЗЫ
- 6 ВЛАГАЛИЩЕ

Вопрос 499

Текст вопроса:

К внутренним половым органам женщины относятся:

Текст ответа:

- 1 + МАТКА
- 2 + ВЛАГАЛИЩЕ
- 3 + ЯИЧНИКИ С ТРУБАМИ
- 4 БАРТОЛИНОВЫ ЖЕЛЕЗЫ

Вопрос 500

Текст вопроса:

По выраженности волосистого покрова на лобке судят о:

Текст ответа:

- 1 ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
- 2 ПРОХОДИМОСТИ МАТОЧНЫХ ТРУБ
- 3 + ФУНКЦИИ ЯИЧНИКОВ

Вопрос 501

Текст вопроса:

Функция бартолиновой железы состоит в:

Текст ответа:

- 1 ВЫРАБОТКЕ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ
- 2 + УВЛАЖНЕНИИ ВХОДА ВО ВЛАГАЛИЩЕ

Вопрос 502

Текст вопроса:

Наружное отверстие мочеиспускательного канала у женщины асположено:

Текст ответа:

- 1 + НА 2 СМ КЗАДИ ОТ КЛИТОРА
- 2 НА 5 СМ КЗАДИ ОТ КЛИТОРА

Вопрос 503

Текст вопроса:

Самым глубоким сводом влагалища у женщины является:

Текст ответа:

- 1 ПЕРЕДНИЙ СВОД
- 2 + ЗАДНИЙ СВОД
- 3 БОКОВЫЕ СВОДЫ

Вопрос 504

Текст вопроса:

Слизистая оболочка влагалища у женщины представлена:

Текст ответа:

- 1 + МНОГОСЛОЙНЫМ ПЛОСКИМ ЭПИТЕЛИЕМ
- 2 ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ЭПИТЕЛИЕМ
- 3 КУБИЧЕСКИМ ЭПИТЕЛИЕМ

Вопрос 505

Текст вопроса:

Цервикальный канал шейки матки у женщины выстлан:

Текст ответа:

- 1 + ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ЭПИТЕЛИЕМ
- 2 МНОГОСЛОЙНЫМ ПЛОСКИМ ЭПИТЕЛИЕМ
- 3 КУБИЧЕСКИМ ЭПИТЕЛИЕМ

Вопрос 506

Текст вопроса:

При поступлении в стационар гинекологическим больным проводят анализы:

Текст ответа:

- 1 + ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ
- 2 + ОБЩИЙ АНАЛИЗ МОЧИ
- 3 + ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ НА КСР, ВИЧ, НBSAG
- 4 + МАЗКИ НА СТЕПЕНЬ ЧИСТОТЫ, ГОНОКОККИ
- 5 + МАЗКИ НА ОНОКОЦИТОЛОГИЮ
- 6 АНАЛИЗ МОЧИ ПО НЕЧИПОРЕНКО

Вопрос 507

Текст вопроса:

При бимануальном обследовании у женщин определяют:

Текст ответа:

- 1 + ВЕЛИЧИНУ МАТКИ
- 2 + ПОДВИЖНОСТЬ МАТКИ
- 3 + ВЕЛИЧИНУ ЯИЧНИКОВ
- 4 + ТОПОГРАФИЮ ВНУТРЕННИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ ЖЕНЩИНЫ
- 5 + ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ГЕНИТАЛИЙ
- 6 ПРОХОДИМОСТЬ МАТОЧНЫХ ТРУБ

Вопрос 508

Текст вопроса:

При гистеросальпингографии определяют:

Текст ответа:

- 1 РЕЛЬЕФ СЛИЗИСТОЙ ШЕЙКИ МАТКИ
- 2 + ПРОХОДИМОСТЬ МАТОЧНЫХ ТРУБ
- 3 + ВЕЛИЧИНУ МАТКИ

Вопрос 509

Текст вопроса:

К эндоскопическим методам обследования гинекологических больных относятся:

Текст ответа:

- 1 ГИСТЕРОСАЛЬПИНОГРАФИЯ
- 2 + ГИСТЕРОСКОПИЯ
- 3 + КУЛЬДОСКОПИЯ
- 4 + ЛАПАРОСКОПИЯ
- 5 + КОЛЬПОСКОПИЯ

Вопрос 510

Текст вопроса:

Независимые сестринские вмешательства при проведении гистеросальпингографии:

1. придание больной удобного положения
2. подготовка инструментария и лекарственных веществ для проведения манипуляции
3. введение рентгенконтрастного вещества

Текст ответа:

- 1 + 1
- 2 + 2
- 3 3

Вопрос 511

Текст вопроса:

Основная цель сестринских вмешательств при подготовке гинекологической больной к УЗИ органов малого таза:

Текст ответа:

- 1 + ОБЕСПЕЧИТЬ НАПОЛНЕНИЕ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
- 2 УСТРАНИТЬ ЗАПОРЫ

Вопрос 512

Текст вопроса:

Атрезия влагалища - это:

Текст ответа:

- 1 ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ ВЛАГАЛИЩА
- 2 + ЗАРАЩЕНИЕ ВЛАГАЛИЩА

Вопрос 513

Текст вопроса:

Полное выпадение матки - это когда:

Текст ответа:

- 1 МАТКА НЕ ВЫХОДИТ ПОЛНОСТЬЮ ЗА ПРЕДЕЛЫ ПОЛОВОЙ ЩЕЛИ ПРИ НАТУЖИВАНИИ
- 2 + МАТКА ПОЛНОСТЬЮ ВЫХОДИТ ЗА ПРЕДЕЛЫ ПОЛОВОЙ ЩЕЛИ ПРИ НАТУЖИВАНИИ

Вопрос 514

Текст вопроса:

Неполное выпадение матки - это когда:

Текст ответа:

- 1 + МАТКА НЕ ВЫХОДИТ ПОЛНОСТЬЮ ЗА ПРЕДЕЛЫ ПОЛОВОЙ ЩЕЛИ ПРИ НАТУЖИВАНИИ
- 2 МАТКА ПОЛНОСТЬЮ ВЫХОДИТ ЗА ПРЕДЕЛЫ ПОЛОВОЙ ЩЕЛИ ПРИ НАТУЖИВАНИИ

Вопрос 515

Текст вопроса:

Перечислите возможные сестринские вмешательства при уходе за послеоперационными больными после пластических операций на промежности:

Текст ответа:

- 1 + РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ГИГИЕНЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА
- 2 + ТУАЛЕТ НАРУЖНЫХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ И ПРОМЕЖНОСТИ
- 3 + ВВЕДЕНИЕ ОБЕЗБОЛИВАЮЩИХ СРЕДСТВ
- 4 ОСМОТР ВЛАГАЛИЩА В ЗЕРКАЛАХ

Вопрос 516

Текст вопроса:

При составлении плана ухода за послеоперационными больными после пластических операций на женских половых органах, медсестра рекомендует больной исключить из диеты:

Текст ответа:

- 1 + ХЛЕБ ГРУБОГО ПОМОЛА
- 2 БУЛЬОН
- 3 + ПРОДУКТЫ, БОГАТЫЕ КЛЕТЧАТКОЙ

Вопрос 517

Текст вопроса:

Аменорея - это:

Текст ответа:

- 1 + ОТСУТСТВИЕ МЕСЯЧНЫХ В ТЕЧЕНИЕ 6 МЕСЯЦЕВ И БОЛЕЕ
- 2 БОЛЕЗНЕННЫЕ МЕСЯЧНЫЕ

Вопрос 518

Текст вопроса:

Альгодисменорея - это:

Текст ответа:

- 1 + БОЛЕЗНЕННЫЕ МЕСЯЧНЫЕ
- 2 ДЛИТЕЛЬНЫЕ, ОБИЛЬНЫЕ МЕСЯЧНЫЕ

Вопрос 519

Текст вопроса:

Вероятные приоритетные проблемы у гинекологических больных с маточным кровотечением:

Текст ответа:

- 1 + ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ, СЛАБОСТЬ
- 2 БОЛЬ В СЕРДЦЕ, ОДЫШКА

Вопрос 520

Текст вопроса:

Независимые сестринские вмешательства при обильных кровянистых выделениях их половых путей после диагностического выскабливания полости матки:

Текст ответа:

- 1 + ДАЧА ПУЗЫРЯ СО ЛЬДОМ
- 2 + СМЕНА ПОДКЛАДНЫХ ПЕЛЕНОК
- 3 В/В ВВЕДЕНИЕ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИХ И СОКРАЩАЮЩИХ СРЕДСТВ

Вопрос 521

Текст вопроса:

В общей структуре заболеваний женских половых органов воспалительные заболевания занимают :

Текст ответа:

- 1 + ПЕРВОЕ МЕСТО
- 2 ТРЕТЬЕ МЕСТО
- 3 ВТОРОЕ МЕСТО

Вопрос 522

Текст вопроса:

Воспалительные заболевания неспецифической этиологии влагалища и вульвы чаще возникают:

Текст ответа:

- 1 В РЕПРОДУКТИВНОМ ВОЗРАСТЕ
- 2 + В ДЕТСКОМ И СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

Вопрос 523

Текст вопроса:

Аднексит -это:

Текст ответа:

- 1 ВОСПАЛЕНИЕ ТРУБЫ
- 2 + ВОСПАЛЕНИЕ ПРИДАТКОВ МАТКИ

Вопрос 524

Текст вопроса:

Эндоцервициты - это:

Текст ответа:

- 1 ВОСПАЛЕНИЕ ШЕЙКИ МАТКИ
- 2 + ВОСПАЛЕНИЕ СЛИЗИСТОЙ ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА ШЕЙКИ МАТКИ

Вопрос 525

Текст вопроса:

Кольповлагиниты неспецифической этиологии чаще возникают на фоне:

Текст ответа:

- 1 + СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ЭСТРОГЕНОВ В ОРГАНИЗМЕ
- 2 ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЭСТРОГЕНОВ В ОРГАНИЗМЕ

Вопрос 526

Текст вопроса:

Банальный кольпит может дать дисплазию легкой степени:

Текст ответа:

- 1 + ДА
- 2 НЕТ

Вопрос 527

Текст вопроса:

Женщине со следующей картиной влагалищного мазка -лейкоциты в большом количестве - следует назначить дополнительный анализ:

Текст ответа:

- 1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КПИ (КАРИОПИКНОТИЧЕСКОГО ИНДЕКСА)
- 2 + ПОСЕВ ПОСЛЕ ПРОВОКАЦИИ

Вопрос 528

Текст вопроса:

Сальпингит - это:

Текст ответа:

- 1 + ВОСПАЛЕНИЕ ТРУБЫ
- 2 ВОСПАЛЕНИЕ ТРУБЫ И ЯИЧНИКА

Вопрос 529

Текст вопроса:

Эндометрит - это:

Текст ответа:

- 1 + ВОСПАЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ОБОЛОЧКИ МАТКИ
- 2 ВОСПАЛЕНИЕ НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКИ МАТКИ

Вопрос 530

Текст вопроса:

Лечение антибиотиками в хронической стадии заболевания:

Текст ответа:

- 1 ПОКАЗАНО
- 2 + НЕ ПОКАЗАНО

Вопрос 531

Текст вопроса:

Клинические формы воспаления наружных половых органов женщины:

Текст ответа:

- 1 + БАРТОЛИНИТ, ВУЛЬВИТ
- 2 АДНЕКСИТ, МЕТРИТ
- 3 ВУЛЬВИТ, ВАГИНИТ

Вопрос 532

Текст вопроса:

Независимые сестринские вмешательства у больных с кольпитами:

Текст ответа:

- 1 + РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ГИГИЕНЕ
- 2 + БЕСЕДА О НЕОБХОДИМОСТИ ЛЕЧЕНИЯ
- 3 ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТАМПОНОВ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА

Вопрос 533

Текст вопроса:

К гонорее верхнего отдела половой системы женщины относится:

Текст ответа:

- 1 + ГОНОРЕЙНЫЙ ЭНДОМЕТРИТ
- 2 + ГОНОРЕЙНЫЙ САЛЬПИНГООФОРИТ
- 3 + ГОНОРЕЙНЫЙ ПЕЛЬВИОПЕРИТОНИТ
- 4 ГОНОРЕЙНЫЙ УРЕТРИТ

Вопрос 534

Текст вопроса:

Восходящая гонорея - это:

- 1. специфическое воспаление половых органов женщины, расположенных выше внутреннего зева шейки матки
- 2. специфическое воспаление уретры, парауретральных желез, цервикального канала шейки матки

Текст ответа:

- 1 + 1
- 2 2

Вопрос 535

Текст вопроса:

Укажите жалобы больных трихомонозом:

Текст ответа:

- 1 + ДИЗУРИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА
- 2 + ЗУД, ОБИЛЬНЫЕ ПЕНИСТЫЕ БЕЛИ ЗЕЛЕНОВАТОГО ЦВЕТА
- 3 ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ БОЛИ ВНИЗУ ЖИВОТА.

Вопрос 536

Текст вопроса:

Хламидийная инфекция является причиной трубного бесплодия:

Текст ответа:

- 1 + ЧАСТО
- 2 РЕДКО

Вопрос 537

Текст вопроса:

Характерный признак вируса простого герпеса:

Текст ответа:

- 1 + ПОЯВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ИЛИ МНОЖЕСТВЕННЫХ ВЕЗИКУЛ:
- 2 БОЛИ:
- 3 БЕЛИ

Вопрос 538

Текст вопроса:

Патогенные свойства уреоплазм проявляются при снижении иммунитета:

Текст ответа:

- 1 + ДА
- 2 НЕТ

Вопрос 539

Текст вопроса:

Зуд, творожистые выделения характерны для:

Текст ответа:

- 1 ГОНОРЕИ
- 2 + КАНДИДОЗА
- 3 ТРИХОМОНОЗ

Вопрос 540

Текст вопроса:

Приоритетная проблема у больной с кандидомикозом:

Текст ответа:

- 1 СЛАБОСТЬ
- 2 + ЗУД, ТВОРОЖИСТЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ ПОЛОВЫХ ПУТЕЙ
- 3 ТЯЖЕСТЬ ВНИЗУ ЖИВОТА

Вопрос 541

Текст вопроса:

Зависимые сестринские вмешательства у больных с хронической гонореей:

Текст ответа:

- 1 + ПРИВЕНТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕ ПРОВОКАЦИИ
- 2 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ГИГИЕНЕ С СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ ЭТИКИ И ДЕОНТОЛОГИИ

Вопрос 542

Текст вопроса:

Противопоказания для выскабливания полости матки:

Текст ответа:

- 1 + III - IV СТЕПЕНЬ ЧИСТОТЫ ВЛАГАЛИЩНОГО СОДЕРЖИМОГО
- 2 + НАЛИЧИЕ ОСТРОГО И ПОДОСТРОГО ВОСПАЛЕНИЯ В МАТКЕ И ПРИДАТКАХ
- 3 + ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЮБОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
- 4 + ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА
- 5 КРОВЯНИСТЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ ПОЛОВЫХ ПУТЕЙ

Вопрос 543

Текст вопроса:

Самой частой причиной кровотечения в 1 половине беременности является:

Текст ответа:

- 1 + САМОПРОИЗВОЛЬНЫЙ ВЫКИДЫШ
- 2 РАК ШЕЙКИ МАТКИ
- 3 ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ ОТСЛОЙКА НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ

Вопрос 544

Текст вопроса:

"Ранний аборт" соответствует сроку беременности;

Текст ответа:

- 1 + 4-12 НЕДЕЛЬ
- 2 13-27 НЕДЕЛЬ
- 3 28-37 НЕДЕЛЬ

Вопрос 545

Текст вопроса:

Если больная получает церукал, дро-перидол, спленин, гемодез то можно думать о:

Текст ответа:

- 1 + ТОКСИКОЗЕ 1 ПОЛОВИНЫ БЕРЕМЕННОСТИ
- 2 УГРОЗЕ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Вопрос 546

Текст вопроса:

Привычный аборт -это:

Текст ответа:

- 1 ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ БОЛЕЕТ 5 РАЗ
- 2 ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 1 РАЗ
- 3 + САМОПРОИЗВОЛЬНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ БОЛЕЕ 2-Х РАЗ
- 4 САМОПРОИЗВОЛЬНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ БОЛЕЕ 1 РАЗА

Вопрос 547

Текст вопроса:

Зависимые сестринские вмешательства при уходе за септическими гинекологическими больными:

Текст ответа:

- 1 + ПАРЕНТАЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ АНТИСЕПТИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ
- 2 ПОЧАСОВОЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДИУРЕЗОМ
- 3 ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ЧЕРЕЗ 3 - 4 ЧАСА
- 4 ИЗМЕРЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ КАЖДЫЙ ЧАС

Вопрос 548

Текст вопроса:

Противопоказания для назначения гормональных - контрацептивов:

Текст ответа:

- 1 + ПОВЫШЕНИЯ СВЕРТЫВАЕМОСТИ КРОВИ
- 2 + ТЯЖЕЛЫЕ ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- 3 + ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН
- 4 ГИПОМЕНОРЕЯ

Вопрос 549

Текст вопроса:

Ранний срок беременности можно определить по:

Текст ответа:

- 1 + УЗИ
- 2 + УРОВНЮ ХОРИОНИЧЕСКОГО ГОНАДОТРОПИНА В УТРЕННЕЙ МОЧЕ
- 3 + БАЗАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
- 4 ВЕЛИЧИНЕ МАТКИ

Вопрос 550

Текст вопроса:

Независимые сестринские вмешательства при введении спирали:

Текст ответа:

- 1 + СОЗДАТЬ КОМФОРТ ПРИ ВВЕДЕНИИ СПИРАЛИ
- 2 + БЕСЕДА О ГИГИЕНИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ СПИРАЛИ
- 3 + ПОМОЩЬ ВРАЧУ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАНИПУЛЯЦИИ
- 4 + ПОДГОТОВКА ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАНИПУЛЯЦИИ
- 5 ВНУТРИМАТОЧНОЕ ВВЕДЕНИЕ СПИРАЛИ

Вопрос 551

Текст вопроса:

Для доброкачественных опухолей характерно:

Текст ответа:

- 1 + МЕДЛЕННЫЙ РОСТ

- 2 + ОТСУТСТВИЕ МЕТАСТАЗОВ
- 3 ВЫСТРЫЙ РОСТ С ГЛУБОКОЙ ИНФИЛЬТРАЦИЕЙ ТКАНЕЙ

Вопрос 552

Текст вопроса:

Миома развивается на фоне:

Текст ответа:

- 1 + ПОВЫШЕНИЯ ВЫРАБОТКИ ЭСТРОГЕНОВ
- 2 ПОВЫШЕНИЯ ВЫРАБОТКИ ПРОГЕСТЕРОНА
- 3 + СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ПРОГЕСТЕРОНА В КРОВИ

Вопрос 553

Текст вопроса:

Миома матки малигнизируется:

Текст ответа:

- 1 ЧАСТО
- 2 + РЕДКО

Вопрос 554

Текст вопроса:

Гестагены (норколут, 17-опк) используют при консервативном лечении миом:

Текст ответа:

- 1 + ДА
- 2 НЕТ

Вопрос 555

Текст вопроса:

Кровянистые выделения и боли до и после месячных характерны для:

Текст ответа:

- 1 + ЭНДОМЕТРИОЗА
- 2 МИОМЫ МАТКИ
- 3 КИСТЫ ЯИЧНИКА

Вопрос 556

Текст вопроса:

Дермоидная киста яичника озлокачивается:

Текст ответа:

- 1 ЧАСТО
- 2 + РЕДКО

Вопрос 557

Текст вопроса:

Эндометриоз - это:

Текст ответа:

- 1 + ДОБРОКАЧЕСТВЕННАЯ ОПУХОЛЬ ГЕНИТАЛИЙ
- 2 ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ ОПУХОЛЬ ГЕНИТАЛИЙ

Вопрос 558

Текст вопроса:

К объективным симптомам миомы матки следует отнести:

Текст ответа:

- 1 + УВЕЛИЧЕНИЕ МАТКИ
- 2 + ДЕФОРМАЦИЮ И УДЛИНЕНИЕ ПОЛОСТИ МАТКИ
- 3 + СИМПТОМЫ АНЕМИИ (БЛЕДНОСТЬ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ, ТАХИКАРДИЯ)
- 4 ТВОРОЖИСТЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ ПОЛОВЫХ ПУТЕЙ

Вопрос 559

Текст вопроса:

Заболевание наружных половых органов женщины, протекающее с выраженной атрофией подкожной жировой клетчатки наружных половых органов, атрофией сальных и потовых желез:

Текст ответа:

- 1 + КРАУРОЗ ВУЛЬВЫ
- 2 ПАПИЛЛОМАТОЗ

Вопрос 560

Текст вопроса:

Приоритетные проблемы у больных с симптомной (гиперполименорея) миомой матки:

Текст ответа:

- 1 + КРОВОТЕЧЕНИЕ
- 2 + СЛАБОСТЬ, ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ
- 3 ЗАПОРЫ

Вопрос 561

Текст вопроса:

Возможные сестринские проблемы при эндометриозе:

Текст ответа:

- 1 + БОЛЬ
- 2 + КРОВЯНИСТЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ
- 3 РЕЗКОЕ ПАДЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Вопрос 562

Текст вопроса:

Потенциальная сестринская проблема у женщин с симптомной (кровотечение) миомой матки:

Текст ответа:

- 1 + АНЕМИЯ
- 2 КАХЕКСИЯ
- 3 ГНОЙНЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ ПОЛОВЫХ ПУТЕЙ

Вопрос 563

Текст вопроса:

С выраженной атрофией подкожно-жировой клетчатки наружных половых органов, атрофией сальных и потовых желез протекает:

Текст ответа:

- 1 + КРАУРОЗ
- 2 ПАПИЛЛОМАТОЗ

Вопрос 564

Текст вопроса:

Наиболее злокачественно протекает рак:

Текст ответа:

- 1 + КЛИТОРА
- 2 БОЛЬШИХ И МАЛЫХ ПОЛОВЫХ ГУБ

Вопрос 565

Текст вопроса:

Более часто встречается рак наружных половых органов:

Текст ответа:

- 1 + ЭКЗОФИТНАЯ ФОРМА
- 2 ЭНДОФИТНАЯ ФОРМА
- 3 ИНФИЛЬТРАТИВНО-ОТЕЧНАЯ ФОРМА

Вопрос 566

Текст вопроса:

Наиболее трудна для диагностики:

Текст ответа:

- 1 ЭКЗОФИТНАЯ ФОРМА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
- 2 + ЭНДОФИТНАЯ ФОРМА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

Вопрос 567

Текст вопроса:

У женщин чаще встречается:

Текст ответа:

- 1 ПЕРВИЧНЫЙ РАК ЯИЧНИКОВ

- 2 + ВТОРИЧНЫЙ РАК ЯИЧНИКОВ
- 3 МЕТАСТАТИЧЕСКИЙ РАК ЯИЧНИКОВ

Вопрос 568

Текст вопроса:

Основным клиническим признаком при раке маточных труб является:

Текст ответа:

- 1 ПОЯВЛЕНИЕ МУТНЫХ БЕЛЕЙ ИЗ ПОЛОВЫХ ПУТЕЙ
- 2 + ПОЯВЛЕНИЕ ИЗ ПОЛОВЫХ ПУТЕЙ БЕЛЕЙ ЯНТАРНОГО ЦВЕТА

Вопрос 569

Текст вопроса:

К психологической проблеме больных при подозрении на злокачественную опухоль женских половых органов относятся:

Текст ответа:

- 1 БОЯЗНЬ БОЛИ
- 2 + СТРАХ ПЕРЕД ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ДИАГНОЗА ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ

Вопрос 570

Текст вопроса:

Вероятный сестринский диагноз у больной с распадающейся опухолью шейки матки:

Текст ответа:

- 1 + КРОВОТЕЧЕНИЕ
- 2 БОЛЬ
- 3 ГНОЙНЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ ПОЛОВЫХ ПУТЕЙ

Вопрос 571

Текст вопроса:

Укажите гестагены;

Текст ответа:

- 1 + ПРОГЕСТЕРОН
- 2 + ПРЕГНИН
- 3 + НОРКОЛУТ
- 4 + 17 - ОКСИПРОГЕСТЕРОН-КАПРОНАТ
- 5 ФОЛЛИКУЛИН

Вопрос 572

Текст вопроса:

Эстрогенные препараты - это:

Текст ответа:

- 1 + ФОЛЛИКУЛИН
- 2 + СИНЕСТРОЛ
- 3 + МИКРОФОЛЛИН
- 4 ПРЕГНИН

Вопрос 573

Текст вопроса:

К препаратам, стимулирующим овуляцию относятся:

Текст ответа:

- 1 + КЛОСТИЛЬБЕГИТ
- 2 + КЛОМИФЕН - ЦИТРАТ
- 3 ПРЕГНИН

Вопрос 574

Текст вопроса:

Для влагалищных спринцеваний применяют жидкости:

Текст ответа:

- 1 + АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ
- 2 + ВЯЖУЩИЕ
- 3 + ЩЕЛОЧНЫЕ
- 4 КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЕ

Вопрос 575

Текст вопроса:

Биогенные стимуляторы - это:

Текст ответа:

- 1 + ФИВС
- 2 + ПЛАЗМОЛ
- 3 + АЛОЕ
- 4 + СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО
- 5 + ГУМИЗОЛЬ
- 6 ПИРОГЕНАЛ

Вопрос 576

Текст вопроса:

К ферментным препаратам относятся :

Текст ответа:

- 1 + ЛИДАЗА
- 2 + РОНИДАЗА
- 3 + ТРИПСИН
- 4 + ХИМОТРИПСИН
- 5 ПИРОГЕНАЛ

Вопрос 577

Текст вопроса:

Неспецифическая иммунотерапия проводится:

Текст ответа:

- 1 + ПИРОГЕНАЛОМ
- 2 + ПРОДИГИОЗАНОМ
- 3 + АУТОГЕМОТЕРАПИЕЙ
- 4 АЛОЕ

Вопрос 578

Текст вопроса:

Цель гемотрансфузии:

Текст ответа:

- 1 + ЗАМЕЩЕНИЕ ПОТЕРЯННОЙ КРОВИ
- 2 + СТИМУЛЯЦИЯ КРОВЕТВОРЕНИЯ И ЗАЩИТНЫХ СИЛ ОРГАНИЗМА
- 3 + НОРМАЛИЗАЦИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ
- 4 + ДЕЗИНТОКСИКАЦИЯ
- 5 + ПОВЫШЕНИЕ СВЕРТЫВАЕМОСТИ КРОВИ
- 6 СНИЖЕНИЕ СВЕРТЫВАЕМОСТИ КРОВИ

Вопрос 579

Текст вопроса:

К лекарственным препаратам, входящим в список "В" относятся:

Текст ответа:

- 1 + СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
- 2 ЯДОВИТЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

Вопрос 580

Текст вопроса:

К лекарственным средствам, входящим в список "А" относятся:

Текст ответа:

- 1 СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
- 2 + ЯДОВИТЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

Вопрос 581

Текст вопроса:

Наркотические вещества хранятся:

Текст ответа:

- 1 + В СЕЙФЕ
- 2 В СООТВЕТСТВУЮЩИХ НАБОРАХ ПО ОКАЗАНИЮ ПОСИНДРОМНОЙ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ

Вопрос 582

Текст вопроса:

На внутренней поверхности сейфа должен быть перечень препаратов

с указанием:

Текст ответа:

- 1 + ВЫСШИХ РАЗОВЫХ ДОЗ
- 2 + ВЫСШИХ СУТОЧНЫХ ДОЗ
- 3 ТОЛЬКО НАЗВАНИЯ ПРЕПАРАТОВ

Вопрос 583

Текст вопроса:

Пустые ампулы из-под наркотиков:

Текст ответа:

- 1 ВЫБРАСЫВАЮТСЯ
- 2 + СОБИРАЮТСЯ ПО СМЕНЕ И СДАЮТСЯ СТАРШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ

Вопрос 584

Текст вопроса:

Пероральный прием наркотических лекарственных средств должен производиться:

Текст ответа:

- 1 + ТОЛЬКО В ПРИСУТСТВИИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ
- 2 НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИСУТСТВИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

Вопрос 585

Текст вопроса:

После операции можно давать воду:

Текст ответа:

- 1 ЧЕРЕЗ 1 ЧАС
- 2 + ЧЕРЕЗ 4 ЧАСА
- 3 ЧЕРЕЗ 6 ЧАСОВ

Вопрос 586

Текст вопроса:

Гипертоническую клизму после чревосечения делают:

Текст ответа:

- 1 ЧЕРЕЗ 24 ЧАСА
- 2 + НА ТРЕТЬИ СУТКИ
- 3 ЧЕРЕЗ 3 ДНЯ

Вопрос 587

Текст вопроса:

Для гипертонической клизмы нужно взять 5% - 10% хлорида натрия:

Текст ответа:

- 1 + 100,0 - 50,0
- 2 200,0
- 3 400,0

Вопрос 588

Текст вопроса:

Пузырь со льдом на низ живота после малых гинекологических операций кладут:

Текст ответа:

- 1 + НА 2 ЧАСА ПО 15 МИНУТ С ПРОМЕЖУТКАМИ В 5 МИНУТ
- 2 НА 1 ЧАС ПОСТОЯННО

Вопрос 589

Текст вопроса:

При проведении малых гинекологических операций применяют наркоз:

Текст ответа:

- 1 + ВНУТРИВЕННЫЙ
- 2 ИНТУБАЦИОННЫЙ
- 3 + МЕСТНАЯ АНЕСТЕЗИЯ

Вопрос 590

Текст вопроса:

Независимые сестринские вмешательства при подготовке больной к

влагалищному спринцеванию:

Текст ответа:

- 1 + ПОДГОТОВКА ИНСТРУМЕНТАРИЯ
- 2 + КОНТРОЛЬ ЗА ТЕМПЕРАТУРОЙ РАСТВОРОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ СПРИНЦЕВАНИЯ
- 3 СПРИНЦЕВАНИЕ ТЕМ ИЛИ ИНЫМ РАСТВОРОМ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА

Вопрос 591

Текст вопроса:

Прервавшуюся внематочную беременность нужно дифференцировать с:

Текст ответа:

- 1 + АПОПЛЕКСИЕЙ ЯИЧНИКА
- 2 + ОСТРЫМ АППЕНДИЦИТОМ
- 3 + ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫМ МАТОЧНЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ
- 4 + САМОПРОИЗВОЛЬНЫМ ВЫКИДЫШЕМ
- 5 ЭНДОМЕТРИОЗОМ

Вопрос 592

Текст вопроса:

Внематочную беременность, протекающую по типу трубного выкидыша нужно дифференцировать с:

Текст ответа:

- 1 + САМОПРОИЗВОЛЬНЫМ ВЫКИДЫШЕМ
- 2 + ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫМ МАТОЧНЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ
- 3 + ПОЛИПОЗОМ ШЕЙКИ МАТКИ
- 4 АПОПЛЕКСИЕЙ ЯИЧНИКА

Вопрос 593

Текст вопроса:

Укажите начальные признаки гемотрансфузионного шока:

Текст ответа:

- 1 + ПОЯВЛЕНИЕ ЧУВСТВА СТЕСНЕНИЯ В ГРУДИ
- 2 + ПОЯВЛЕНИЕ КОЖНОГО ЗУДА
- 3 ПОВЫШЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
- 4 + ПАДЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
- 5 + ПОЯВЛЕНИЕ БОЛЕЙ В ПОЯСНИЧНОЙ ОБЛАСТИ

Вопрос 594

Текст вопроса:

Диагноз септического шока ставится на основании:

- 1.наличия септического очага в организме
- 2.высокой лихорадки с частыми ознобами, сменяющейся резким снижением температуры тела
- 3.падения артериального давления не соответствующего геморрагии
- 4.тахикардии
- 5.повышении артериального давления
- 6.болей в животе, в грудной клетке
- 7.снижения диуреза вплоть до анурии

Текст ответа:

- 1 + 1
- 2 + 2
- 3 + 3
- 4 + 4
- 5 5
- 6 + 6
- 7 + 7

Вопрос 595

Текст вопроса:

Приоритетные проблемы при рождающемся фиброматозном узле:

Текст ответа:

- 1 + БОЛЬ
- 2 + КРОВОТЕЧЕНИЕ
- 3 ОНЕМЕНИЕ КОНЕЧНОСТЕЙ

Вопрос 596

Текст вопроса:

При месячных, половая жизнь:

Текст ответа:

- 1 РАЗРЕШАЕТСЯ
- 2 + ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Вопрос 597

Текст вопроса:

После проведения операции искусственного прерывания беременности, половая жизнь разрешается:

Текст ответа:

- 1 ЧЕРЕЗ 14 ДНЕЙ
- 2 + ПОСЛЕ ОЧЕРЕДНЫХ МЕСЯЧНЫХ

Вопрос 598

Текст вопроса:

Методы санитарно-просветительной работы в гинекологическом отделении:

Текст ответа:

- 1 + БЕСЕДЫ
- 2 + САНБЮЛЕТЕНИ
- 3 + СЛАЙДЫ
- 4 + ВИДЕОКАССЕТЫ
- 5 + ЛЕКЦИИ
- 6 ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ

## ТЕМА

### ИНФЕКЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

#### Вопрос 1

Текст вопроса:

ВИЧ-инфекция это:

Текст ответа:

- 1 ЭПИДПРОЦЕСС
- 2 + ДЛИТЕЛЬНО ПРОТЕКАЮЩЕЕ ИНФЕКЦИОННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ
- 3 ГРИБКОВОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ
- 4 ПАРАЗИТАРНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ

#### Вопрос 2

Текст вопроса:

Возбудителями ВИЧ-инфекции являются:

Текст ответа:

- 1 ПРОСТЕЙШИЕ
- 2 + ВИРУСЫ
- 3 БАКТЕРИИ
- 4 ГРИБЫ

Вопрос 3

Текст вопроса:

Выберите группу вирусов, к которой относится ВИЧ:

Текст ответа:

- 1 ЭНТЕРОВИРУСЫ
- 2 + РЕТРОВИРУСЫ
- 3 АДЕНОВИРУСЫ

Вопрос 4

Текст вопроса:

В организме человека ВИЧ в основном поражает:

Текст ответа:

- 1 КОСТНУЮ СИСТЕМУ
- 2 МЫШЕЧНУЮ СИСТЕМУ
- 3 + ИММУННУЮ СИСТЕМУ
- 4 ЦНС

Вопрос 5

Текст вопроса:

Поражение иммунной системы приводит:

Текст ответа:

- 1 К РАЗРУШЕНИЮ ЦНС
- 2 + К ИММУНОДЕФИЦИТУ

### 3 + К РАЗРУШЕНИЮ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ

#### Вопрос 6

Текст вопроса:

Непосредственной причиной смерти больных в стадии СПИД является:

Текст ответа:

- 1 РАЗРУШЕНИЕ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
- 2 ГЕРПЕТИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ КОЖИ И СЛИЗИСТЫХ
- 3 + СПИД-МАРКЕРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- 4 КАНДИДОЗЫ

#### Вопрос 7

Текст вопроса:

Особенности ВИЧ-инфекции:

Текст ответа:

- 1 + ИМЕЕТ ДЛИТЕЛЬНЫЙ СКРЫТЫЙ ПЕРИОД
- 2 ЛЕТАЛЬНЫЙ ИСХОД
- 3 + ДЛИТЕЛЬНОЕ ТЕЧЕНИЕ
- 4 ЗАТРУДНЕННАЯ ДИАГНОСТИКА

#### Вопрос 8

Текст вопроса:

Основной рецептор вируса, способствующий его внутриклеточному внедрению:

Текст ответа:

- 1 + DR120
- 2 DR41
- 3 DR160
- 4 P24

Вопрос 9

Текст вопроса:

Рецептор Т4-лимфоцита, имеющий сходное строение с рецептором ВИЧ

др120:

Текст ответа:

- 1 ДР41
- 2 ДР160
- 3 + CD4
- 4 Р18

Вопрос 10

Текст вопроса:

Фермент, находящийся в ядре вируса:

Текст ответа:

- 1 + РЕВЕРТАЗА (ОБРАТНАЯ ТРАНСКРИПТАЗА)
- 2 ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕИНОВАЯ КИСЛОТА (ДНК)
- 3 РИБОНУКЛЕИНОВАЯ КИСЛОТА (РНК)
- 4 АМИЛАЗА

Вопрос 11

Текст вопроса:

Отметьте, устойчив ли вирус во внешней среде:

Текст ответа:

- 1 ДА
- 2 + НЕТ

Вопрос 12

Текст вопроса:

При температуре 56 град.С ВИЧ погибает через:

Текст ответа:

- 1 10 МИНУТ
- 2 + 30 МИНУТ
- 3 60 МИНУТ
- 4 1-2 МИНУТЫ

#### Вопрос 13

Текст вопроса:

Основные свойства вируса:

Текст ответа:

- 1 УСТОЙЧИВ ВО ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ
- 2 + НЕУСТОЙЧИВ ВО ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ
- 3 + ПОГИБАЕТ ПРИ T=80 ГРАД.С ЗА 10 МИНУТ
- 4 УСТОЙЧИВ К УФЛ

#### Вопрос 14

Текст вопроса:

Длительность присутствия ВИЧ в организме больного  
и инфицированного человека:

Текст ответа:

- 1 НЕ БОЛЕЕ 1 МЕСЯЦА
- 2 НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ
- 3 НЕСКОЛЬКО ЛЕТ
- 4 + ПОЖИЗНЕННО

#### Вопрос 15

Текст вопроса:

Во всех ли биологических жидкостях больного СПИДом содержится

ВИЧ:

Текст ответа:

1 + ДА

2 НЕТ

#### Вопрос 16

Текст вопроса:

В наибольшем количестве у инфицированного и больного человека

ВИЧ содержится в:

Текст ответа:

1 + КРОВИ

2 + СПЕРМЕ

3 МОЧЕ

4 СЛЮНЕ

5 + ВЛАГАЛИЩНЫХ ВЫДЕЛЕНИЯХ

#### Вопрос 17

Текст вопроса:

Основные функции иммунной системы:

Текст ответа:

1 + ЗАЩИТНАЯ

2 ВЫРАБОТКА ЭРИТРОЦИТОВ

3 + ВЫЯВЛЕНИЕ ВСЕГО ЧУЖЕРОДНОГО, ПОПАДАЮЩЕГО В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

4 + УНИЧТОЖЕНИЕ ВСЕГО ЧУЖЕРОДНОГО, ПОПАДАЮЩЕГО В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

#### Вопрос 18

Текст вопроса:

Главные клетки иммунной системы:

Текст ответа:

- 1 ЭРИТРОЦИТЫ
- 2 + ЛИМФОЦИТЫ
- 3 ТРОМБОЦИТЫ

Вопрос 19

Текст вопроса:

Лимфоциты вырабатываются:

Текст ответа:

- 1 В СЕЛЕЗЕНКЕ
- 2 В ТИМУСЕ
- 3 + В КОСТНОМ МОЗГЕ
- 4 В ПЕЧЕНИ

Вопрос 20

Текст вопроса:

В тимусе дозревают:

Текст ответа:

- 1 + Т-ЛИМФОЦИТЫ
- 2 МОНОЦИТЫ
- 3 В-ЛИМФОЦИТЫ
- 4 МАКРОФАГИ

Вопрос 21

Текст вопроса:

Все ли лимфоциты дозревают в тимусе:

Текст ответа:

- 1 ДА
- 2 + НЕТ

Вопрос 22

Текст вопроса:

Функции Т4-лимфоцитов:

Текст ответа:

- 1 + АКТИВИЗИРУЮТ В-ЛИМФОЦИТЫ
- 2 РАЗРУШАЮТ ПОРАЖЕННЫЕ МИКРОБАМИ КЛЕТКИ
- 3 + ВЫЯВЛЯЮТ ЧУЖЕРОДНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ, ПОПАДАЮЩИЕ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
- 4 ВЫРАБАТЫВАЮТ АНТИТЕЛА

Вопрос 23

Текст вопроса:

Функция В-лимфоцитов:

Текст ответа:

- 1 ПОГЛОЩАЮТ И УНИЧТОЖАЮТ БАКТЕРИИ
- 2 + ВЫРАБАТЫВАЮТ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ АНТИТЕЛА
- 3 АКТИВИЗИРУЮТ МАКРОФАГИ
- 4 ВЫРАБАТЫВАЮТ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ АНТИТЕЛА

Вопрос 24

Текст вопроса:

Главный орган иммунной системы:

Текст ответа:

- 1 СЕЛЕЗЕНКА
- 2 + ТИМУС
- 3 ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ
- 4 ПЕЧЕНЬ

Вопрос 25

Текст вопроса:

Клетки иммунной системы, которые поражает ВИЧ:

Текст ответа:

- 1 + Т4-ЛИМФОЦИТЫ
- 2 + МАКРОФАГИ, МОНОЦИТЫ
- 3 ТРОМБОЦИТЫ
- 4 КЛЕТКИ ЦНС

#### Вопрос 26

Текст вопроса:

Клетки, погибающие от действия ВИЧ:

Текст ответа:

- 1 МАКРОФАГИ
- 2 В-ЛИМФОЦИТЫ
- 3 + КЛЕТКИ ЦНС
- 4 + Т4-ЛИМФОЦИТЫ

#### Вопрос 27

Текст вопроса:

Причины гибели Т4-лимфоцитов:

Текст ответа:

- 1 ПОГЛОЩЕНИЕ ИХ ВИРУСОМ
- 2 + АКТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ В НИХ ВИРУСОВ
- 3 + РАЗРУШЕНИЕ ИХ ВИРУСОМ

#### Вопрос 28

Текст вопроса:

Зависит ли состояние иммунной системы от количества Т4-лимфоцитов:

Текст ответа:

- 1 + ДА

2 НЕТ

Вопрос 29

Текст вопроса:

Действие ВИЧ на моноциты и макрофаги:

Текст ответа:

- 1 РАЗРУШАЕТ ИХ
- 2 + БЛОКИРУЕТ ИХ ФУНКЦИИ
- 3 НЕ ПОРАЖАЕТ

Вопрос 30

Текст вопроса:

Иммунная система считается разрушенной при количестве Т4-лимфоцитов  
в 1 куб. мм крови:

Текст ответа:

- 1 800-400 КЛЕТОК
- 2 400-200 КЛЕТОК
- 3 + 200-30 КЛЕТОК

Вопрос 31

Текст вопроса:

ВИЧ попадает в ЦНС:

Текст ответа:

- 1 С ТОКОМ КРОВИ
- 2 С ИНФИЦИРОВАННЫМИ МАКРОФАГАМИ
- 3 С ИНФИЦИРОВАННЫМИ Т4-ЛИМФОЦИТАМИ
- 4 + С ИНФИЦИРОВАННЫМИ МОНОЦИТАМИ

Вопрос 32

Текст вопроса:

Действие ВИЧ на клетки ЦНС:

Текст ответа:

- 1 БЛОКИРУЕТ ИХ ФУНКЦИИ
- 2 + РАЗРУШАЕТ
- 3 НЕ ПОРАЖАЕТ

### Вопрос 33

Текст вопроса:

CD4 является рецептором клеток:

Текст ответа:

- 1 ТРОМБОЦИТОВ
- 2 + Т4-ЛИМФОЦИТОВ
- 3 ЭРИТРОЦИТОВ
- 4 + МАКРОФАГОВ

### Вопрос 34

Текст вопроса:

Зависит ли клиническая картина ВИЧ-инфекции от состояния иммунной системы:

Текст ответа:

- 1 + ДА
- 2 НЕТ

### Вопрос 36

Текст вопроса:

Самый большой срок инкубационного периода ВИЧ-инфекции:

Текст ответа:

- 1 + 10-12 МЕСЯЦЕВ

2 8-10 МЕСЯЦЕВ

3 3-4 МЕСЯЦА

4 4-6 МЕСЯЦЕВ

Вопрос 37

Текст вопроса:

Самый частый срок длительности инкубационного периода ВИЧ-инфекции:

Текст ответа:

1 + 2-3 НЕДЕЛИ

2 5-6 НЕДЕЛЬ

3 2-3 МЕСЯЦА

4 3-6 МЕСЯЦЕВ

Вопрос 38

Текст вопроса:

Длительность инкубационного периода:

Текст ответа:

1 ОТ 3 ДО 6 МЕСЯЦЕВ

2 + ОТ 2-3 НЕДЕЛЬ ДО 1 ГОДА

3 ОТ 4 НЕДЕЛЬ ДО 8 НЕДЕЛЬ

4 ОТ 1 ДО 6 МЕСЯЦЕВ

Вопрос 39

Текст вопроса:

Максимальная продолжительность бессимптомного периода ВИЧ-инфекции:

Текст ответа:

1 2 ГОДА

2 3 ГОДА

3 15 ЛЕТ

4 + 10 ЛЕТ

Вопрос 40

Текст вопроса:

Заразен ли человек в период инкубации:

Текст ответа:

1 + ДА

2 НЕТ

Вопрос 41

Текст вопроса:

Длительность острой фазы ВИЧ-инфекции:

Текст ответа:

1 + ОТ 7 ДНЕЙ ДО 1,5-2 МЕСЯЦЕВ

2 ОТ 2 НЕДЕЛЬ ДО 2 ЛЕТ

3 ОТ 1 ГОДА ДО 2 ЛЕТ

Вопрос 42

Текст вопроса:

Длительность латентной стадии ВИЧ-инфекции:

Текст ответа:

1 + ДО 10-15 ЛЕТ

2 5-6 ЛЕТ

3 2-3 ГОДА

Вопрос 43

Текст вопроса:

Самый ранний клинический признак ВИЧ-инфекции:

Текст ответа:

- 1 ДЛИТЕЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА
- 2 ДИАРЕЙНЫЙ СИНДРОМ
- 3 + ГЕНЕРАЛИЗОВАННАЯ ЛИМФАДЕНОПАТИЯ
- 4 УПОРНАЯ МОЛОЧНИЦА

Вопрос 44

Текст вопроса:

Какие из перечисленных симптомов относятся к стадии вторичных заболеваний (А и Б):

Текст ответа:

- 1 + ГЕРПЕТИЧЕСКИЕ ВЫСЫПАНИЯ ВОКРУГ АНУСА
- 2 КАХЕКСИЯ
- 3 + ВОЛОСИСТАЯ ЛЕЙКОПЛАКИЯ ЯЗЫКА
- 4 + ТЕМПЕРАТУРА ПО ВЕЧЕРАМ
- 5 + ПРОЛИВНЫЕ ПОТЫ ПО НОЧАМ

Вопрос 45

Текст вопроса:

По классификации Покровского 2001 года парезы, нарушения координации движения, кахексия, слепота являются симптомами стадии:

Текст ответа:

- 1 II
- 2 III
- 3 + IV "B"
- 4 + V

Вопрос 46

Текст вопроса:

Основные симптомы, появляющиеся у больного в стадии IV "А", "Б"

(классификация Покровского 2001 года):

Текст ответа:

- 1 + ОПОЯСЫВАЮЩИЙ ЛИШАЙ
- 2 + НЕОБЪЯСНИМАЯ ЛИХОРАДКА
- 3 + ЧАСТЫЕ ФАРИНГИТЫ
- 4 СПИД-ДЕМЕНЦИЯ

#### Вопрос 47

Текст вопроса:

Могут ли появиться симптомы локализованной формы саркомы Капоши в III стадии: (классификация Покровского 2001 года):

Текст ответа:

- 1 ДА
- 2 + НЕТ

#### Вопрос 48

Текст вопроса:

Что такое СПИД:

Текст ответа:

- 1 ИНФЕКЦИОННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ
- 2 + КОНЕЧНАЯ СТАДИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
- 3 ГРИБКОВОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ

#### Вопрос 49

Текст вопроса:

Причины смерти больных, страдающих СПИДом:

Текст ответа:

- 1 ПРИОБРЕТЕННЫЙ ИММУНОДЕФИЦИТ
- 2 + ОПОРТУНИСТИЧЕСКИЕ ИНФЕКЦИИ

3 + ОПУХОЛЕВЫЕ ПРОЦЕССЫ

4 + СЕПСИС

Вопрос 50

Текст вопроса:

Симптомы поражения ЦНС при СПИДе:

Текст ответа:

1 + СПИД-ДЕМЕНЦИЯ

2 КАХЕКСИЯ

3 + ПАРАЛИЧИ

4 + ПАРЕЗЫ

Вопрос 51

Текст вопроса:

Наиболее достоверные признаки стадии СПИД:

Текст ответа:

1 ДИАРЕЯ С ПОТЕРЕЙ ВЕСА ДО 15%

2 ЛИМФАДЕНОПАТИЯ

3 + КАХЕКСИЯ

4 + ПНЕВМОЦИСТНАЯ ПНЕВМОНИЯ

5 + ДЕМЕНЦИЯ

Вопрос 52

Текст вопроса:

Длительность стадии СПИД:

Текст ответа:

1 ДО 5 ЛЕТ

2 + ДО 2 ЛЕТ

3 ДО 10 ЛЕТ

Вопрос 53

Текст вопроса:

Симптомы стадии СПИД:

Текст ответа:

- 1 + ЛИМФОЛЕЙКОЗ
- 2 + ПАРЕЗЫ И ПАРАЛИЧИ
- 3 + КАХЕКСИЯ
- 4 + АНЕМИЯ

Вопрос 54

Текст вопроса:

Оппортунистическими заболеваниями являются:

Текст ответа:

- 1 ДИЗЕНТЕРИЯ
- 2 + ПНЕВМОЦИСТНАЯ ПНЕВМОНИЯ
- 3 МЕНИНГОКОККОВЫЙ МЕНИНГИТ
- 4 + АБСЦЕСС МОЗГА, ВЫЗВАННЫЙ ТОКСОПЛАЗМАМИ

Вопрос 55

Текст вопроса:

Маркерами СПИДа являются:

Текст ответа:

- 1 ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ
- 2 ВИРУСНАЯ ПНЕВМОНИЯ
- 3 + ГЕНЕРАЛИЗОВАННАЯ ФОРМА САРКОМЫ КАПОШИ ДО 60 ЛЕТ
- 4 + ЛИМФОМА ГОЛОВНОГО МОЗГА В ВОЗРАСТЕ ДО 30 ЛЕТ
- 5 ТОКСОПЛАЗМОЗ ЦНС У НОВОРОЖДЕННОГО

Вопрос 56

Текст вопроса:

Оппортунистические заболевания вызываются условно-патогенной флорой, находящейся в организме каждого человека:

Текст ответа:

1 + ДА

2 НЕТ

Вопрос 57

Текст вопроса:

Заболевание, которое может возникнуть внутриутробно:

Текст ответа:

1 + ТОКСОПЛАЗМОЗ ЦНС

2 САЛЬМОНЕЛЛЕЗ

3 ПНЕВМОЦИСТНАЯ ПНЕВМОНИЯ

4 САРКОМА КАПОШИ

Вопрос 58

Текст вопроса:

Маркерами СПИДа являются:

Текст ответа:

1 + ПНЕВМОЦИСТНАЯ ПНЕВМОНИЯ

2 ЛОКАЛИЗОВАННАЯ ФОРМА САРКОМЫ КАПОШИ

3 + ТОКСОПЛАЗМОЗ ЦНС В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 1-ГО МЕСЯЦА

Вопрос 59

Текст вопроса:

Основная клиническая картина СПИДа определяется:

Текст ответа:

- 1 ГЕРПЕТИЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ КОЖИ И СЛИЗИСТЫХ
- 2 ДЛИТЕЛЬНЫМ ДИАРЕЙНЫМ СИНДРОМОМ
- 3 + ОППОРТУНИСТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
- 4 + САРКОМОЙ КАПОШИ

Вопрос 60

Текст вопроса:

При поражениях ЦНС чаще всего встречаются заболевания:

Текст ответа:

- 1 + ЛИМФОМА ГОЛОВНОГО МОЗГА
- 2 СТАФИЛЛОКОККОВЫЙ МЕНИНГИТ
- 3 + АБСЦЕССЫ МОЗГА ТОКСОПЛАЗМНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Вопрос 61

Текст вопроса:

Зависит ли продолжительность жизни больного ВИЧ-инфекцией от срока назначения специфической терапии:

Текст ответа:

- 1 + ДА
- 2 НЕТ

Вопрос 62

Текст вопроса:

Зависит ли продолжительность жизни больного, страдающего ВИЧ-инфекцией, от условий жизни, питания и его психологического состояния:

Текст ответа:

- 1 + ДА
- 2 НЕТ

Вопрос 63

Текст вопроса:

Должна ли медицинская сестра объяснить больному, что до появления тяжелых заболеваний он может работать в коллективе и жить в семье:

Текст ответа:

1 + ДА

2 НЕТ

Вопрос 64

Текст вопроса:

Входят ли аспекты психологической помощи в функции медицинской сестры:

Текст ответа:

1 + ДА

2 НЕТ

Вопрос 65

Текст вопроса:

Должен ли ВИЧ инфицированный, обращаясь к стоматологу, предупредить его о своем состоянии:

Текст ответа:

1 + ДА

2 НЕТ

Вопрос 66

Текст вопроса:

Тактика медицинской сестры в случае обращения пациента по поводу обследования на ВИЧ:

Текст ответа:

- 1 ДАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ В ЛАБОРАТОРИЮ БЕЗ ВСЯКИХ ОБЪЯСНЕНИЙ
- 2 + ВЫЯСНИТЬ ВОЗМОЖНЫЙ СРОК КОНТАКТА
- 3 + ОБЪЯСНИТЬ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА
- 4 + НАПРАВИТЬ К ВРАЧУ

Вопрос 67

Текст вопроса:

Тактика медицинской сестры в случае положительного результата теста на ВИЧ:

- 1.объяснить значение положительной реакции ИФА
- 2.объяснить, как беречь свое здоровье и оградить свою семью от заражений
- 3.без всяких объяснений направить к врачу

Текст ответа:

- 1 + 1
- 2 + 2
- 3 3

Вопрос 68

Текст вопроса:

Обязательная госпитализация ВИЧ-больных нужна:

Текст ответа:

- 1 + В СЛУЧАЕ ПНЕВМОЦИСТНОЙ ПНЕВМОНИИ
- 2 + В СЛУЧАЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
- 3 + В СЛУЧАЕ ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
- 4 + В СЛУЧАЕ КРОВОТЕЧЕНИЙ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ

Вопрос 69

Текст вопроса:

Лечение ВИЧ-инфекции:

Текст ответа:

1 + СПЕЦИФИЧЕСКОЕ АНТИРЕТРОВИРУСНОЕ

2 + ИММУНОКОРРЕГИРУЮЩЕЕ

3 + ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩЕЕ

4 ИММУНОДЕПРЕССАНТЫ

#### Вопрос 70

Текст вопроса:

Основной препарат, применяемый при лечении ВИЧ-инфекции:

Текст ответа:

1 + АЗИДОТИМИДИН

2 ТИМОГЕН

3 АНТИБИОТИК

#### Вопрос 71

Текст вопроса:

Наиболее часто встречающиеся грибковые заболевания при ВИЧ-инфекции:

Текст ответа:

1 ЭПИДЕРМОФИТИЯ

2 + МОЛОЧНИЦА ПОЛОСТИ РТА

3 + КАНДИДОЗ ВЛАГАЛИЩА

4 РУБРОФИТИЯ

#### Вопрос 72

Текст вопроса:

Заболевания, которые чаще всего сочетаются (ассоциируют) со СПИДом:

Текст ответа:

1 + СИФИЛИС

2 + ГЕПАТИТ В

3 ГЕПАТИТ А

4 + ГОНОРЕЯ

Вопрос 73

Текст вопроса:

Медицинская сестра не должна соблюдать конфиденциальность о состоянии пациента:

Текст ответа:

1 ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ

2 + В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПАЦИЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ДОНОРОМ

3 МОЖЕТ СООБЩИТЬ ТОЛЬКО КОЛЛЕГАМ ПО РАБОТЕ

Вопрос 74

Текст вопроса:

В наибольшем количестве лимфоциты содержатся в:

Текст ответа:

1 ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ

2 + ВИЛОЧКОВОЙ ЖЕЛЕЗЕ

3 + ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛАХ

4 + СЕЛЕЗЁНКЕ

Вопрос 75

Текст вопроса:

Клетки иммунной системы в наибольшей концентрации находятся в:

Текст ответа:

1 + ПЕЙРОВЫХ БЛЯШКАХ

2 + КОСТНОМ МОЗГЕ

3 + ТИМУСЕ

4 ПЕЧЕНИ

#### Вопрос 76

Текст вопроса:

Для размножения ВИЧ необходимо:

Текст ответа:

1 + ПРОНИКНОВЕНИЕ В ЖИВУЮ КЛЕТКУ

2 + ПРЕВРАЩЕНИЕ РНК В ДНК

3 ЗДОРОВАЯ ИММУННАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕКА

#### Вопрос 77

Текст вопроса:

Иммунная система считается ослабленной при количестве лимфоцитов

в 1 куб. мм крови:

Текст ответа:

1 850-500 КЛЕТОК

2 + 500-200 КЛЕТОК

3 200-100 КЛЕТОК

4 800-600 КЛЕТОК

#### Вопрос 78

Текст вопроса:

Правильный вариант классификации ВИЧ-инфекции Покровского В.И.

2001 года:

1. I стадия инкубации, II стадия первичных заболеваний, III вторичных заболеваний, IV терминальная стадия

2. I стадия инкубации, II стадия первичных проявлений,  
III латентная стадия, IV стадия вторичных заболеваний,

V терминальная стадия

Текст ответа:

1 1

2 + 2

Вопрос 79

Текст вопроса:

Варианты течения стадии первичных проявлений (классификация

Покровского В.И. 2001 года):

Текст ответа:

1 + БЕССИМПТОМНАЯ

2 МОНОНУКЛЕОЗОПОДОБНАЯ

3 + ОСТРАЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ БЕЗ ВТОРИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

4 + ОСТРАЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ С ВТОРИЧНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Вопрос 80

Текст вопроса:

При СПИДе поражения лёгких проявляются преимущественно в виде:

Текст ответа:

1 СТАФИЛОКОККОВОЙ ПНЕВМОНИИ

2 АБСЦЕССА ЛЁГКИХ

3 + ПНЕВМОЦИСТНОЙ ПНЕВМОНИИ

4 ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ

Вопрос 81

Текст вопроса:

Ориентиром для назначения антиретровирусной терапии является:

Текст ответа:

1 + ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИРУСНОЙ НАГРУЗКИ

2 + КОЛИЧЕСТВО Т4-ЛИМФОЦИТОВ

3 КОЛИЧЕСТВО В-ЛИМФОЦИТОВ

4 РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАКЦИИ ИФА

Вопрос 82

Текст вопроса:

Принципы лечения ВИЧ-инфекции:

Текст ответа:

1 + СПЕЦИФИЧЕСКАЯ АНТИРЕТРОВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ

2 + ЛЕЧЕНИЕ ОПОРТУНИСТИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЙ И ОПУХОЛЕЙ

3 + ИММУНОКОРРЕГИРУЮЩАЯ И ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩАЯ ТЕРАПИЯ

4 + ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

5 + УХОД ЗА БОЛЬНЫМ

Вопрос 83

Текст вопроса:

В замороженной сперме ВИЧ сохраняет жизнедеятельность до:

Текст ответа:

1 1 ДНЯ

2 + 1 МЕСЯЦА

3 1 ГОДА

Вопрос 84

Текст вопроса:

В замороженной крови, плазме ВИЧ сохраняет жизнедеятельность до:

Текст ответа:

1 10 ДНЕЙ

2 10 МЕСЯЦЕВ

3 + 10 ЛЕТ

Вопрос 85

Текст вопроса:

В высушенной сперме, крови ВИЧ сохраняет жизнедеятельность до:

Текст ответа:

- 1 1 ДНЯ
- 2 + 3-7 ДНЕЙ
- 3 3 МЕСЯЦЕВ

Вопрос 86

Текст вопроса:

На каких стадиях ВИЧ-инфицированный или больной является источником инфекции:

Текст ответа:

- 1 ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
- 2 ОСТРЫЙ ПЕРИОД
- 3 ЛАТЕНТНАЯ СТАДИЯ
- 4 СТАДИЯ ВТОРИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
- 5 + НА ВСЕХ СТАДИЯХ ПОСЛЕ ИНФИЦИРОВАНИЯ

Вопрос 87

Текст вопроса:

Меры профилактики, которые необходимо соблюдать при проведении искусственного дыхания методом "рот в рот":

Текст ответа:

- 1 + ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУНДШТУКА ИЛИ НОСОВОГО ПЛАТКА
- 2 НЕПОСРЕДСТВЕННО РОТ В РОТ

Вопрос 88

Текст вопроса:

Метод контроля предстерилизационной обработки на остаточное количество моющего средства:

Текст ответа:

- 1 БЕНЗИДИНОВАЯ ПРОБА
- 2 АМИДОПИРИНОВАЯ ПРОБА
- 3 ПРОБА С АЗАПИРАМОМ
- 4 ОРТОЛУИДИНОВАЯ ПРОБА
- 5 + ФЕНОЛФТАЛЕИНОВАЯ ПРОБА

#### Вопрос 89

Текст вопроса:

На каких сроках от момента инфицирования целесообразно проводить поиск антител к ВИЧ в сыворотке крови:

Текст ответа:

- 1 ЧЕРЕЗ ДЕНЬ ПОСЛЕ ИНФИЦИРОВАНИЯ
- 2 + ЧЕРЕЗ 2-3 НЕДЕЛИ ПОСЛЕ ИНФИЦИРОВАНИЯ
- 3 ЧЕРЕЗ 1,5 ГОДА
- 4 ЧЕРЕЗ 6-24 НЕДЕЛИ (ДО ГОДА)

#### Вопрос 90

Текст вопроса:

Механизм передачи возбудителя ВИЧ- инфекции:

Текст ответа:

- 1 + КОНТАКТНЫЙ (ПОЛОВОЙ, ПАРЕНТЕРАЛЬНЫЙ ПУТИ)
- 2 ФЕКАЛЬНО-ОРАЛЬНЫЙ
- 3 ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫЙ
- 4 ТРАНСМИССИВНЫЙ
- 5 + ВЕРТИКАЛЬНЫЙ (МАТЬ-РЕБЁНОК)

Вопрос 91

Текст вопроса:

Источник заражения ВИЧ- инфекцией:

Текст ответа:

- 1 + БОЛЬНОЙ ИЛИ ИНФИЦИРОВАННЫЙ ЧЕЛОВЕК
- 2 ЖИВОТНЫЕ
- 3 ПТИЦЫ
- 4 КРОВОСОСУЩИЕ НАСЕКОМЫЕ

Вопрос 92

Текст вопроса:

Методы и режимы обеззараживания использованного перевязочного материала:

Текст ответа:

- 1 + 5% Р-Р ХЛОРАМИНА - 120 МИНУТ
- 2 + 10% Р-Р ОСВЕЩЕННОЙ ХЛОРНОЙ ИЗВЕСТИ - 60 МИНУТ
- 3 10% Р-Р ОСВЕЩЕННОЙ ХЛОРНОЙ ИЗВЕСТИ - 120 МИНУТ
- 4 3% Р-Р ХЛОРАМИНА
- 5 СУХАЯ ХЛОРНАЯ ИЗВЕЩЬ - 60 МИНУТ

Вопрос 93

Текст вопроса:

Методы контроля предстерилизационной обработки:

Текст ответа:

- 1 БЕНЗИДИНОВАЯ ПРОБА
- 2 + АМИДОПИРИНОВАЯ ПРОБА
- 3 + ПРОБА С АЗОПИРАМОМ
- 4 ОРТОЛУИДИНОВАЯ ПРОБА

5 + ФЕНОЛФТАЛЕИНОВАЯ ПРОБА

Вопрос 94

Текст вопроса:

Количество 27,5% перекиси водорода, необходимое для приготовления

1 литра 0,5% моющего раствора:

Текст ответа:

1 + 17 МЛ

2 16 МЛ

3 14 МЛ

Вопрос 95

Текст вопроса:

Общие признаки между дезинфекцией и стерилизацией:

Текст ответа:

1 + УНИЧТОЖЕНИЕ ПАТОГЕННЫХ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ

2 УНИЧТОЖЕНИЕ ПАТОГЕННЫХ И СПОРООБРАЗУЮЩИХ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ

Вопрос 96

Текст вопроса:

Кратность использования растворов хлорамина для дезинфекции

инструментов:

Текст ответа:

1 + ОДНОКРАТНО

2 В ТЕЧЕНИЕ СУТОК

3 ДО 6 РАЗ

4 В ТЕЧЕНИЕ 2-Х ДНЕЙ

5 ДО ВИДИМОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Вопрос 97

Текст вопроса:

Растворы, которые можно применять для предстерилизационной обработки:

Текст ответа:

- 1 3% Р-Р Х/АМИНА
- 2 + 1-2% Р-Р ВИРКОНА
- 3 + 2% Р-Р ДЮЛЬБАК-МАКСИ
- 4 + НИКА-ЭКСТРА М
- 5 + ДЕКОНЕКС-ДЕНТАЛЬ

Вопрос 98

Текст вопроса:

Целесообразно ли исследовать на стерильность медицинские инструменты, прошедшие обработку кипячением:

Текст ответа:

- 1 ДА
- 2 + НЕТ

Вопрос 99

Текст вопроса:

Сроки проведения генеральной уборки в процедурных кабинетах:

Текст ответа:

- 1 + 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ
- 2 1 РАЗ В МЕСЯЦ
- 3 2 РАЗА В ГОД

Вопрос 100

Текст вопроса:

Время стерилизации 6% перекисью водорода при температуре 18 град.С:

Текст ответа:

- 1 45 МИНУТ
- 2 120 МИНУТ
- 3 180 МИНУТ
- 4 + 360 МИНУТ

#### Вопрос 101

Текст вопроса:

Температура 6 % перекиси водорода (50 град.С) при стерилизации:

Текст ответа:

- 1 ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ
- 2 + НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ

#### Вопрос 102

Текст вопроса:

Срок хранения стерильного материала в открытых биксах:

Текст ответа:

- 1 + 6 ЧАСОВ
- 2 7 ДНЕЙ
- 3 3 ДНЯ
- 4 21 ДЕНЬ

#### Вопрос 103

Текст вопроса:

Как должен проводиться контроль за предстерилизационной обработкой старшей или главной медицинской сестрой ЛПУ

Текст ответа:

- 1 1 РАЗ В КВАРТАЛ

2 1 РАЗ В МЕСЯЦ

3 + НЕ РЕЖЕ 1 РАЗА В НЕДЕЛЮ

4 1 РАЗ В 10 ДНЕЙ

#### Вопрос 104

Текст вопроса:

Какие из ниже перечисленных средств можно использовать для дезинфекции медицинstrumentария многократно:

Текст ответа:

1 ХЛОРАМИН

2 + ДЮЛЬБАК

3 + ВИРКОН

4 ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА

5 ДП-2

#### Вопрос 105

Текст вопроса:

Принципиальная разница между стерилизацией и дезинфекцией:

Текст ответа:

1 УНИЧТОЖЕНИЕ ПАТОГЕННЫХ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ

2 + УНИЧТОЖЕНИЕ СПОРООБРАЗУЮЩИХ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ

#### Вопрос 106

Текст вопроса:

Пути передачи ВИЧ от инфицированного к здоровому:

Текст ответа:

1 + ПОЛОВОЙ

2 КОНТАКТНО-БЫТОВОЙ

3 ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫЙ

4 + ПАРЕНТЕРАЛЬНЫЙ

5 + ВНУТРИУТРОБНЫЙ

#### Вопрос 107

Текст вопроса:

Элементы медицинской защитной одежды для выполнения манипуляций,  
сопровождающихся разбрызгиванием крови:

Текст ответа:

1 МЕДИЦИНСКИЙ ХАЛАТ

2 + ХИРУРГИЧЕСКИЙ ХАЛАТ

3 + РЕЗИНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ

4 + ЧЕТЫРЕХСЛОЙНАЯ МАСКА ИЛИ ЩИТКИ, ОБЫЧНЫЕ БОЛЬШИЕ ОЧКИ

5 + ЗАЩИТНЫЙ ФАРТУК

#### Вопрос 108

Текст вопроса:

Наиболее широко применяемый лабораторный метод диагностики ВИЧ-инфекции:

Текст ответа:

1 + ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ

2 БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ

3 ВИРУСОЛОГИЧЕСКИЙ

#### Вопрос 109

Текст вопроса:

Реакции, используемые для выявления серопозитивных лиц:

Текст ответа:

1 + ИФА

2 РПГА

3 РСК

4 РЕАКЦИЯ МАНТУ

5 + ИММУННОБЛОТИНГ

#### Вопрос 110

Текст вопроса:

Количество 30,0% перекиси водорода, необходимое для приготовления 1 литра 0,5% моющего раствора:

Текст ответа:

1 17 МЛ

2 + 16 МЛ

3 14 МЛ

#### Вопрос 111

Текст вопроса:

Положительный результат теста на ВИЧ означает:

Текст ответа:

1 ПАЦИЕНТ БОЛЕН СПИДОМ

2 + В ОРГАНИЗМЕ ЕСТЬ АНТИТЕЛА К ВИЧ

3 + ПАЦИЕНТ ЗАРАЗЕН НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЕГО ЖИЗНИ С МОМЕНТА ИНФИЦИРОВАНИЯ

#### Вопрос 112

Текст вопроса:

Группы лиц, подлежащие обследованию на ВИЧ-инфекцию с диагностической целью:

Текст ответа:

1 БОЛЬНЫЕ, ПОСТУПАЮЩИЕ В СТАЦИОНАРЫ

2 ПАЦИЕНТЫ ИЗ ГРУППЫ ПОВЫШЕННОГО РИСКА ЗАРАЖЕНИЯ

3 + ПАЦИЕНТЫ СО СПИД-АССОЦИИРОВАННЫМИ ИЛИ СПИД-МАРКЕРНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

4 + ПАЦИЕНТЫ С КЛИНИЧЕСКИМИ ПОКАЗАНИЯМИ

### Вопрос 113

Текст вопроса:

Количество 33,0% перекиси водорода, необходимое для приготовления

1 литра 0,5% моющего раствора:

Текст ответа:

1 17 МЛ

2 16 МЛ

3 + 14 МЛ

### Вопрос 114

Текст вопроса:

Расставьте цифрами порядок проведения обработки изделий медицинского назначения в соответствии с ОСТ 42-21-2-85 химическим методом:

1. предстерилизационная обработка

2. промывка под проточной водой

3. стерилизация

4. дезинфекция

Текст ответа:

1 + 4, 2, 1, 3

2 1, 2, 3, 4

3 2, 3, 4, 1

4 1, 4, 3, 2

### Вопрос 115

Текст вопроса:

Варианты правильных способов дезинфекции физическим методом:

Текст ответа:

1 + КИПЯЧЕНИЕ В 2% Р-РЕ СОДЫ 15 МИНУТ

2 + КИПЯЧЕНИЕ 30 МИНУТ В ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЕ

3 + ПАРОВОЙ МЕТОД 0,5 АТМ 110 ГРАД. С - 20 МИНУТ

4 ВОЗДУШНЫЙ МЕТОД ПРИ 180 ГРАД.С - 30 МИНУТ

5 + ВОЗДУШНЫЙ МЕТОД ПРИ 120 ГРАД.С - 45 МИНУТ

#### Вопрос 116

Текст вопроса:

Дезинфицирующее средство, используемое при проведении генеральной уборки в процедурных кабинетах:

Текст ответа:

1 3% Р-Р ХЛОРАМИНА

2 3% Р-Р ОСВЕТЛЕННОЙ ХЛОРНОЙ ИЗВЕСТИ

3 + 6% ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА

4 4% ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА С 0,5% Р-ОМ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

#### Вопрос 117

Текст вопроса:

Количество 3,0% перекиси водорода, необходимое для приготовления

1 литра 0,5% моющего р-ра:

Текст ответа:

1 + 160 МЛ

2 80 МЛ

3 200 МЛ

#### Вопрос 118

Текст вопроса:

Методы контроля предстерилизационной обработки на белок:

Текст ответа:

1 БЕНЗИДИНОВАЯ ПРОБА

- 2 + АМИДОПИРИНОВАЯ ПРОБА
- 3 + ПРОБА С АЗОПИРАМОМ
- 4 ОРТОЛУИДИНОВАЯ ПРОБА
- 5 ФЕНОЛФТАЛЕИНОВАЯ ПРОБА

Вопрос 119

Текст вопроса:

Время выдержки при паровом методе стерилизации

при 132 град.С:

Текст ответа:

- 1 + 20 МИНУТ
- 2 30 МИНУТ
- 3 45 МИНУТ
- 4 60 МИНУТ

Вопрос 120

Текст вопроса:

Правильный режим стерилизации 6% перекисью водорода:

Текст ответа:

- 1 18-20 ГРАД.С - 180 МИНУТ
- 2 18-20 ГРАД.С - 90 МИНУТ
- 3 + 18-20 ГРАД.С - 360 МИНУТ

Вопрос 121

Текст вопроса:

Кратность использования перекиси водорода для стерилизации:

Текст ответа:

- 1 1 СУТКИ
- 2 37 СУТОК

3 + ОДНОКРАТНО

Вопрос 122

Текст вопроса:

Срок стерильности изделий, простерилизованных в бумажной упаковке:

Текст ответа:

- 1 10 СУТОК
- 2 ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОСЛЕ СТЕРИЛИЗАЦИИ
- 3 + 3 СУТОК
- 4 1 СУТКИ

Вопрос 123

Текст вопроса:

Пробирки со сгустками крови обеззараживаются:

Текст ответа:

- 1 3% Р-М ХЛОРАМИНА
- 2 + 5% Р-М ХЛОРАМИНА
- 3 + 6% Р-М ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА
- 4 + 10% Р-М ОСВЕЩЕННОЙ ХЛОРНОЙ ИЗВЕСТИ
- 5 3% Р-М ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА

Вопрос 124

Текст вопроса:

Время обработки пробирок со сгустками крови 5% р-ром хлорамина:

Текст ответа:

- 1 + 120 МИНУТ
- 2 60 МИНУТ
- 3 180 МИНУТ
- 4 360 МИНУТ

#### Вопрос 125

Текст вопроса:

Предельный срок хранения сыворотки в холодильнике до отправки в лабораторию:

Текст ответа:

- 1 СРАЗУ ПОСЛЕ ВЗЯТИЯ
- 2 ОДНИ СУТКИ
- 3 + ПЯТЬ СУТОК
- 4 В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ДНЯ

#### Вопрос 126

Текст вопроса:

Критерий лабораторной диагностики инфицирования ВИЧ:

Текст ответа:

- 1 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ИФА
- 2 + ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ИММУННОБЛОТИНГА
- 3 ПОНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ИММУННЫХ КОМПЛЕКСОВ
- 4 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ HBS-AG

#### Вопрос 127

Текст вопроса:

Оптимальная температура хранения сыворотки крови до транспортировки ее в лабораторию:

Текст ответа:

- 1 + (+4) - (+8) ГРАД.С
- 2 -18 ГРАД..С
- 3 (-20) - (-22) ГРАД.С

Вопрос 128

Текст вопроса:

Правильные варианты дезинфекции одноразового медицинского инструментария химическим способом для профилактики сывороточных гепатитов и ВИЧ-инфекции:

Текст ответа:

- 1 1% Р-Р ХЛОРАМИНА - 60 МИНУТ
- 2 + 0,5% Р-Р СУЛЬФОХЛОРАНТИНА - 60 МИНУТ
- 3 0,5% Р-Р ХЛОРНОЙ ИЗВЕСТИ - 60 МИНУТ
- 4 + 5,0% Р-Р ХЛОРАМИНА - 60 МИНУТ
- 5 + 0,5% АКТИВИРОВАННЫЙ Р-Р ХЛОРАМИНА - 60 МИНУТ

Вопрос 129

Текст вопроса:

Правильные варианты обработки рабочих столов, поверхностей аппаратуры и т.д., загрязненных кровью:

Текст ответа:

- 1 1,5% Р-Р Х/АМИНА
- 2 + 3% Р-Р Х/АМИНА
- 3 96 ГРАДУСНЫЙ СПИРТ
- 4 + 6% ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА
- 5 + 70 ГРАДУСНЫЙ СПИРТ

Вопрос 130

Текст вопроса:

Время обработки пробирок со сгустками крови 10% р-ром осветленной хлорной извести:

Текст ответа:

- 1 120 МИНУТ

2 + 60 МИНУТ

3 180 МИНУТ

4 360 МИНУТ

#### Вопрос 131

Текст вопроса:

Выделите пункты, определяющие необходимость ношения маски медицинскому персоналу, работающему в стационаре для больных СПИДом:

Текст ответа:

1 + ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ ЧЕРЕЗ КРОВЬ ПРИ В/В МАНИПУЛЯЦИЯХ

2 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ ЧЕРЕЗ СЛЮНУ

3 + ЗАЩИТА БОЛЬНОГО ОТ ЗАРАЖЕНИЯ МИКРОФЛОРОЙ ПЕРСОНАЛА

4 ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛА ОТ ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ ВОЗДУШНЫМ ПУТЕМ

#### Вопрос 132

Текст вопроса:

Правильные варианты стерилизации шовного материала:

Текст ответа:

1 ОБРАБОТКА В 96 ГРАДУСНОМ СПИРТЕ И ХРАНЕНИЕ В НЕМ

2 ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ В 70 ГРАДУСНОМ СПИРТЕ

3 + СТЕРИЛИЗАЦИЯ ПАРОВЫМ МЕТОДОМ И ХРАНЕНИЕ В УПАКОВОЧНОМ МАТЕРИАЛЕ

4 + СТЕРИЛИЗАЦИЯ В 4,8% РАСТВОРЕ ПЕРВОМУРА

#### Вопрос 133

Текст вопроса:

Антисептики, применяемые для обработки кожи рук, загрязненной кровью:

Текст ответа:

1 96 ГРАДУСНЫЙ СПИРТ

2 + 70 ГРАДУСНЫЙ СПИРТ

- 3 5% СПИРТОВОЙ Р-Р ЙОДА
- 4 + 0,5% СПИРТОВОЙ Р-Р ХЛОРГЕКСИДИНА
- 5 + 0,5% СПИРТОВОЙ Р-Р ПЛИВАСЕПТА

Вопрос 134

Текст вопроса:

Правильные варианты дезинфекции изделий медицинского назначения при ВИЧ-инфекции, СПИДе:

Текст ответа:

- 1 + 3% Р-Р Х/АМИНА - 60 МИНУТ
- 2 3% Р-Р ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА - 80 МИНУТ
- 3 0,5% Р-Р Х/АМИНА - 120 МИНУТ
- 4 + 6% Р-Р ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА - 60 МИНУТ
- 5 + 2% Р-Р ВИРКОНА - 10-30 МИНУТ

Вопрос 135

Текст вопроса:

Дезинфицирующее средство, применяемое для обработки кожи рук при загрязнении их кровью:

Текст ответа:

- 1 + 1% РАСТВОР ХЛОРАМИНА
- 2 3% РАСТВОР ХЛОРАМИНА
- 3 3% РАСТВОР ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА
- 4 6% РАСТВОР ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА

Вопрос 136

Текст вопроса:

Способы стерилизации зондов, катетеров, резиновых наконечников, полимерных материалов и т.д:

Текст ответа:

- 1 + ПАРОВОЙ 1,1 АТМ. - 120 ГРАД.С - 45 МИНУТ
- 2 ПАРОВОЙ 2 АТМ. - 132 ГРАД.С - 20 МИНУТ
- 3 + 6% Р-Р ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА - 360 МИНУТ, ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 18-20 ГРАД.С
- 4 + 6% Р-Р ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА - 180 МИНУТ, ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 50 ГРАД.С
- 5 ВОЗДУШНЫЙ 180 ГРАД.С - 60 МИНУТ

#### Вопрос 137

Текст вопроса:

Воздействие ультрафиолетовых лучей на ВИЧ:

Текст ответа:

- 1 + ВИРУС ПОГИБАЕТ ОТ ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ
- 2 ВИРУС СТОЕК К ИХ ВОЗДЕЙСТВИЮ

#### Вопрос 138

Текст вопроса:

Вариант стерилизации при паровом методе, рекомендуемый для изделий из резины, латекса и отдельных полимерных материалов:

Текст ответа:

- 1 120 ГРАД.С - 30 МИНУТ
- 2 132 ГРАД.С - 20 МИНУТ
- 3 + 120 ГРАД..С - 45 МИНУТ
- 4 132 ГРАД.С - 45 МИНУТ

#### Вопрос 139

Текст вопроса:

Необходимое время выдержки при стерилизации 6% перекисью водорода, нагретой до 50 град.С:

Текст ответа:

- 1 45 МИНУТ
- 2 120 МИНУТ
- 3 + 180 МИНУТ
- 4 360 МИНУТ

Вопрос 140

Текст вопроса:

Чем следует обработать медицинский инструментарий после стерилизации химическим методом:

Текст ответа:

- 1 ПРОТОЧНОЙ ВОДОЙ
- 2 ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДОЙ
- 3 + СТЕРИЛЬНОЙ ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДОЙ
- 4 ДАЛЬНЕЙШЕЙ ОБРАБОТКЕ НЕ ПОДЛЕЖИТ

Вопрос 141

Текст вопроса:

Сроки хранения стерильного материала в закрытых биксах:

Текст ответа:

- 1 7 СУТОК
- 2 1 СУТКИ
- 3 + 3 СУТОК
- 4 20 СУТОК

Вопрос 142

Текст вопроса:

Цель облучения бактерицидной лампой палат и процедурного кабинета в отделениях для ВИЧ-инфицированных:

Текст ответа:

1 + УНИЧТОЖЕНИЕ ПАТОГЕННОЙ И УСЛОВНО-ПАТОГЕННОЙ ФЛОРЫ

2 УНИЧТОЖЕНИЕ ВИЧ

#### Вопрос 143

Текст вопроса:

Методика обработки кожных покровов при повреждении их  
мединструментарием, загрязненным кровью:

Текст ответа:

1 ОБРАБОТАТЬ Р-РОМ ФУРАЦИЛИНА И НАЛОЖИТЬ АСЕПТИЧЕСКУЮ ПОВЯЗКУ

2 ОСТАНОВИТЬ КРОВЬ И НАЛОЖИТЬ АСЕПТИЧЕСКУЮ ПОВЯЗКУ

3 СМЫТЬ КРОВЬ ПРОТОЧНОЙ ВОДОЙ И НАЛОЖИТЬ АСЕПТИЧЕСКУЮ ПОВЯЗКУ

4 + КРОВИ ИЗ РАНЫ ДАТЬ ИСТЕЧЬ, ОБРАБОТАТЬ 5% СПИРТОВЫМ РАСТВОРОМ ЙОДА

#### Вопрос 144

Текст вопроса:

Мединструментарий в электровоздушном стерилизаторе стерилизуется:

Текст ответа:

1 В БИКСАХ

2 В СТЕРИЛИЗАТОРЕ ДЛЯ КИПЯЧЕНИЯ

3 + НА РЕШЕТКАХ, СЕТКАХ

4 В ПОЧКООБРАЗНЫХ ЛОТКАХ

#### Вопрос 145

Текст вопроса:

Предметы быта, личной гигиены, через которые может передаваться  
ВИЧ-инфекция от инфицированного к здоровому человеку:

Текст ответа:

1 + ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ

2 + БРИТВЕННЫЕ ПРИБОРЫ

3 + МАНИКЮРНЫЕ ПРИБОРЫ

4 БАННЫЕ МОЧАЛКИ

5 ПОЛОТЕНЦЕ

Вопрос 146

Текст вопроса:

Запретить грудное вскармливание новорожденных детей, матери которых инфицированы:

Текст ответа:

1 + СЛЕДУЕТ

2 НЕ СЛЕДУЕТ

3 НЕ СЛЕДУЕТ, ЕСЛИ СОСКИ НЕ ИМЕЮТ ТРЕЩИН

4 НЕ СЛЕДУЕТ, ЕСЛИ ПОЛОСТЬ РТА НОВОРОЖДЕННЫХ БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ

5 НЕ СЛЕДУЕТ, ЕСЛИ НЕ ПРОРЕЗАЛИСЬ ЗУБЫ

Вопрос 147

Текст вопроса:

Обследование населения на ВИЧ-инфекцию на территории РТ:

Текст ответа:

1 + ДОБРОВОЛЬНОЕ

2 ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ

Вопрос 148

Текст вопроса:

Средства, используемые для дезинфекции контейнера или бикса:

Текст ответа:

1 + 70 ГРАДУСНЫЙ СПИРТ

2 1% ХЛОРАМИН

3 0,5% ОСВЕЩЕННАЯ ХЛОРНАЯ ИЗВЕСТЬ

4 + 6% ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА

Вопрос 149

Текст вопроса:

Растворы, используемые для обработки слизистых при их загрязнении кровью:

Текст ответа:

- 1 + 70% СПИРТ
- 2 96% СПИРТ
- 3 РАСТВОР АЛЬБУЦИДА
- 4 + 0,05% РАСТВОР МАРГАНЦЕВОКИСЛОГО КАЛИЯ
- 5 3% РАСТВОР ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА

Вопрос 150

Текст вопроса:

Укомплектуйте медицинскую аптечку для профилактики ВИЧ-инфекции:

Текст ответа:

- 1 + НАВЕСКИ МАРГАНЦЕВОКИСЛОГО КАЛИЯ 0,05 Г.
- 2 + 5% СПИРТОВЫЙ РАСТВОР ЙОДА, 70% СПИРТ
- 3 + ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ, ПИПЕТКИ
- 4 + ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
- 5 + СТЕРИЛЬНАЯ ВОДА ПО 100 МЛ.

Вопрос 151

Текст вопроса:

Обследование населения на ВИЧ-инфекцию на территории РТ:

Текст ответа:

- 1 ТОТАЛЬНОЕ
- 2 + ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП ПО ПОКАЗАНИЯМ

### Вопрос 152

Текст вопроса:

При проведении инъекции на дому одноразовые иглы и шприцы укладываются:

Текст ответа:

- 1 В ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ПАКЕТ
- 2 + В КОНТЕЙНЕР ИЛИ МЕДИЦИНСКУЮ УКЛАДКУ
- 3 В КАРТОННУЮ КОРОБКУ

### Вопрос 153

Текст вопроса:

Реакция, проводимая при положительных результатах реакции ИФА:

Текст ответа:

- 1 + ИММУННОБЛОТИНГ
- 2 РЕАКЦИЯ ВАССЕРМАНА
- 3 РЕАКЦИЯ ВИДАЛЯ

### Вопрос 154

Текст вопроса:

Определите порядок обработки резиновых перчаток после использования:

1. Промывка под проточной водой
2. Стерилизация в автоклаве при 132 град.С 20 минут
3. Стерилизация кипячением
4. Дезинфекция по режиму профилактики ВИЧ-инфекции
5. Предстерилизационная обработка
6. Стерилизация в автоклаве при 120 град.С в течение 45 минут
7. Подготовка к стерилизации

Текст ответа:

1 + 4, 1, 5, 7, 6

2 1, 4, 3, 5

3 1, 4, 2

#### Вопрос 155

Текст вопроса:

Расставьте цифрами порядок проведения обработки изделий медицинского назначения:

1. Замачивание в моющем растворе
2. Промывание в проточной воде
3. Мытье с тампоном или ершом
4. Промывание в дистиллированной воде
5. Предварительная дезинфекция
6. Стерилизация

Текст ответа:

1 1, 2, 3, 5, 4

2 4, 3, 5, 1, 2

3 + 5, 2, 1, 3, 4, 6

#### Вопрос 156

Текст вопроса:

Варианты правильных способов дезинфекции изделий медицинского назначения при вирусном гепатите В, ВИЧ-инфекции, СПИДе:

Текст ответа:

1 + 1,5% Р-Р ГИПОХЛОРИДА СА - 60 МИНУТ

2 1% Р-Р Х/АМИНА - 60 МИНУТ

3 + 0,5% Р-Р СУЛЬФОХЛОРАНТИНА - 60 МИНУТ

4 2,5% Р-Р ГИБИТАНА (ХЛОРГЕКСИДИНА) - 30 МИНУТ

5 + 1% Р-Р ХЛОРЦИНА - 2-Х КРАТНОЕ ПРОТИРАНИЕ

Вопрос 157

Текст вопроса:

Документы, регламентирующие вопросы обработки изделий  
медицинского назначения:

1.приказ МЗСССР № 770 от 10 июня 1985 г.

2.приказ МЗСССР № 408 от 1989 г.

3.приказ МЗСССР № 720 от 1978 г.

4.МУ № 287-113 от 30.12.1998 г. <Дезинфекция,  
предстерилизационная очистка и стерилизация изделий медицинского  
назначения>

Текст ответа:

1 + 1

2 + 2

3 3

4 + 4

Вопрос 158

Текст вопроса:

Длительность использования 0,5% моющего раствора:

Текст ответа:

1 СУТКИ

2 НА ОДНУ ПАРТИЮ ИНСТРУМЕНТОВ

3 3 СУТОК

4 + 1 СУТКИ, ЕСЛИ РАСТВОР НЕ ИЗМЕНИТ ЦВЕТ

Вопрос 159

Текст вопроса:

Рекомендации ВИЧ-инфицированному пациенту в плане сексуальных

контактов:

Текст ответа:

- 1 + МЕНЕЕ ОПАСНЫЙ СЕКС
- 2 + БЕЗОПАСНЫЙ СЕКС
- 3 ПРЕКРАТИТЬ СЕКСУАЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ
- 4 ПРОДОЛЖАТЬ БЕЗ ОПАСЕНИЙ СЕКСУАЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ С ПАРТНЕРАМИ

#### Вопрос 160

Текст вопроса:

Режимы при воздушном методе стерилизации:

Текст ответа:

- 1 + 160 ГРАД.С - 150 МИНУТ
- 2 + 180 ГРАД.С - 60 МИНУТ
- 3 160 ГРАД.С - 120 МИНУТ
- 4 180 ГРАД.С - 120 МИНУТ

#### Вопрос 161

Текст вопроса:

Режим стерилизации 6% перекисью водорода при нагревании:

Текст ответа:

- 1 50 ГРАД.С - 360 МИНУТ
- 2 50 ГРАД.С - 90 МИНУТ
- 3 + 50 ГРАД.С - 180 МИНУТ

#### Вопрос 162

Текст вопроса:

Длительность хранения 6% перекиси водорода:

Текст ответа:

- 1 1 СУТКИ

- 2 3 СУТОК
- 3 + 7 СУТОК
- 4 10 СУТОК

Вопрос 163

Текст вопроса:

Срок хранения стерильного материала в открытых биксах:

Текст ответа:

- 1 + 6 ЧАСОВ
- 2 3 ДНЯ
- 3 7 ДНЕЙ
- 4 21 ДЕНЬ

Вопрос 164

Текст вопроса:

Срок хранения стерильного материала, простерилизованного в воздушном стерилизаторе без упаковки:

Текст ответа:

- 1 3 СУТОК
- 2 ОДНИ СУТКИ
- 3 + ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОСЛЕ СТЕРИЛИЗАЦИИ

Вопрос 165

Текст вопроса:

Упаковочный материал, применяемый в электровоздушных стерилизаторах:

Текст ответа:

- 1 БЯЗЬ
- 2 МАРЛЯ

3 + БУМАГА, ОТВЕЧАЮЩАЯ ТРЕБОВАНИЯМ ОСТА

Вопрос 166

Текст вопроса:

Правильные режимы обработки сгустков крови, сыворотки, промывных вод:

Текст ответа:

- 1 СУХАЯ ХЛОРНАЯ ИЗВЕСТЬ 100 Г. НА КГ., ЭКСПОЗИЦИЯ 120 МИНУТ
- 2 5% РАСТВОР ХЛОРАМИНА, ЭКСПОЗИЦИЯ 120 МИНУТ
- 3 + СУХАЯ ХЛОРНАЯ ИЗВЕСТЬ 400 Г. НА КГ., ЭКСПОЗИЦИЯ 60 МИНУТ
- 4 + ГИПОХЛОРИД СА 200 Г. НА КГ., ЭКСПОЗИЦИЯ 120 МИНУТ

Вопрос 167

Текст вопроса:

Концентрация перекиси водорода в 0,5% моющем растворе:

Текст ответа:

- 1 + 0,5%
- 2 3%
- 3 6%

Вопрос 168

Текст вопроса:

В паровом стерилизаторе в качестве упаковочного материала применяются:

Текст ответа:

- 1 + БЯЗЬ
- 2 МАРЛЯ
- 3 + БУМАГА, ОТВЕЧАЮЩАЯ ТРЕБОВАНИЯМ ОСТА

Вопрос 169

Текст вопроса:

Тактика медперсонала при выявлении на терапевтическом приеме больного, подозрительного на ВИЧ-инфекцию:

1. закрыть все двери, прекратить прием, запросить укладку для ООИ
2. направить пациента для лабораторного обследования крови на ВИЧ-инфекцию, продолжить прием пациентов
3. направить пациента на консультацию к инфекционисту

Текст ответа:

1 1

2 + 2

3 + 3

#### Вопрос 170

Текст вопроса:

Биоматериал используемый для диагностики ВИЧ при лабораторном обследовании доноров и других групп населения:

Текст ответа:

1 КРОВЬ

2 + СЫВОРОТКА КРОВИ

3 СЛЮНА

4 СЕМЕННАЯ ЖИДКОСТЬ

5 ПУНКТАТ ЛИМФОУЗЛА

#### Вопрос 171

Текст вопроса:

Какое время сыворотка крови должна находиться на столе перед отделением ее от сгустка:

Текст ответа:

1 + 1,5-2 ЧАСА

2 30 МИНУТ

3 3 ЧАСА

4 1 ЧАС

#### Вопрос 172

Текст вопроса:

При какой температуре сыворотка крови может находиться в термостате до снятия ее со сгустка:

Текст ответа:

1 + 37 ГРАД.С

2 40 ГРАД.С

3 20 ГРАД.С

#### Вопрос 173

Текст вопроса:

Максимальное время нахождения сыворотки при комнатной температуре до снятия ее со сгустка:

Текст ответа:

1 1 ЧАС

2 + 3 ЧАСА

3 30 МИНУТ

4 2 ЧАСА

#### Вопрос 174

Текст вопроса:

Отбирать сыворотку при отделении ее от сгустка крови рекомендуется:

Текст ответа:

1 + ПИПЕТКОЙ ДОЗАТОРОМ ИЛИ ПИПЕТКОЙ, ОСНАЩЕННОЙ ГРУШЕЙ

2 ШПРИЦЕМ

3 ПЕРЕЛИТЬ ИЗ ПРОБИРКИ В ПРОБИРКУ

#### Вопрос 175

Текст вопроса:

Эффективный способ разрушения остаточного количества хлора после дезинфекции:

Текст ответа:

1 + КИПЯЧЕНИЕ В ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЕ

2 КИПЯЧЕНИЕ В 2% РАСТВОРЕ СОДЫ

3 ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОМЫВАНИЕ ПОД ПРОТОЧНОЙ ВОДОЙ

#### Вопрос 176

Текст вопроса:

Срок хранения изделий медицинского назначения после стерилизации химическим методом в стерильной емкости:

Текст ответа:

1 + 3 СУТОК

2 ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРАЗУ

3 1 СУТКИ

4 6 ЧАСОВ

#### Вопрос 177

Текст вопроса:

Способ хранения изделий медицинского назначения после стерилизации 6% перекисью водорода:

Текст ответа:

1 В СТЕРИЛЬНОМ ФУРАЦИЛИНЕ

2 В СПИРТЕ

3 + В ПЛОТНО ЗАКРЫТОЙ СТЕРИЛЬНОЙ ЕМКОСТИ

Вопрос 178

Текст вопроса:

Пробирки, пипетки, предметные стекла, загрязненные кровью, обеззараживаются:

Текст ответа:

- 1 + 6% ПЕРЕКИСЬЮ ВОДОРОДА - 60 МИНУТ
- 2 5% РАСТВОРОМ ХЛОРАМИНА - 120 МИНУТ
- 3 + 3% РАСТВОРОМ ХЛОРАМИНА - 60 МИНУТ
- 4 + 1,5% РАСТВОРОМ ГИПОХЛОРИДА КАЛЬЦИЯ - 60 МИНУТ
- 5 3% ПЕРЕКИСЬЮ ВОДОРОДА - 180 МИНУТ

Вопрос 179

Текст вопроса:

После обработки гнойной раны медицинская сестра промыла инструменты проточной водой, затем провела дезобработку 1% р-ром хлорамина в течение 60 минут. Оцените ситуацию:

1. Все действия медсестры правильны
2. Обработка медицинstrumentария должна проводиться в 1% р-ре хлорамина
3. Инфицированные инструменты не промывают проточной водой, а сразу проводят дезинфекционную обработку в 3% растворе хлорамина - 60 минут

Текст ответа:

- 1 1
- 2 2
- 3 + 3

Вопрос 180

Текст вопроса:

Использованные одноразовые шприцы и иглы после дезинфекции в отделении были отнесены в ЦСО, где при 180 град.С была проведена их деформация. Правильно ли выполнены этапы обработки одноразового инструментария?

Текст ответа:

1 + ДА

2 НЕТ

#### Вопрос 181

Текст вопроса:

Время дезинфекции 2% раствором Виркона изделий из металла:

Текст ответа:

1 30 МИНУТ

2 + 10 МИНУТ

3 60 МИНУТ

4 90 МИНУТ

5 120 МИНУТ

#### Вопрос 182

Текст вопроса:

После инвазивных манипуляций остатки крови медицинская сестра обеззараживала сухой хлорной известью из расчета 1:5 с экспозицией 60 минут. Правильно ли проводилось обеззараживание остатков крови?

Текст ответа:

1 + ДА

2 НЕТ

#### Вопрос 183

Текст вопроса:

Медицинская сестра приготовила 0,5% моющий раствор для предстерилизационной обработки, взяв 5 грамм "Лотоса", 20 мл. 33% пергидроля, добавила до 1 л. воду. Правильно ли взяты составные части для приготовления 0,5% моющего раствора?

Текст ответа:

- 1 ДА
- 2 + НЕТ

#### Вопрос 184

Текст вопроса:

Медицинская сестра проводит стерилизацию воздушным методом гинекологического инструментария. Инструменты укладываются в бикс и стерилизаторы для кипячения. Режим стерилизации 160 град.С - 150 минут. Правильно ли проводится стерилизация.

Текст ответа:

- 1 ДА
- 2 + НЕТ

#### Вопрос 185

Текст вопроса:

Медицинская сестра проводит стерилизацию шприцев воздушным методом, режим стерилизации 180 град.С - 60 минут. Шприцы упакованы в пакеты из мешочной бумаги. Допущены ли ошибки в работе медицинской сестры?

Текст ответа:

- 1 ДА
- 2 + НЕТ

Вопрос 186

Текст вопроса:

Медицинская сестра проводит стерилизацию паровым методом.

Стерилизуются перчатки и изделия из полимерных материалов.

Режим стерилизации 1,1 атм. - 120 град.С - 45 минут.

Контроль проводится индикатором стерилизации. Правильно

ли проводится стерилизация и контроль температуры стерилизации?

Текст ответа:

1 + ДА

2 НЕТ

Вопрос 187

Текст вопроса:

Осложнения, возникающие при использовании нестерильного

инструментария:

Текст ответа:

1 + ПОСТИНЪЕКЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

2 + ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫЕ ПАРЕНТЕРАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ

3 АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ

4 + ОСЛОЖНЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ СПОРООБРАЗУЮЩИМИ ВОЗБУДИТЕЛЯМИ

Вопрос 188

Текст вопроса:

Причины проявления ложноположительной реакции при контроле на

белок:

Текст ответа:

1 + КОРРОЗИЙНЫЙ МЕДИНСТРУМЕНТАРИЙ

2 + СЛЕДЫ ХЛОРСОДЕРЖАЩИХ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ

3 + ГОРЯЧИЙ МЕДИНСТРУМЕНТАРИЙ

4 СЛЕДЫ ОСТАТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА СМС

5 НЕСТЕРИЛЬНЫЙ МЕДИНСТРУМЕНТАРИЙ

#### Вопрос 189

Текст вопроса:

Режимы обеззараживания спец. одежды, загрязненной кровью:

Текст ответа:

1 + КИПЯЧЕНИЕ В 2% РАСТВОРЕ КАЛЬЦИНИРОВАННОЙ СОДЫ 25-30 МИНУТ

2 ЗАМАЧИВАНИЕ В 3% РАСТВОРЕ Х/АМИНА - 60 МИНУТ

3 + ЗАМАЧИВАНИЕ В 3% РАСТВОРЕ Х/АМИНА - 120 МИНУТ

4 ЗАМАЧИВАНИЕ В 3% РАСТВОРЕ ОСВЕТЛЕННОЙ ХЛОРНОЙ ИЗВЕСТИ - 60 МИНУТ

5 + ЗАМАЧИВАНИЕ В 3% РАСТВОРЕ ОСВЕТЛЕННОЙ ХЛОРНОЙ ИЗВЕСТИ - 120 МИНУТ

#### Вопрос 190

Текст вопроса:

Время воздействия антисептика на кожу рук в целях профилактики  
заражения ВИЧ:

Текст ответа:

1 2 МИНУТЫ

2 + 5 МИНУТ

3 10 МИНУТ

4 СРАЗУ СМЫТЬ ПОД ПРОТОЧНОЙ ВОДОЙ С МЫЛОМ

#### Вопрос 191

Текст вопроса:

Время, в течение которого необходимо обрабатывать антисептиком  
кожу рук, загрязненную кровью:

Текст ответа:

1 + 2 МИНУТЫ

- 2 5 МИНУТ
- 3 10 МИНУТ
- 4 СРАЗУ СМЫТЬ ПОД ПРОТОЧНОЙ ВОДОЙ С МЫЛОМ

Вопрос 192

Текст вопроса:

Время дезинфекции 2% раствором Виркона изделий из стекла, резины, полимерных материалов:

Текст ответа:

- 1 + 30 МИНУТ
- 2 10 МИНУТ
- 3 60 МИНУТ
- 4 90 МИНУТ
- 5 120 МИНУТ

Вопрос 193

Текст вопроса:

Положительная амидопириновая проба (быстрое сине-зеленое окрашивание на поршне, в цилиндре и выше после нанесения реактива) указывает на то, что:

Текст ответа:

- 1 ИНСТРУМЕНТЫ НЕДОСТАТОЧНО ОТМЫТЫ ОТ МОЮЩЕГО РАСТВОРА
- 2 + НА ИНСТРУМЕНТАХ ОСТАЛАСЬ КРОВЬ
- 3 СТЕРИЛИЗАЦИЯ В СУХОЖАРОВОМ ШКАФУ БЫЛА ДОСТАТОЧНОЙ
- 4 СТЕРИЛИЗАЦИЯ ВОДЯНЫМ НАСЫЩЕННЫМ ПАРОМ (В АВТОКЛАВЕ) БЫЛА ДОСТАТОЧНОЙ

Вопрос 194

Текст вопроса:

Розовое окрашивание инструментов при протирании их ватой,

намоченной в 1% растворе фенолфталеина (положительная фенолфталеиновая проба) указывает на то, что:

Текст ответа:

- 1 + ИНСТРУМЕНТЫ НЕДОСТАТОЧНО ОТМЫТЫ ОТ МОЮЩЕГО РАСТВОРА
- 2 НА ИНСТРУМЕНТАХ ОСТАЛАСЬ КРОВЬ
- 3 СТЕРИЛИЗАЦИЯ В СУХОЖАРОВОМ ШКАФУ БЫЛА ДОСТАТОЧНОЙ
- 4 СТЕРИЛИЗАЦИЯ ВОДЯНЫМ НАСЫЩЕННЫМ ПАРОМ (В АВТОКЛАВЕ) БЫЛА ДОСТАТОЧНОЙ

#### Вопрос 195

Текст вопроса:

Шприцы и иглы, уложенные в мешочную влагопрочную бумагу, можно стерилизовать:

Текст ответа:

- 1 ТОЛЬКО В СУХОЖАРОВОМ ШКАФУ
- 2 ТОЛЬКО ВОДЯНЫМ НАСЫЩЕННЫМ ПАРОМ
- 3 + КАК В СУХОЖАРОВОМ ШКАФУ, ТАК И ВОДЯНЫМ НАСЫЩЕННЫМ ПАРОМ

#### Вопрос 196

Текст вопроса:

Шприцы и иглы, уложенные в мягкую (бязевую) упаковку, можно стерилизовать:

Текст ответа:

- 1 ТОЛЬКО В СУХОЖАРОВОМ ШКАФУ
- 2 + ТОЛЬКО ВОДЯНЫМ НАСЫЩЕННЫМ ПАРОМ
- 3 КАК В СУХОЖАРОВОМ ШКАФУ, И ТАК ЖЕ НАСЫЩЕННЫМ ВОДЯНЫМ ПАРОМ

#### Вопрос 197

Текст вопроса:

Время замачивания в 0,5% моющем растворе изделий медицинского

назначения при проведении предстерилизационной очистки:

Текст ответа:

- 1 10 МИНУТ
- 2 5 МИНУТ
- 3 + 15 МИНУТ

#### Вопрос 198

Текст вопроса:

Время механической очистки каждого изделия в моющем растворе при помощи ерша или ватно-марлевого тампона при проведении предстерилизационной очистки:

Текст ответа:

- 1 1 МИНУТА
- 2 5 МИНУТ
- 3 + 30 СЕКУНД

#### Вопрос 199

Текст вопроса:

Цель предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения:

Текст ответа:

- 1 + УДАЛЕНИЕ БЕЛКОВЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
- 2 + УДАЛЕНИЕ ЖИРОВЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
- 3 ИНАКТИВАЦИЯ СПОР МИКРОБОВ
- 4 + УДАЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

#### Вопрос 200

Текст вопроса:

Процент изделий, подлежащих ежедневному контролю за

предстерилизационной обработкой:

Текст ответа:

1 2%

2 + 1%

3 6%

4 5%

#### Вопрос 201

Текст вопроса:

Количество изделий подлежащее контролю за предстерилизационной обработкой:

Текст ответа:

1 8 ЕДИНИЦ

2 1-2 ЕДИНИЦЫ

3 6 ЕДИНИЦ

4 + 3-5 ЕДИНИЦ

#### Вопрос 202

Текст вопроса:

Количество контрольных тестов, закладываемых в стерилизаторы:

Текст ответа:

1 НЕ МЕНЕЕ 2

2 НЕ МЕНЕЕ 6

3 + НЕ МЕНЕЕ 5

#### Вопрос 203

Текст вопроса:

Наиболее эффективные меры профилактики ВИЧ-инфекции среди населения в настоящее время:

1. Применение медикаментов и вакцин по специфической профилактике уязвимых контингентов
2. Массовое обследование на ВИЧ-инфекцию
3. Изоляция инфицированных больных СПИДом
4. Сан. просвет. работа среди населения
5. Активная борьба с наркоманами
6. Бесплатное обеспечение презервативами и одноразовыми шприцами

Текст ответа:

1 1

2 2

3 3

4 + 4

5 + 5

6 + 6

#### Вопрос 204

Текст вопроса:

Определите последовательность. При попадании крови пациента в глаза медицинского работника необходимо:

1. Промыть глаз проточной водой
2. Закапать в глаз 0,05% раствор марганцево-кислого калия

Текст ответа:

1 + 1, 2

2 2, 1

#### Вопрос 205

Текст вопроса:

По классификации ВОЗ к группе повышенного риска по ВИЧ-инфекции не относятся:

Текст ответа:

- 1 НАРКОМАНЫ
- 2 ЛИЦА С БЕСПОРЯДОЧНОЙ ПОЛОВОЙ ЖИЗНЬЮ
- 3 + МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ
- 4 ДЕТИ, РОДИВШИЕСЯ ОТ ИНФИЦИРОВАННЫХ МАТЕРЕЙ
- 5 БОЛЬНЫЕ ГЕМОФИЛИЕЙ

#### Вопрос 206

Текст вопроса:

ВИЧ-инфекцией нельзя заразить:

Текст ответа:

- 1 ПОЛОВЫМ ПУТЕМ
- 2 + ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫМ ПУТЕМ
- 3 ПРИ МЕДИЦИНСКИХ МАНИПУЛЯЦИЯХ
- 4 ОТ МАТЕРИ К ПЛОДУ ЧЕРЕЗ ПЛАЦЕНТУ И ГРУДНОЕ МОЛОКО

#### Вопрос 207

Текст вопроса:

Для предупреждения внутрибольничного инфицирования ВИЧ необходимо:

Текст ответа:

- 1 ТЩАТЕЛЬНОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ
- 2 УФО ПОМЕЩЕНИЙ
- 3 + ПРАВИЛЬНАЯ ОБРАБОТКА МЕДИЦИНСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ

#### Вопрос 208

Текст вопроса:

Способы стерилизации все, кроме:

Текст ответа:

- 1 ТЕРМИЧЕСКИЙ
- 2 ХИМИЧЕСКИЙ
- 3 + КИПЯЧЕНИЕ

Вопрос 209

Текст вопроса:

Ткани стерилизуются при режиме:

Текст ответа:

- 1 1,1 АТМ. - 120 ГРАД.С - 45 МИНУТ
- 2 1,5 АТМ. - 127 ГРАД.С - 20 МИНУТ
- 3 + 2 АТМ. - 132 ГРАД.С - 20 МИНУТ

Вопрос 210

Текст вопроса:

Предстерилизационная очистка необходима для:

Текст ответа:

- 1 + УДАЛЕНИЯ ЖИРОВ, БЕЛКОВ
- 2 УЛУЧШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТЕРИЛИЗАЦИИ
- 3 УМЕНЬШЕНИЯ ПИРОГЕННЫХ РЕАКЦИЙ

Вопрос 211

Текст вопроса:

Дезсредства, разрешенные для проведения генеральных уборок:

Текст ответа:

- 1 + САМАРОВКА
- 2 + ВЕЛТОСЕПТ
- 3 + ДЕОХЛОР
- 4 ФОРМАЛИН
- 5 + ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА

### Вопрос 212

Текст вопроса:

Один из необязательных этапов обработки медицинского инструментария, согласно ОСТа 42-21-2-85:

Текст ответа:

- 1 СТЕРИЛИЗАЦИЯ
- 2 ДЕЗИНФЕКЦИЯ
- 3 ПРОМЫВКА ПОД ПРОТОЧНОЙ ВОДОЙ
- 4 + ПРЕДДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ ПРОМЫВКА
- 5 ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ОЧИСТКА

### Вопрос 213

Текст вопроса:

0,5% моющий раствор для предстерилизационной обработки в течение суток можно подогревать:

Текст ответа:

- 1 1-2 РАЗА
- 2 + 5-6 РАЗ
- 3 10 РАЗ

### Вопрос 214

Текст вопроса:

Какую воду допустимо использовать для приготовления моющего раствора:

Текст ответа:

- 1 ДИСТИЛЛИРОВАННУЮ
- 2 + ПРОТОЧНУЮ
- 3 СТЕРИЛЬНУЮ

### Вопрос 215

Текст вопроса:

В группу риска заражения ВИЧ-инфекцией входят:

Текст ответа:

- 1 + ГОМОСЕКСУАЛИСТЫ
- 2 + НАРКОМАНЫ
- 3 + ПРОСТИТУТКИ
- 4 + РЕЦИПИЕНТЫ И БОЛЬНЫЕ ГЕМОФИЛИЕЙ
- 5 ЛИЦА ПОЛУЧИВШИЕ ИММУНОГЛОБУЛИН ПО ЭПИД. ПОКАЗАНИЯМ

### Вопрос 216

Текст вопроса:

Инфицированию ВИЧ способствуют:

Текст ответа:

- 1 + ЧИСЛО ПОЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ
- 2 + ПОЛОВЫЕ СНОШЕНИЯ ВО ВРЕМЯ МЕНСТРУАЦИИ
- 3 + БЕСПОРЯДОЧНЫЕ ГОМО И ГЕТЕРОСЕКСУАЛЬНЫЕ ПОЛОВЫЕ СВЯЗИ
- 4 ПОЛОВЫЕ СНОШЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕЗЕРВАТИВА
- 5 БЕЗОПАСНЫЙ СЕКС

### Вопрос 217

Текст вопроса:

Дезинфекция - это:

- 1. комплекс мер, направленных на уничтожение возбудителей инфекционных болезней в окружающей человека среде
- 2. комплекс мер, направленных на уменьшение количества возбудителей во внешней среде
- 3. комплекс мер, направленных на уничтожение членистоногих

4. комплекс мер, направленных на уничтожение грызунов

Текст ответа:

1 + 1

2 2

3 3

4 4

#### Вопрос 218

Текст вопроса:

Правила хранения хлорсодержащего дез. средства:

Текст ответа:

1 + В ПРОХЛАДНОМ МЕСТЕ

2 В ХОРОШО ОТАПЛИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ

3 НА СВЕТУ

4 + В ТЕМНОТЕ

5 + В ЗАКРЫТОЙ ТАРЕ

#### Вопрос 219

Текст вопроса:

Режим дезинфекции изделий медицинского назначения раствором хлорамина при туберкулезе:

Текст ответа:

1 3% РАСТВОР - 60 МИНУТ

2 + 5% РАСТВОР - 240 МИНУТ

3 5% РАСТВОР - 180 МИНУТ

#### Вопрос 220

Текст вопроса:

Стерилизующие агенты, используемые при химическом методе

стерилизации:

Текст ответа:

- 1 4% РАСТВОР ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА
- 2 + 1% РАСТВОР ДЕЗОКСОН-1
- 3 + 6% РАСТВОР ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА
- 4 + 2% РАСТВОР САЙДЕКСА
- 5 + 8% РАСТВОР ЛИЗОФОРМИНА

#### Вопрос 221

Текст вопроса:

Частота проведения самоконтроля предстерилизационной обработки:

Текст ответа:

- 1 1 РАЗ В КВАРТАЛ
- 2 + 1 РАЗ В ДЕНЬ
- 3 1 РАЗ В МЕСЯЦ

#### Вопрос 222

Текст вопроса:

Максимальное время использования рабочего раствора азопирама:

Текст ответа:

- 1 СУТКИ
- 2 6 ЧАСОВ
- 3 + 1,5-2 ЧАСА
- 4 30 МИНУТ

#### Вопрос 223

Текст вопроса:

При попадании крови пациента на кожу или слизистые экстренную профилактику азидотимидином следует начать не позднее:

Текст ответа:

- 1 1-ГО МЕСЯЦА
- 2 24-Х ЧАСОВ
- 3 2-Х МЕСЯЦЕВ
- 4 + 3-Х ДНЕЙ

Вопрос 224

Текст вопроса:

Экстренная профилактика азидотимидином проводится в течение

Текст ответа:

- 1 2-Х ДНЕЙ
- 2 + 30-ТИ ДНЕЙ
- 3 2-Х НЕДЕЛЬ
- 4 6-ТИ МЕСЯЦЕВ

Вопрос 225

Текст вопроса:

ВИЧ-инфекция в мире носит характер:

Текст ответа:

- 1 + ПАНДЕМИИ
- 2 ЭПИДЕМИИ
- 3 ЭНДЕМИИ
- 4 СПОРАДИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

Вопрос 226

Текст вопроса:

ВИЧ-инфекция в Российской Федерации носит характер:

Текст ответа:

- 1 ПАНДЕМИИ

- 2 + ЭПИДЕМИИ
- 3 ЭНДЕМИИ
- 4 СПОРАДИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

Вопрос 227

Текст вопроса:

Стерильный стол в процедурном кабинете накрывают:

Текст ответа:

- 1 НАКАНУНЕ ВЕЧЕРОМ
- 2 + ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ, НА ОДНУ СМЕНУ 6 ЧАСОВ
- 3 НА СУТКИ

Вопрос 228

Текст вопроса:

Вирус иммунодефицита погибает мгновенно:

Текст ответа:

- 1 ПРИ НАГРЕВАНИИ ДО 56 ГРАД.С
- 2 + ПРИ НАГРЕВАНИИ ДО 100 ГРАД.С
- 3 ПРИ ДЕЙСТВИИ 1% Р-РА ХЛОРАМИНА

Вопрос 229

Текст вопроса:

ВИЧ-инфекцией нельзя заразить:

Текст ответа:

- 1 ПОЛОВЫМ ПУТЕМ
- 2 + ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫМ ПУТЕМ
- 3 ПРИ МЕДИЦИНСКИХ МАНИПУЛЯЦИЯХ
- 4 ОТ МАТЕРИ К ПЛОДУ ЧЕРЕЗ ПЛАЦЕНТУ И ГРУДНОЕ МОЛОКО

Вопрос 230

Текст вопроса:

Для предупреждения внутрибольничного инфицирования ВИЧ

необходимо:

Текст ответа:

- 1 ТЩАТЕЛЬНОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ
- 2 УФО ПОМЕЩЕНИЙ
- 3 + ПРАВИЛЬНАЯ ОБРАБОТКА МЕДИЦИНСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ

Вопрос 231

Текст вопроса:

Проба на остатки жира:

Текст ответа:

- 1 АЗОПИРАМОВАЯ
- 2 АМИДОПИРИНОВАЯ
- 3 + СУДАНОВАЯ
- 4 ФЕНОЛФТАЛЕИНОВАЯ

Вопрос 232

Текст вопроса:

Цвет при положительной пробе на остатки жира:

Текст ответа:

- 1 КРАСНЫЙ
- 2 ФИОЛЕТОВО-СИРЕНЕВЫЙ
- 3 + ЖЕЛТЫЙ
- 4 СИНЕ-ЗЕЛЕНый

Вопрос 233

Текст вопроса:

Результат судановой пробы учитывают через:

Текст ответа:

- 1 1 МИНУТУ
- 2 1,5 ЧАСА
- 3 + 10 СЕКУНД

#### Вопрос 234

Текст вопроса:

Группы лиц, подлежащие обследованию на ВИЧ-инфекцию с профилактической целью:

Текст ответа:

- 1 + БОЛЬНЫЕ, ПОСТУПАЮЩИЕ В ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ НЕЗАВИСИМО ОТ ВОЗРАСТА
- 2 + БОЛЬНЫЕ, ПОСТУПАЮЩИЕ В СОМАТИЧЕСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ ОТ 15-50 ЛЕТ
- 3 + МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ, КОНТАКТИРУЮЩИЕ С КРОВЬЮ
- 4 БОЛЬНЫЕ, ПОСТУПАЮЩИЕ В ДНЕВНЫЕ СТАЦИОНАРЫ
- 5 БОЛЬНЫЕ, ИДУЩИЕ НА ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ (ФГДС, БС, КС)

#### Вопрос 235

Текст вопроса:

Срок действия справки на ВИЧ:

Текст ответа:

- 1 3 ДНЯ
- 2 3 НЕДЕЛИ
- 3 + 3 МЕСЯЦА

#### Вопрос 236

Текст вопроса:

Обследование на ВИЧ экспресс-методом показано:

- 1.беременным женщинам, поступающим в родильное отделение без результатов

обследования

2.больным, поступающим по неотложной помощи

3.медицинским работникам, поступающим на работу

4.донорам

Текст ответа:

1 + 1

2 + 2

3 3

4 + 4

#### Вопрос 237

Текст вопроса:

К какому классу опасных отходов ЛПУ относятся шприцы, иглы, загрязненные кровью больных:

Текст ответа:

1 А

2 + Б

3 В

4 Г

5 Д

#### Вопрос 238

Текст вопроса:

Цвет пакетов, в которые собирают отходы ЛПУ, относящиеся к классу опасности группы <Б>:

Текст ответа:

1 БЕЛЫЕ

2 КРАСНЫЕ

3 + ЖЕЛТЫЕ

#### 4 ЧЕРНЫЕ

##### Вопрос 239

Текст вопроса:

Параметры, контролируемые индикаторами стерильности:

Текст ответа:

- 1 ТОЛЬКО КАЧЕСТВО ПАРА
- 2 ТОЛЬКО ТЕМПЕРАТУРУ СТЕРИЛИЗАЦИИ
- 3 ТОЛЬКО ВРЕМЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ
- 4 + ВРЕМЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЮ
- 5 ПАР И ВРЕМЯ

##### Вопрос 240

Текст вопроса:

Сколько классов индикаторов стерилизации существует:

Текст ответа:

- 1 3
- 2 5
- 3 + 6
- 4 4

##### Вопрос 241

Текст вопроса:

Классы индикаторов стерилизации, используемые в РФ:

Текст ответа:

- 1 + I
- 2 II
- 3 + IV
- 4 V

#### Вопрос 242

Текст вопроса:

Индикаторы, применяемые для ежедневного контроля качества дезинфектанта:

Текст ответа:

- 1 <ДЕЗИСЕПТ>
- 2 + <ДЕЗИКОНТ>
- 3 <ДЕЗИБОР>

#### Вопрос 243

Текст вопроса:

Требования к дезсредствам, используемым многократно:

- 1.медизделия закладывать в сухом виде
- 2.менять по мере загрязнения, изменения цвета
- 3.использовать в течение срока активности рабочего раствора, указанного в инструкции по применению, несмотря на видимые изменения

Текст ответа:

- 1 + 1
- 2 + 2
- 3 3

#### Вопрос 244

Текст вопроса:

Аварийные ситуации, которые могут возникнуть при выполнении медицинских манипуляций:

Текст ответа:

- 1 + ПРОКОЛЫ ИГЛОЙ
- 2 + ПОПАДАНИЕ КРОВИ НА КОЖУ ИЛИ В ГЛАЗА

3 + РАЗБРЫЗГИВАНИЕ КРОВИ

4 + ПОРЕЗЫ СКАЛЬПЕЛЕМ

Вопрос 245

Текст вопроса:

Время, через которое следует проводить дезмероприятия после того как разбилась пробирка во время центрифугирования:

Текст ответа:

1 5 МИНУТ

2 1 МИНУТА

3 + 30-40 МИНУТ

4 1,5-2 ЧАСА

Вопрос 246

Текст вопроса:

Бракуется ли вся партия анализов крови, если во время центрифугирования разбилась пробирка:

Текст ответа:

1 + ДА

2 НЕТ

Вопрос 247

Текст вопроса:

Уровень обработки рук после загрязнения их кровью:

Текст ответа:

1 СОЦИАЛЬНЫЙ

2 + ГИГИЕНИЧЕСКИЙ

3 ХИРУРГИЧЕСКИЙ

Вопрос 248

Текст вопроса:

Тактика медсестры при положительной фенолфталеиновой пробе:

- 1.повторить предстерилизационную очистку с момента замачивания в моющем растворе
- 2.повторить предстерилизационную очистку с момента мытья ершами, тампонами в моющем растворе
- 3.повторить предстерилизационную очистку с момента промывания под проточной водой

Текст ответа:

- 1 1
- 2 2
- 3 + 3

Вопрос 249

Текст вопроса:

Укажите количество этапов предстерилизационной очистки:

Текст ответа:

- 1 3
- 2 + 5
- 3 6

Вопрос 250

Текст вопроса:

Зависит ли объем химиопрофилактики от степени аварийной ситуации:

Текст ответа:

- 1 + ДА
- 2 НЕТ

Вопрос 251

Текст вопроса:

Результат азопирамовой пробы учитывают в течение:

Текст ответа:

1 + 1 МИНУТЫ

2 1,5 ЧАСОВ

3 10 СЕКУНД

Вопрос 252

Текст вопроса:

Для предупреждения внутрибольничного инфицирования ВИЧ-инфекцией необходимо соблюдать принципы:

Текст ответа:

1 + СТЕРИЛЬНОСТИ

2 + ОДНОРАЗОВОСТИ

3 + ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

Вопрос 253

Текст вопроса:

Показания к проведению химиопрофилактики врожденной ВИЧ-инфекции для ВИЧ-инфицированной женщины:

Текст ответа:

1 + БЕРЕМЕННОСТЬ 14 НЕДЕЛЬ И БОЛЕЕ

2 БЕРЕМЕННОСТЬ МЕНЕЕ 14 НЕДЕЛЬ

3 + РОДЫ

Вопрос 254

Текст вопроса:

Показания к проведению химиопрофилактики врожденной ВИЧ-инфекции

для ребёнка, рожденного от ВИЧ-инфицированной матери:

1. возраст не более 72 часов при отсутствии вскармливания

материнским молоком

2. не регламентированы

3. период не более 72 часов с момента последнего вскармливания

материнским молоком

Текст ответа:

1 + 1

2 2

3 + 3

#### Вопрос 255

Текст вопроса:

Сроки обследования беременных на ВИЧ-инфекцию:

Текст ответа:

1 + I ТРИМЕСТР - ПРИ ПЕРВИЧНОМ ОБРАЩЕНИИ

2 + III ТРИМЕСТР (34-36 НЕДЕЛЬ)

3 II ТРИМЕСТР

#### ТЕМА

#### МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ

#### Вопрос 1

Текст вопроса:

СОГЛАСНО РЕКОМЕНДАЦИЯМ ВОЗ К КАТАСТРОФАМ ОТНОСЯТСЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ С ОДНОМОМЕНТНЫМ ВОЗНИКНОВЕНИЕМ:

Текст ответа:

- 1 5 ПОРАЖЕННЫХ
- 2 + БОЛЕЕ 10 ПОРАЖЕННЫХ
- 3 БОЛЕЕ 20 ПОРАЖЕННЫХ
- 4 БОЛЕЕ 50 ПОРАЖЕННЫХ

Вопрос 2

Текст вопроса:

СЛУЖБА МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ ЯВЛЯЕТСЯ:

1. САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ВЕДОМСТВОМ В СОСТАВЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
2. ОТДЕЛОМ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ЗВЕНОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Текст ответа:

- 1 1
- 2 2
- 3 + 3

Вопрос 3

Текст вопроса:

К ФОРМИРОВАНИЯМ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОТНОСЯТСЯ:

Текст ответа:

- 1 + БРИГАДЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
- 2 САНИТАРНЫЕ ПОСТЫ
- 3 САНИТАРНЫЕ ДРУЖИНЫ
- 4 + БРИГАДЫ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
- 5 ПЕРЕДВИЖНЫЕ ГОСПИТАЛИ

Вопрос 4

Текст вопроса:

ЗА СОЗДАНИЕ, ПОДГОТОВКУ И ОСНАЩЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЙ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОТВЕЧАЮТ:

Текст ответа:

- 1 ШТАБЫ МСГО
- 2 + МЕЖРАЙОННЫЕ ЦЕНТРЫ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ
- 3 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЛИ РАЙОНА
- 4 + РУКОВОДИТЕЛИ ЛПУ

#### Вопрос 5

Текст вопроса:

БРИГАДА ЭКСТРЕННОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ СОСТОИТ ИЗ:

Текст ответа:

- 1 1 МЕДСЕСТРЫ И 1 САНИТАРА
- 2 1 МЕДСЕСТРЫ И 2 САНИТАРОВ
- 3 + 2-3 МЕДСЕСТЕР И 1 САНИТАРА

#### Вопрос 6

Текст вопроса:

БРИГАДА ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ СОСТОИТ ИЗ:

Текст ответа:

- 1 1 ВРАЧА И 1 МЕДСЕСТРЫ
- 2 2 ВРАЧЕЙ И 2 МЕДСЕСТЕР
- 3 + 1 ВРАЧА, 2 МЕДСЕСТЕР И 1 САНИТАРА
- 4 1 ВРАЧА, 1 МЕДСЕСТРЫ И 1 САНИТАРА

#### Вопрос 7

Текст вопроса:

БРИГАДА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ СОСТОИТ ИЗ:

Текст ответа:

- 1 1 ВРАЧА И 2 МЕДСЕСТЕР
- 2 + 2 ВРАЧЕЙ, 2 МЕДСЕСТЕР И 1 ВОДИТЕЛЯ
- 3 2 ВРАЧЕЙ, 3 МЕДСЕСТЕР, 1 САНИТАРА И 1 ВОДИТЕЛЯ

Вопрос 8

Текст вопроса:

ЛЕЧЕБНО-ЭВАКУАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОРАЖЕННЫХ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ  
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ:

Текст ответа:

- 1 + В ДВА ЭТАПА
- 2 В ТРИ ЭТАПА
- 3 В ЧЕТЫРЕ ЭТАПА
- 4 ОДНОМОМЕНТНО

Вопрос 9

Текст вопроса:

НА 1-ом ЭТАПЕ ЭКСТРЕННУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ ОКАЗЫВАЮТ:

Текст ответа:

- 1 + БРИГАДЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ
- 2 + БРИГАДЫ ЭКСТРЕННОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ (БЭДМП)
- 3 + ВРАЧЕБНО-СЕСТРИНСКИЕ БРИГАДЫ (БЭМП)
- 4 БРИГАДЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Вопрос 10

Текст вопроса:

К 1 ЭТАПУ ОТНОСЯТСЯ ЛЕЧЕБНО-ЭВАКУАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ:

Текст ответа:

- 1 + В ОЧАГЕ ЧС

2 + НА ГРАНИЦЕ ОЧАГА ЧС

3 + В ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ ИЗ ОЧАГА В ЛПУ

4 В СТАЦИОНАРНЫХ ЛПУ

5 В АМБУЛАТОРНЫХ ЛПУ

#### Вопрос 11

Текст вопроса:

КО 2 ЭТАПУ ОТНОСЯТСЯ ЛЕЧЕБНО-ЭВАКУАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ:

Текст ответа:

1 НА ГРАНИЦЕ ОЧАГА ЧС

2 В ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ ИЗ ОЧАГА ЧС В ЛПУ

3 + В СТАЦИОНАРНЫХ ЛПУ

4 В АМБУЛАТОРНЫХ ЛПУ

#### Вопрос 12

Текст вопроса:

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЮТСЯ

НА:

Текст ответа:

1 1 ЭТАПЕ

2 + 2 ЭТАПЕ

3 3 ЭТАПЕ

#### Вопрос 13

Текст вопроса:

В РАЗВИТИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И КАТАСТРОФ ВЫДЕЛЯЮТ ФАЗЫ:

Текст ответа:

1 ВОЗНИКНОВЕНИЯ

2 + ИЗОЛЯЦИИ

3 СТАБИЛИЗАЦИИ

4 + СПАСЕНИЯ

5 + ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ

Вопрос 14

Текст вопроса:

ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ ЗАДАЧЕЙ В ФАЗЕ ИЗОЛЯЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ:

Текст ответа:

1 ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

2 СБОР ПОСТРАДАВШИХ

3 + СООБЩЕНИЕ О ЧС В СЛУЖБУ "СКОРОЙ ПОМОЩИ" ИЛИ В БЛИЖАЙШЕЕ ЛЕЧЕБ. УЧРЕЖД.

4 ЭВАКУАЦИЯ ТЯЖЕЛОПОРАЖЕННЫХ

Вопрос 15

Текст вопроса:

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ОЧАГЕ ЧС НАЧИНАЕТСЯ С:

Текст ответа:

1 ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЙ

2 РЕАНИМАЦИИ

3 УСТРАНЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ

4 + МЕДИЦИНСКОЙ СОРТИРОВКИ

Вопрос 16

Текст вопроса:

ВСЕ ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ СОРТИРОВКИ:

Текст ответа:

1 + ВНУТРИПУНКТОВАЯ

2 ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ

3 + ЭВАКО-ТРАНСПОРТНАЯ

4 ХИРУРГИЧЕСКАЯ

5 САНИТАРНАЯ

Вопрос 17

Текст вопроса:

ВНУТРИПУНКТОВАЯ СОРТИРОВКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ФАЗЕ:

Текст ответа:

1 + ИЗОЛЯЦИИ

2 СПАСЕНИЯ

3 ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ

Вопрос 18

Текст вопроса:

ПРИ ВНУТРИПУНКТОВОЙ СОРТИРОВКЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ:

Текст ответа:

1 + ОЧЕРЕДНОСТЬ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

2 ОЧЕРЕДНОСТЬ ЭВАКУАЦИИ

3 НАПРАВЛЕНИЕ ЭВАКУАЦИИ

Вопрос 19

Текст вопроса:

ЦЕЛЬ ЭВАКО-ТРАНСПОРТНОЙ СОРТИРОВКИ:

Текст ответа:

1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА САНИТАРНОГО ТРАНСПОРТА

2 + ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ ЭВАКУАЦИИ

3 + ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПУНКТА СЛЕДОВАНИЯ

Вопрос 20

Текст вопроса:

ПОРАЖЕННЫЕ, ОТНЕСЕННЫЕ К 1 СОРТИРОВОЧНОЙ ГРУППЕ ЭВАКУИРУЮТСЯ:

1. В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
2. СРАЗУ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВОШОКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И УСТРАНЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ
3. ОСТАВЛЯЮТСЯ НА МЕСТЕ ИЛИ ЭВАКУИРУЮТСЯ В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ

Текст ответа:

1 1

2 2

3 + 3

#### Вопрос 21

Текст вопроса:

СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ДОЛЖНО БЫТЬ НАЧАТО ОРГАНИЗОВАННОЕ ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ЧС, СОСТАВЛЯЕТ:

Текст ответа:

1 5 МИНУТ

2 15 МИНУТ

3 + 30 МИНУТ

4 1 ЧАС

5 2 ЧАСА

#### Вопрос 22

Текст вопроса:

СРОК ГОТОВНОСТИ К ВЫЕЗДУ БРИГАД СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ СОСТАВЛЯЕТ:

Текст ответа:

1 1 МИНУТУ

2 + 4 МИНУТЫ

3 10 МИНУТ

4 15 МИНУТ

5 30 МИНУТ

Вопрос 23

Текст вопроса:

СРОК ГОТОВНОСТИ К ВЫЕЗДУ ФОРМИРОВАНИЙ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ СОСТАВЛЯЕТ:

Текст ответа:

- 1 + НЕ ПОЗДНЕЕ 1 ЧАСА
- 2 НЕ ПОЗДНЕЕ 2 ЧАСОВ
- 3 15 МИНУТ
- 4 30 МИНУТ

Вопрос 24

Текст вопроса:

СРОК ГОТОВНОСТИ К ВЫЕЗДУ ФОРМИРОВАНИЙ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ СОСТАВЛЯЕТ:

Текст ответа:

- 1 НЕ ПОЗДНЕЕ 6 ЧАСОВ
- 2 + НЕ ПОЗДНЕЕ 2 ЧАСОВ
- 3 15 МИНУТ
- 4 30 МИНУТ
- 5 1 ЧАС

Вопрос 25

Текст вопроса:

БРИГАДА ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ВРАЧЕБНО-СЕСТРИНСКАЯ) НА I ЭТАПЕ ОКАЗЫВАЕТ:

Текст ответа:

- 1 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

2 КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

3 + ПЕРВУЮ ВРАЧЕБНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

#### Вопрос 26

Текст вопроса:

БРИГАДА ЭКСТРЕННОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (БЭДМП)

ОКАЗЫВАЕТ:

Текст ответа:

1 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

2 КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

3 + ПЕРВУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

4 ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ТОЛЬКО УХОД ЗА ПОСТРАДАВШИМИ

#### Вопрос 27

Текст вопроса:

К ТЕРМИНАЛЬНЫМ СОСТОЯНИЯМ ОТНОСЯТСЯ:

Текст ответа:

1 + ПРЕДАГОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ

2 КОМА

3 ШОК

4 + АГОНИЯ

5 + КЛИНИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ

6 БИОЛОГИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ

#### Вопрос 28

Текст вопроса:

РЕАНИМАЦИЯ - ЭТО:

Текст ответа:

1 ОТДЕЛЕНИЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

2 + ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3 РАЗДЕЛ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ, ИЗУЧАЮЩИЙ ТЕРМИНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ

#### Вопрос 29

Текст вопроса:

РЕАНИМАЦИЮ ОБЯЗАНЫ ПРОВОДИТЬ:

Текст ответа:

1 ВСЕ ВЗРОСЛОЕ НАСЕЛЕНИЕ

2 ТОЛЬКО ВРАЧИ И МЕДСЕСТРЫ РЕАНИМАЦИОННОГО НАСЕЛЕНИЯ

3 + ВСЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, ИМЕЮЩИЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

#### Вопрос 30

Текст вопроса:

РЕАНИМАЦИЯ ПОКАЗАНА:

Текст ответа:

1 В КАЖДОМ СЛУЧАЕ СМЕРТИ БОЛЬНОГО

2 ТОЛЬКО ПРИ ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ МОЛОДЫХ БОЛЬНЫХ И ДЕТЕЙ

3 + ПРИ ВНЕЗАПНО РАЗВИВШИХСЯ ТЕРМИНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ

#### Вопрос 31

Текст вопроса:

ТРЕМЯ ГЛАВНЫМИ ПРИЗНАКАМИ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ЯВЛЯЮТСЯ:

Текст ответа:

1 ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСА НА ЛУЧЕВОЙ АРТЕРИИ

2 + ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСА НА СОННОЙ АРТЕРИИ

3 ОТСУТСТВИЕ СОЗНАНИЯ

4 + ОТСУТСТВИЕ ДЫХАНИЯ

5 + РАСШИРЕНИЕ ЗРАЧКОВ

6 ЦИАНОЗ

Вопрос 32

Текст вопроса:

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ  
СОСТАВЛЯЕТ:

Текст ответа:

- 1 10-15 МИНУТ
- 2 + 5-6 МИНУТ
- 3 2-3 МИНУТЫ
- 4 1-2 МИНУТЫ

Вопрос 33

Текст вопроса:

ИСКУССТВЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ГОЛОВЫ (КРАНИОГИПОТЕРМИЯ):

Текст ответа:

- 1 УСКОРЯЕТ НАСТУПЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ
- 2 + ЗАМЕДЛЯЕТ НАСТУПЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ

Вопрос 34

Текст вопроса:

К РАННИМ СИМПТОМАМ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ОТНОСЯТСЯ:

Текст ответа:

- 1 + ПОМУТНЕНИЕ РОГОВИЦЫ
- 2 ТРУПНОЕ ОКочЕНЕНИЕ
- 3 ТРУПНЫЕ ПЯТНА
- 4 РАСШИРЕНИЕ ЗРАЧКОВ
- 5 + ДЕФОРМАЦИЯ ЗРАЧКОВ

Вопрос 35

Текст вопроса:

ВДУВАНИЕ ВОЗДУХА И СЖАТИЕ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ПРИ РЕАНИМАЦИИ, ПРОВОДИМОЙ  
ОДНИМ РЕАНИМАТОРОМ, ПРОВОДЯТСЯ В СООТНОШЕНИИ:

Текст ответа:

- 1 + 2:12-15
- 2 1:4-5
- 3 1:15
- 4 2:10-12

#### Вопрос 36

Текст вопроса:

ВДУВАНИЕ ВОЗДУХА И СЖАТИЕ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ПРИ РЕАНИМАЦИИ, ПРОВОДИМОЙ  
ДВУМЯ РЕАНИМАТОРАМИ, ПРОИЗВОДЯТСЯ В СООТНОШЕНИИ:

Текст ответа:

- 1 2:12-15
- 2 + 1:4-5
- 3 1:15
- 4 2:10-12

#### Вопрос 37

Текст вопроса:

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НЕПРЯМОГО МАССАЖА СЕРДЦА  
ЯВЛЯЮТСЯ:

Текст ответа:

- 1 + НАЛИЧИЕ ТВЕРДОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ГРУДНОЙ КЛЕТКОЙ
- 2 НАЛИЧИЕ ДВУХ РЕАНИМАТОРОВ
- 3 + ПОЛОЖЕНИЕ РУК НА ГРАНИЦЕ МЕЖДУ СРЕДНЕЙ И НИЖНЕЙ ЧАСТЬЮ ГРУДИНЫ
- 4 РАСПОЛОЖЕНИЕ КИСТЕЙ РУК РЕАНИМАТОРА СТРОГО ВДОЛЬ СРЕДНЕЙ ЛИНИИ ГРУДИНЫ
- 5 НАЛИЧИЕ ВАЛИКА ПОД ЛОПАТКАМИ

Вопрос 38

Текст вопроса:

НЕПРЯМОЙ МАССАЖ СЕРДЦА ПРОВОДИТСЯ НА:

Текст ответа:

- 1 ГРАНИЦЕ ВЕРХНЕЙ И СРЕДНЕЙ ТРЕТИ ГРУДИНЫ
- 2 + ГРАНИЦЕ СРЕДНЕЙ И НИЖНЕЙ ТРЕТИ ГРУДИНЫ
- 3 1 СМ ВЫШЕ МЕЧЕВИДНОГО ОТРОСТКА

Вопрос 39

Текст вопроса:

ПОЯВЛЕНИЕ ПУЛЬСА НА СОННОЙ АРТЕРИИ ВО ВРЕМЯ НЕПРЯМОГО МАССАЖА СЕРДЦА  
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ:

Текст ответа:

- 1 + О ПРАВИЛЬНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МАССАЖА СЕРДЦА
- 2 ОБ ОЖИВЛЕНИИ БОЛЬНОГО
- 3 ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАНИМАЦИИ

Вопрос 40

Текст вопроса:

НЕОБХОДИМЫМИ УСЛОВИЯМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ  
ЯВЛЯЮТСЯ:

Текст ответа:

- 1 + УСТРАНЕНИЕ ЗАПАДЕНИЯ ЯЗЫКА
- 2 ПРИМЕНЕНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ
- 3 + ДОСТАТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ВДУВАЕМОГО ВОЗДУХА
- 4 ВАЛИК ПОД ЛОПАТКАМИ БОЛЬНОГО

Вопрос 41

Текст вопроса:

ДВИЖЕНИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ БОЛЬНОГО ВО ВРЕМЯ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ  
ЛЕГКИХ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ:

Текст ответа:

- 1 ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАНИМАЦИИ
- 2 + О ПРАВИЛЬНОСТИ ПРОВОДИМОЙ ИВЛ
- 3 ОБ ОЖИВЛЕНИИ БОЛЬНОГО

#### Вопрос 42

Текст вопроса:

ПРИЗНАКАМИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВОДИМОЙ РЕАНИМАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ:

Текст ответа:

- 1 ПУЛЬСАЦИЯ НА СОННОЙ АРТЕРИИ ВО ВРЕМЯ МАССАЖА СЕРДЦА
- 2 ДВИЖЕНИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ВО ВРЕМЯ ИВЛ
- 3 + УМЕНЬШЕНИЕ ЦИАНОЗА
- 4 + СУЖЕНИЕ ЗРАЧКОВ
- 5 РАСШИРЕНИЕ ЗРАЧКОВ

#### Вопрос 43

Текст вопроса:

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕАНИМАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ:

Текст ответа:

- 1 5 МИНУТ
- 2 15 МИНУТ
- 3 30 МИНУТ
- 4 ДО 1 ЧАСА
- 5 + ДО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

#### Вопрос 44

Текст вопроса:

ВЫДВИЖЕНИЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ:

Текст ответа:

- 1 + УСТРАНЯЕТ ЗАПАДЕНИЕ ЯЗЫКА
- 2 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ АСПИРАЦИЮ СОДЕРЖИМОГО РОТОГЛОТКИ
- 3 ВОССТАНАВЛИВАЕТ ПРОХОДИМОСТЬ ДЫХАТЕЛ. ПУТЕЙ НА УРОВНЕ ГОРТАНИ И ТРАХЕИ

#### Вопрос 45

Текст вопроса:

ВВЕДЕНИЕ ВОЗДУХОВОДА:

Текст ответа:

- 1 + УСТРАНЯЕТ ЗАПАДЕНИЕ ЯЗЫКА
- 2 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ АСПИРАЦИЮ СОДЕРЖИМОГО РОТОГЛОТКИ
- 3 ВОССТАНАВЛИВАЕТ ПРОХОДИМОСТЬ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ НА УРОВНЕ ГОРТАНИ

#### Вопрос 46

Текст вопроса:

ПРИ ЭЛЕКТРОТРАВМАХ ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ДОЛЖНО НАЧИНАТЬСЯ С:

Текст ответа:

- 1 НЕПРЯМОГО МАССАЖА СЕРДЦА
- 2 ИВЛ
- 3 ПРЕКАРДИАЛЬНОГО УДАРА
- 4 + ПРЕКРАЩЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

#### Вопрос 47

Текст вопроса:

ЕСЛИ У БОЛЬНОГО ПОЛУЧИВШЕГО ЭЛЕКТРОТРАВМУ ОТСУТСТВУЕТ СОЗНАНИЕ, НО НЕТ ВИДИМЫХ РАССТРОЙСТВ ДЫХАНИЯ И КРОВООБРАЩЕНИЯ, МЕДСЕСТРА ДОЛЖНА:

Текст ответа:

- 1 СДЕЛАТЬ ВНУТРИМЫШЕЧНО КОРДИАМИН И КОФЕИН
- 2 ДАТЬ ПОНЮХАТЬ НАШАТЫРНЫЙ СПИРТ
- 3 + РАССТЕГНУТЬ ОДЕЖДУ
- 4 + УЛОЖИТЬ БОЛЬНОГО НА БОК
- 5 + ВЫЗВАТЬ ВРАЧА
- 6 + НАЧАТЬ ИНГАЛЯЦИЮ КИСЛОРОДА

Вопрос 48

Текст вопроса:

ДЛЯ ЭЛЕКТРОТРАВМ I СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ХАРАКТЕРНО:

Текст ответа:

- 1 ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ
- 2 РАССТРОЙСТВА ДЫХАНИЯ И КРОВООБРАЩЕНИЯ
- 3 + СУДОРОЖНОЕ СОКРАЩЕНИЕ МЫШЦ
- 4 КЛИНИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ

Вопрос 49

Текст вопроса:

БОЛЬНЫЕ С ЭЛЕКТРОТРАВМАМИ ПОСЛЕ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ:

Текст ответа:

- 1 НАПРАВЛЯЮТСЯ НА ПРИЕМ К УЧАСТКОВОМУ ВРАЧУ
- 2 НЕ НУЖДАЮТСЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ ОБСЛЕДОВАНИИ И ЛЕЧЕНИИ
- 3 + ГОСПИТАЛИЗИРУЮТСЯ СКОРОЙ ПОМОЩЬЮ

Вопрос 50

Текст вопроса:

ПРИ УТОПЛЕНИИ В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ:

Текст ответа:

- 1 УКОРАЧИВАЕТСЯ

2 + УДЛИНЯЕТСЯ

3 НЕ МЕНЯЕТСЯ

Вопрос 51

Текст вопроса:

В ДОРЕАКТИВНОМ ПЕРИОДЕ ОТМОРОЖЕНИЯ ХАРАКТЕРНЫ:

Текст ответа:

1 + БЛЕДНОСТЬ КОЖИ

2 + ОТСУТСТВИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

3 БОЛЬ

4 + ЧУВСТВО ОНЕМЕНИЯ

5 ГИПЕРЕМИЯ КОЖИ

6 ОТЕК

Вопрос 52

Текст вопроса:

НАЛОЖЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОВЯЗКИ БОЛЬНЫМ С ОТМОРОЖЕНИЯМИ ТРЕБУЕТСЯ:

Текст ответа:

1 + В ДОРЕАКТИВНОМ ПЕРИОДЕ

2 В РЕАКТИВНОМ ПЕРИОДЕ

Вопрос 53

Текст вопроса:

НА ОБОЖЖЕННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ НАКЛАДЫВАЕТСЯ:

Текст ответа:

1 ПОВЯЗКА С ФУРАЦИЛЛИНОМ

2 ПОВЯЗКА С СИНТОМИЦИНОВОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ

3 + СУХАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ПОВЯЗКА

4 ПОВЯЗКА С РАСТВОРОМ ЧАЙНОЙ СОДЫ

Вопрос 54

Текст вопроса:

ОХЛАЖДЕНИЕ ОБОЖЖЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ ПОКАЗАНО:

Текст ответа:

- 1 + В ПЕРВЫЕ МИНУТЫ ПОСЛЕ ТРАВМЫ
- 2 ТОЛЬКО ПРИ ОЖОГЕ I СТЕПЕНИ
- 3 НЕ ПОКАЗАНО

Вопрос 55

Текст вопроса:

ДЛЯ ТИПИЧНОГО ПРИСТУПА СТЕНОКАРДИИ ХАРАКТЕРНЫ:

Текст ответа:

- 1 + ЗАГРУДИННАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ БОЛИ
- 2 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ БОЛИ В ТЕЧЕНИЕ 15-20 МИНУТ
- 3 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ БОЛИ В ТЕЧЕНИЕ 30-40 МИНУТ
- 4 + ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ БОЛИ В ТЕЧЕНИЕ 3-5 МИНУТ
- 5 + ЭФФЕКТ ОТ НИТРОГЛИЦЕРИНА
- 6 + ИРРАДИАЦИЯ БОЛИ

Вопрос 56

Текст вопроса:

УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ДОЛЖЕН ХРАНИТЬСЯ НИТРОГЛИЦЕРИН:

Текст ответа:

- 1 t(-4) - (-6) ГРАД.
- 2 + ТЕМНОТА
- 3 + ГЕРМЕТИЧНАЯ УПАКОВКА

Вопрос 57

Текст вопроса:

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НИТРОГЛИЦЕРИНА ЯВЛЯЮТСЯ:

Текст ответа:

- 1 + НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ
- 2 ИНФАРКТ МИОКАРДА
- 3 + ОСТРОЕ НАРУШЕНИЕ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
- 4 + ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫЕ ТРАВМЫ
- 5 ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ КРИЗ

#### Вопрос 58

Текст вопроса:

ГЛАВНЫМ ПРИЗНАКОМ ТИПИЧНОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ:

Текст ответа:

- 1 ХОЛОДНЫЙ ПОТ И РЕЗКАЯ СЛАБОСТЬ
- 2 БРАДИКАРДИЯ ИЛИ ТАХИКАРДИЯ
- 3 НИЗКОЕ АД
- 4 + БОЛЬ ЗА ГРУДИНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ БОЛЕЕ 20 МИНУТ

#### Вопрос 59

Текст вопроса:

ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ БОЛЬНОМУ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ВКЛЮЧАЕТ  
СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

Текст ответа:

- 1 УЛОЖИТЬ БОЛЬНОГО
- 2 + ДАТЬ НИТРОГЛИЦЕРИН
- 3 + ОБЕСПЕЧИТЬ ПОЛНЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ ПОКОЙ
- 4 НЕМЕДЛЕННО ГОСПИТАЛИЗИРОВАТЬ ПОПУТНЫМ ТРАНСПОРТОМ
- 5 + ПО ВОЗМОЖНОСТИ ВВЕСТИ ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА

Вопрос 60

Текст вопроса:

У БОЛЬНОГО С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ МОГУТ РАЗВИТЬСЯ  
СЛЕДУЮЩИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ:

Текст ответа:

- 1 + ШОК
- 2 + ОСТРАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
- 3 ЛОЖНЫЙ ОСТРЫЙ ЖИВОТ
- 4 + ОСТАНОВКА КРОВООБРАЩЕНИЯ
- 5 РЕАКТИВНЫЙ ПЕРИКАРДИТ

Вопрос 61

Текст вопроса:

К АТИПИЧНЫМ ФОРМАМ ИНФАРКТА МИОКАРДА ОТНОСЯТСЯ:

Текст ответа:

- 1 + АБДОМИНАЛЬНАЯ
- 2 + АСТМАТИЧЕСКАЯ
- 3 + ЦЕРЕБРАЛЬНАЯ
- 4 + БЕССИМПТОМНАЯ
- 5 ОБМОРОЧНАЯ

Вопрос 62

Текст вопроса:

ПРИ АБДОМИНАЛЬНОЙ ФОРМЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА БОЛЬ МОЖЕТ ОЩУЩАТЬСЯ:

Текст ответа:

- 1 + В ЭПИГАСТРАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
- 2 + В ПРАВОМ ПОДРЕБЕРЬЕ
- 3 + В ЛЕВОМ ПОДРЕБЕРЬЕ
- 4 + НОСИТЬ ОПОЯСЫВАЮЩИЙ ХАРАКТЕР

5 ПО ВСЕМУ ЖИВОТУ

6 НИЖЕ ПУПКА

Вопрос 63

Текст вопроса:

ДЛЯ КАРДИОГЕННОГО ШОКА ХАРАКТЕРНЫ:

Текст ответа:

1 БЕСПОКОЙНОЕ ПОВЕДЕНИЕ БОЛЬНОГО

2 ПСИХИЧЕСКОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ

3 + ВЯЛОСТЬ, ЗАТОРМОЖЕННОСТЬ

4 + СНИЖЕНИЕ АД

5 + БЛЕДНОСТЬ, ЦИАНОЗ

6 + ХОЛОДНЫЙ ПОТ

Вопрос 64

Текст вопроса:

ПРИ ВНЕЗАПНОМ ПАДЕНИИ АД У БОЛЬНОГО С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА МЕДСЕСТРА

ДОЛЖНА:

Текст ответа:

1 ВВЕСТИ АДРЕНАЛИН В/В

2 ВВЕСТИ СТРОФАНТИН В/В

3 + ВВЕСТИ МЕЗАТОН В/М

4 ВВЕСТИ КОРДАМИН П/К

5 + ПРИПОДНЯТЬ НОЖНОЙ КОНЕЦ

Вопрос 65

Текст вопроса:

КЛИНИКА СЕРДЕЧНОЙ АСТМЫ И ОТЕКА ЛЕГКИХ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ:

Текст ответа:

- 1 ОСТРОЙ ПРАВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
- 2 + ОСТРОЙ ЛЕВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
- 3 ОСТРОЙ СОСУДИСТОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
- 4 БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ

Вопрос 66

Текст вопроса:

ОСТРАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КРОВООБРАЩЕНИЯ МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ У БОЛЬНЫХ:

Текст ответа:

- 1 + С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
- 2 + С ГИПЕРТОНИЧЕСКИМ КРИЗОМ
- 3 + С ХРОНИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ КРОВООБРАЩЕНИЯ
- 4 С ШОКОМ
- 5 + ПОСЛЕ ВЫХОДА ИЗ ШОКОВОГО СОСТОЯНИЯ

Вопрос 67

Текст вопроса:

ОПТИМАЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ДЛЯ БОЛЬНОГО С ОСТРОЙ ЛЕВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛОЖЕНИЕ:

Текст ответа:

- 1 ЛЕЖА С ПРИПОДНЯТЫМ НОЖНЫМ КОНЦОМ
- 2 ЛЕЖА НА БОКУ
- 3 + СИДЯ ИЛИ ПОЛУСИДЯ

Вопрос 68

Текст вопроса:

ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ ПРИ ОСТРОЙ ЛЕВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ:

Текст ответа:

- 1 ВВЕДЕНИЕ СТРОФАНТИНА В/В
- 2 ВВЕДЕНИЕ ЛАЗИКСА В/М
- 3 ДАЧА НИТРОГЛИЦЕРИНА
- 4 НАЛОЖЕНИЕ ВЕНОЗНЫХ ЖГУТОВ НА КОНЕЧНОСТИ
- 5 + ИЗМЕРЕНИЕ АД

Вопрос 69

Текст вопроса:

НАЛОЖЕНИЕ ВЕНОЗНЫХ ЖГУТОВ ПРИ СЕРДЕЧНОЙ АСТМЕ ПОКАЗАНО:

Текст ответа:

- 1 ПРИ НИЗКОМ АД
- 2 + ПРИ ВЫСОКОМ АД
- 3 + ПРИ НОРМАЛЬНОМ АД

Вопрос 70

Текст вопроса:

ПРИ КЛИНИКЕ СЕРДЕЧНОЙ АСТМЫ У БОЛЬНОГО С НИЗКИМ АД МЕДСЕСТРА ДОЛЖНА:

Текст ответа:

- 1 ДАТЬ НИТРОГЛИЦЕРИН
- 2 НАЛОЖИТЬ ВЕНОЗНЫЕ ЖГУТЫ НА КОНЕЧНОСТИ
- 3 + НАЧАТЬ ИНГАЛЯЦИЮ КИСЛОРОДА
- 4 ВВЕСТИ СТРОФАНТИН В/В
- 5 ВВЕСТИ ЛАЗИКС В/М
- 6 + ВВЕСТИ ПРЕДНИЗОЛОН В/М

Вопрос 71

Текст вопроса:

ДЛЯ ПРИСТУПА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ХАРАКТЕРНЫМИ СИМПТОМАМИ ЯВЛЯЮТСЯ:

Текст ответа:

- 1 ВДОХ ЗНАЧИТЕЛЬНО ДЛИННЕЕ ВЫДОХА
- 2 ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ДЫХАНИЕ
- 3 + ВЫДОХ ЗНАЧИТЕЛЬНО ДЛИННЕЕ ВДОХА
- 4 ЗАОСТРЕННЫЕ ЧЕРТЫ ЛИЦА, СПАВШИЕСЯ ВЕНЫ ШЕИ
- 5 + ОДУТЛОВАТОЕ ЛИЦО, НАПРЯЖЕННЫЕ ВЕНЫ ШЕИ

Вопрос 72

Текст вопроса:

ДЛЯ КОМАТОЗНОГО СОСТОЯНИЯ ХАРАКТЕРНЫ:

Текст ответа:

- 1 КРАТКОВРЕМЕННАЯ ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ
- 2 + ОТСУТСТВИЕ РЕАКЦИИ НА ВНЕШНИЕ РАЗДРАЖИТЕЛИ
- 3 МАКСИМАЛЬНО РАСШИРЕННЫЕ ЗРАЧКИ
- 4 + ДЛИТЕЛЬНАЯ ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ
- 5 + СНИЖЕНИЕ РЕФЛЕКСОВ

Вопрос 73

Текст вопроса:

ОСТРЫЕ РАССТРОЙСТВА ДЫХАНИЯ У БОЛЬНЫХ В КОМАТОЗНОМ СОСТОЯНИИ МОГУТ БЫТЬ ВЫЗВАНЫ:

Текст ответа:

- 1 + УГНЕТЕНИЕМ ДЫХАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА
- 2 + ЗАПАДЕНИЕМ ЯЗЫКА
- 3 РЕФЛЕКТОРНЫМ СПАЗМОМ ГОРТАННЫХ МЫШЦ
- 4 + АСПИРАЦИЕЙ РВОТНЫХ МАСС

Вопрос 74

Текст вопроса:

ОПТИМАЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ДЛЯ БОЛЬНОГО В КОМАТОЗНОМ СОСТОЯНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

ПОЛОЖЕНИЕ НА:

Текст ответа:

- 1 СПИНЕ С ОПУЩЕННЫМ ГОЛОВНЫМ КОНЦОМ
- 2 СПИНЕ С ОПУЩЕННЫМ НОЖНЫМ КОНЦОМ
- 3 + БОКУ
- 4 ЖИВОТЕ

Вопрос 75

Текст вопроса:

БОЛЬНОМУ В КОМЕ ПРИДАЕТСЯ УСТОЙЧИВОЕ БОКОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ С ЦЕЛЬЮ:

Текст ответа:

- 1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗАПАДЕНИЯ ЯЗЫКА
- 2 + ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ АСПИРАЦИИ РВОТНЫХ МАСС
- 3 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ШОКА

Вопрос 76

Текст вопроса:

БОЛЬНЫЕ В КОМАТОЗНОМ СОСТОЯНИИ ПРИ НАЛИЧИИ У НИХ ТРАВМ ПОЗВОНОЧНИКА  
ТРАНСПОРТИРУЮТСЯ В ПОЛОЖЕНИИ НА:

Текст ответа:

- 1 БОКУ НА ОБЫЧНЫХ НОСИЛКАХ
- 2 ЖИВОТЕ НА ОБЫЧНЫХ НОСИЛКАХ
- 3 БОКУ НА ЩИТЕ
- 4 СПИНЕ НА ЩИТЕ
- 5 + ЖИВОТЕ НА ЩИТЕ

Вопрос 77

Текст вопроса:

БОЛЬНОМУ С НЕУСТАНОВЛЕННЫМ ХАРАКТЕРОМ КОМЫ МЕДСЕСТРА ДОЛЖНА:

Текст ответа:

- 1 + ОБЕСПЕЧИТЬ ПРОХОДИМОСТЬ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
- 2 + НАЧАТЬ ИНГАЛЯЦИЮ КИСЛОРОДА
- 3 + ВВЕСТИ В/В 20 МЛ 40% ГЛЮКОЗЫ
- 4 ВВЕСТИ СТРОФАНТИН В/В
- 5 ВВЕСТИ В/М КОРДАМИН И КОФЕИН

Вопрос 78

Текст вопроса:

ДЛЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ КОМЫ ХАРАКТЕРНЫ СИМПТОМЫ:

Текст ответа:

- 1 + СУХОСТЬ КОЖИ
- 2 РЕДКОЕ ДЫХАНИЕ
- 3 + ШУМНОЕ ГЛУБОКОЕ ДЫХАНИЕ
- 4 + ЗАПАХ АЦЕТОНА В ВЫДЫХАЕМОМ ВОЗДУХЕ
- 5 ТВЕРДЫЕ ГЛАЗНЫЕ ЯБЛОКИ

Вопрос 79

Текст вопроса:

ДЛЯ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ХАРАКТЕРНЫ:

Текст ответа:

- 1 ВЯЛОСТЬ И АПАТИЯ
- 2 + ВОЗБУЖДЕНИЕ
- 3 СУХОСТЬ КОЖИ
- 4 + ПОТЛИВОСТЬ
- 5 + ПОВЫШЕНИЕ МЫШЕЧНОГО ТОНУСА
- 6 СНИЖЕНИЕ МЫШЕЧНОГО ТОНУСА

Вопрос 80

Текст вопроса:

ДЛЯ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЫ ХАРАКТЕРНЫ:

Текст ответа:

- 1 + СУДОРОГИ
- 2 + ПОТЛИВОСТЬ
- 3 РАЗМЯГЧЕНИЕ ГЛАЗНЫХ ЯБЛОК
- 4 ЧАСТОЕ ШУМНОЕ ДЫХАНИЕ
- 5 СУХОСТЬ КОЖИ

Вопрос 81

Текст вопроса:

ПРИ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ У БОЛЬНОГО МЕДСЕСТРА ДОЛЖНА:

Текст ответа:

- 1 ВВЕСТИ П/К КОРДАМИН
- 2 ВВЕСТИ 20 ЕД ИНСУЛИНА
- 3 + ДАТЬ ВНУТРЬ СЛАДКОЕ ПИТЬЕ
- 4 ДАТЬ ВНУТРЬ СОЛЯНО-ЩЕЛОЧНОЙ РАСТВОР

Вопрос 82

Текст вопроса:

КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЖГУТ НАКЛАДЫВАЕТСЯ ПРИ:

Текст ответа:

- 1 ВЕНОЗНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ
- 2 + АРТЕРИАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ
- 3 КАПИЛЛЯРНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ
- 4 ПАРЕНХИМАТОЗНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ

Вопрос 83

Текст вопроса:

В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЖГУТ НАКЛАДЫВАЕТСЯ НА:

Текст ответа:

- 1 15 МИНУТ
- 2 + 30 МИНУТ
- 3 1 ЧАС
- 4 2 ЧАСА

#### Вопрос 84

Текст вопроса:

В ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЖГУТ НАКЛАДЫВАЕТСЯ НА:

Текст ответа:

- 1 15 МИНУТ
- 2 30 МИНУТ
- 3 + 1 ЧАС
- 4 2 ЧАСА

#### Вопрос 85

Текст вопроса:

В ОСНОВЕ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ШОКА ЛЕЖИТ:

Текст ответа:

- 1 УГНЕТЕНИЕ СОСУДОДВИГАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА
- 2 РАСШИРЕНИЕ СОСУДОВ
- 3 + УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМА ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ КРОВИ

#### Вопрос 86

Текст вопроса:

ЛЕЧЕНИЕ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ШОКА ВКЛЮЧАЕТ:

Текст ответа:

- 1 ВВЕДЕНИЕ СОСУДОСУЖИВАЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ

- 2 + ПЕРЕЛИВАНИЕ КРОВОЗАМЕНИТЕЛЕЙ
- 3 ВВЕДЕНИЕ СЕРДЕЧНЫХ ГЛИКОЗИДОВ
- 4 + ПРИДАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ С ОПУЩЕННЫМ ГОЛОВНЫМ КОНЦОМ
- 5 + ИНГАЛЯЦИЯ КИСЛОРОДА

Вопрос 87

Текст вопроса:

ШОК - ЭТО:

Текст ответа:

- 1 ОСТРАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
- 2 ОСТРАЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
- 3 + ОСТРОЕ НАРУШЕНИЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
- 4 ОСТРАЯ ЛЕГОЧНО-СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Вопрос 88

Текст вопроса:

В ОСНОВЕ ШОКА МОГУТ ЛЕЖАТЬ:

Текст ответа:

- 1 СПАЗМ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СОСУДОВ
- 2 + УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМА ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ КРОВИ
- 3 + РАСШИРЕНИЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СОСУДОВ
- 4 + УГНЕТЕНИЕ СОСУДОДВИГАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

Вопрос 89

Текст вопроса:

В ОСНОВЕ БОЛЕВОГО (РЕФЛЕКТОРНОГО) ШОКА ЛЕЖИТ:

Текст ответа:

- 1 СПАЗМ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СОСУДОВ
- 2 УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМА ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ КРОВИ

### 3 + УГНЕТЕНИЕ СОСУДО-ДВИГАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

#### Вопрос 90

Текст вопроса:

ПРИ БОЛЕВОМ ШОКЕ ПЕРВОЙ РАЗВИВАЕТСЯ:

Текст ответа:

- 1 ТОРПИДНАЯ ФАЗА ШОКА
- 2 + ЭРЕКТИЛЬНАЯ ФАЗА ШОКА

#### Вопрос 91

Текст вопроса:

ДЛЯ ЭРЕКТИЛЬНОЙ ФАЗЫ ШОКА ХАРАКТЕРНЫ:

Текст ответа:

- 1 АПАТИЯ
- 2 ХОЛОДНЫЕ ВЛАЖНЫЕ КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ
- 3 + ВОЗБУЖДЕНИЕ, БЕСПОКОЙСТВО
- 4 + БЛЕДНЫЕ КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ
- 5 + УЧАЩЕНИЕ ПУЛЬСА И ДЫХАНИЯ

#### Вопрос 92

Текст вопроса:

ДЛЯ ТОРПИДНОЙ ФАЗЫ ШОКА ХАРАКТЕРНЫ:

Текст ответа:

- 1 + АПАТИЯ
- 2 + ХОЛОДНЫЕ ВЛАЖНЫЕ КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ
- 3 + НИЗКОЕ АД
- 4 БЛЕДНОСТЬ КОЖИ
- 5 + ЦИАНОЗ КОЖИ

Вопрос 93

Текст вопроса:

ОПТИМАЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ДЛЯ БОЛЬНОГО С ШОКОМ ЯВЛЯЕТСЯ:

Текст ответа:

- 1 ПОЛОЖЕНИЕ НА БОКУ
- 2 + ПОЛОЖЕНИЕ С ПРИПОДНЯТЫМИ КОНЕЧНОСТЯМИ
- 3 ПОЛОЖЕНИЕ ПОЛУСИДЯ

Вопрос 94

Текст вопроса:

ТРЕМЯ ОСНОВНЫМИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ ПРОТИВОШОКОВЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ У БОЛЬНЫХ С ТРАВМАМИ ЯВЛЯЮТСЯ:

Текст ответа:

- 1 ВВЕДЕНИЕ СОСУДОСУЖИВАЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ
- 2 ИНГАЛЯЦИЯ КИСЛОРОДА
- 3 + ОБЕЗБОЛИВАНИЕ
- 4 + ИММОБИЛИЗАЦИЯ ПЕРЕЛОМОВ
- 5 + ОСТАНОВКА НАРУЖНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ

Вопрос 95

Текст вопроса:

К АБСОЛЮТНЫМ ПРИЗНАКАМ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ ОТНОСЯТСЯ:

Текст ответа:

- 1 БОЛЕЗНЕННАЯ ПРИПУХЛОСТЬ В ЗОНЕ ТРАВМЫ
- 2 + ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДВИЖНОСТЬ
- 3 КРОВОИЗЛИЯНИЕ В ЗОНЕ ТРАВМЫ
- 4 + УКРОЧЕНИЕ ИЛИ ДЕФОРМАЦИЯ КОНЕЧНОСТИ
- 5 + КОСТНАЯ КРЕПИТАЦИЯ

Вопрос 96

Текст вопроса:

К ОТНОСИТЕЛЬНЫМ ПРИЗНАКАМ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ ОТНОСЯТСЯ:

Текст ответа:

- 1 + БОЛЬ В ЗОНЕ ТРАВМЫ
- 2 + БОЛЕЗНЕННАЯ ПРИПУХЛОСТЬ
- 3 + КРОВОИЗЛИЯНИЕ В ЗОНЕ ТРАВМЫ
- 4 КОСТНАЯ КРЕПИТАЦИЯ

Вопрос 97

Текст вопроса:

ПРИ ПЕРЕЛОМЕ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ ШИНА НАКЛАДЫВАЕТСЯ:

Текст ответа:

- 1 + ОТ КОНЧИКОВ ПАЛЬЦЕВ ДО ВЕРХНЕЙ ТРЕТИ ПЛЕЧА
- 2 ОТ ОСНОВАНИЯ ПАЛЬЦЕВ ДО ВЕРХНЕЙ ТРЕТИ ПЛЕЧА
- 3 ОТ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА ДО ВЕРХНЕЙ ТРЕТИ ПЛЕЧА

Вопрос 98

Текст вопроса:

ПРИ ПЕРЕЛОМЕ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ ШИНА НАКЛАДЫВАЕТСЯ:

Текст ответа:

- 1 ОТ ПАЛЬЦЕВ ДО ЛОПАТКИ С БОЛЬНОЙ СТОРОНЫ
- 2 + ОТ ПАЛЬЦЕВ ДО ЛОПАТКИ СО ЗДОРОВОЙ СТОРОНЫ
- 3 ОТ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА ДО ЛОПАТКИ СО ЗДОРОВОЙ СТОРОНЫ

Вопрос 99

Текст вопроса:

ПРИ ОТКРЫТЫХ ПЕРЕЛОМАХ ТРАНСПОРТНАЯ ИММОБИЛИЗАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ:

Текст ответа:

- 1 В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
- 2 ВО ВТОРУЮ ОЧЕРЕДЬ ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ
- 3 + В ТРЕТЬЮ ОЧЕРЕДЬ ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ И НАЛОЖЕНИЯ ПОВЯЗКИ

Вопрос 100

Текст вопроса:

ПРИ ПЕРЕЛОМЕ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ ШИНА НАКЛАДЫВАЕТСЯ:

Текст ответа:

- 1 ОТ КОНЧИКОВ ПАЛЬЦЕВ ДО КОЛЕНА
- 2 + ОТ КОНЧИКОВ ПАЛЬЦЕВ ДО ВЕРХНЕЙ ТРЕТИ БЕДРА
- 3 ОТ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА ДО ВЕРХНЕЙ ТРЕТИ БЕДРА

Вопрос 101

Текст вопроса:

ПРИ ПЕРЕЛОМЕ БЕДРА ШИНА НАКЛАДЫВАЕТСЯ:

Текст ответа:

- 1 ОТ КОНЧИКОВ ПАЛЬЦЕВ ДО ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
- 2 + ОТ КОНЧИКОВ ПАЛЬЦЕВ ДО ПОДМЫШКИ
- 3 ОТ НИЖНЕЙ ТРЕТИ ГОЛЕНИ ДО ПОДМЫШКИ

Вопрос 102

Текст вопроса:

ПРИ ПЕРЕЛОМЕ РЕБЕР ОПТИМАЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ДЛЯ БОЛЬНОГО ЯВЛЯЕТСЯ

ПОЛОЖЕНИЕ:

Текст ответа:

- 1 ЛЕЖА НА ЗДОРОВОМ БОКУ
- 2 ЛЕЖА НА БОЛЬНОМ БОКУ
- 3 ЛЕЖА НА СПИНЕ
- 4 + СИДЯ

Вопрос 103

Текст вопроса:

АБСОЛЮТНЫМИ ПРИЗНАКАМИ ПРОНИКАЮЩЕГО РАНЕНИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ЯВЛЯЮТСЯ:

Текст ответа:

- 1 ОДЫШКА
- 2 БЛЕДНОСТЬ И ЦИАНОЗ
- 3 + ПОДКОЖНАЯ ЭМФИЗЕМА
- 4 + ЗИЯНИЕ РАНЫ
- 5 + ШУМ ВОЗДУХА В РАНЕ ПРИ ВДОХЕ И ВЫДОХЕ

Вопрос 104

Текст вопроса:

НАЛОЖЕНИЕ ВОЗДУХОНЕПРОНИЦАЕМОЙ ПОВЯЗКИ ПРИ ПРОНИКАЮЩЕМ РАНЕНИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ПРОВОДИТСЯ:

Текст ответа:

- 1 + НЕПОСРЕДСТВЕННО НА РАНУ
- 2 ПОВЕРХ ВАТНО-МАРЛЕВОЙ САЛФЕТКИ

Вопрос 105

Текст вопроса:

ПРИ ПРОНИКАЮЩЕМ РАНЕНИИ ЖИВОТА С ВЫПАДЕНИЕМ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ МЕДСЕСТРА ДОЛЖНА:

Текст ответа:

- 1 ВПРАВИТЬ ВЫПАВШИЕ НАРУЖУ ОРГАНЫ
- 2 + НАЛОЖИТЬ ПОВЯЗКУ НА РАНУ
- 3 ДАТЬ ВНУТРЬ ГОРЯЧЕЕ ПИТЬЕ
- 4 + ВВЕСТИ ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Вопрос 106

Текст вопроса:

ХАРАКТЕРНЫМИ СИМПТОМАМИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ ЯВЛЯЮТСЯ:

Текст ответа:

- 1 + ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ В МОМЕНТ ТРАВМЫ
- 2 ВОЗБУЖДЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СОЗНАНИЯ
- 3 + ГОЛОВНАЯ БОЛЬ, ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СОЗНАНИЯ
- 4 + РЕТРОГРАДНАЯ АМНЕЗИЯ
- 5 СУДОРОГИ

Вопрос 107

Текст вопроса:

ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ ПОСТРАДАВШЕМУ НЕОБХОДИМО:

Текст ответа:

- 1 ВВЕДЕНИЕ ОБЕЗБОЛИВАЮЩИХ СРЕДСТВ
- 2 + ЭКСТРЕННАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ
- 3 + ИММОБИЛИЗАЦИЯ ГОЛОВЫ ВО ВРЕМЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
- 4 + НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ФУНКЦИЯМИ ДЫХАНИЯ И КРОВООБРАЩЕНИЯ

Вопрос 108

Текст вопроса:

ОПТИМАЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ БОЛЬНОГО С ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ ПРИ  
ОТСУТСТВИИ СИМПТОМОВ ШОКА ЯВЛЯЕТСЯ:

Текст ответа:

- 1 ПОЛОЖЕНИЕ С ОПУЩЕННЫМ ГОЛОВНЫМ КОНЦОМ
- 2 ПОЛОЖЕНИЕ С ПРИПОДНЯТЫМ НОЖНЫМ КОНЦОМ
- 3 + ПОЛОЖЕНИЕ С ОПУЩЕННЫМ НОЖНЫМ КОНЦОМ

Вопрос 109

Текст вопроса:

ПРИ ПРОНИКАЮЩИХ РАНЕНИЯХ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА ПОВЯЗКА НАКЛАДЫВАЕТСЯ:

Текст ответа:

- 1 НА БОЛЬНОЙ ГЛАЗ
- 2 + НА ОБА ГЛАЗА
- 3 НАЛОЖЕНИЕ ПОВЯЗКИ НЕ ПОКАЗАНО

#### Вопрос 110

Текст вопроса:

ИНОРОДНОЕ ТЕЛО УХА УДАЛЯЕТСЯ:

Текст ответа:

- 1 НЕМЕДЛЕННО С ПОМОЩЬЮ ТУПОГО КРЮЧКА
- 2 + ЛОР-ВРАЧОМ

#### Вопрос 111

Текст вопроса:

ПРИ АМПУТАЦИОННОЙ ТРАВМЕ ОТСЕЧЕННЫЙ СЕГМЕНТ:

1. ПРОМЫВАЕТСЯ В РАСТВОРЕ ФУРАЦИЛЛИНА И КЛАДЕТСЯ В ЕМКОСТЬ СО ЛЬДОМ
2. ЗАВОРАЧИВАЕТСЯ В СТЕРИЛЬНУЮ СУХУЮ САЛФЕТКУ И ВКЛАДЫВАЕТСЯ В ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ПАКЕТ, КОТОРЫЙ ПОМЕЩАЕТСЯ В ЕМКОСТЬ СО ЛЬДОМ
3. ЗАВОРАЧИВАЕТСЯ В СТЕРИЛЬНУЮ САЛФЕТКУ И ПОМЕЩАЕТСЯ В ЕМКОСТЬ СО ЛЬДОМ

Текст ответа:

- 1 1
- 2 + 2
- 3 3

#### Вопрос 112

Текст вопроса:

ДЛЯ СИНДРОМА ДЛИТЕЛЬНОГО СДАВЛЕНИЯ ХАРАКТЕРНО:

Текст ответа:

- 1 ОТСУТСТВИЕ ДВИЖЕНИЙ В ПОРАЖЕННЫХ КОНЕЧНОСТЯХ
- 2 + ПЛОТНЫЙ ОТЕК МЯГКИХ ТКАНЕЙ
- 3 + БОЛЬ В ПОРАЖЕННЫХ КОНЕЧНОСТЯХ
- 4 ЦИАНОЗ КОЖИ ДИСТАЛЬНЕЕ ГРАНИЦЫ СДАВЛЕНИЯ

Вопрос 113

Текст вопроса:

ПРИ СИНДРОМЕ ДЛИТЕЛЬНОГО СДАВЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО:

Текст ответа:

- 1 НАЛОЖИТЬ ЖГУТ НА ГРАНИЦЕ СДАВЛЕНИЯ И ГОСПИТАЛИЗИРОВАТЬ
- 2 + НАЛОЖИТЬ ДАВЯЩУЮ ПОВЯЗКУ НА СДАВЛЕННУЮ КОНЕЧНОСТЬ И ГОСПИТАЛИЗИРОВАТЬ

Вопрос 114

Текст вопроса:

ПОВРЕЖДЕННЫЕ ЧАСТИ ПРИ СИНДРОМЕ ДЛИТЕЛЬНОГО СДАВЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО ЛЕТОМ:

Текст ответа:

- 1 СОГРЕВАТЬ
- 2 + ОХЛАЖДАТЬ

Вопрос 115

Текст вопроса:

ТЕРРИТОРИЯ, НА КОТОРОЙ ПРОИЗОШЕЛ ВЫБРОС ЯДОВИТОГО ВЕЩЕСТВА В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЕГО ИСПАРЕНИЕ В АТМОСФЕРУ НАЗЫВАЕТСЯ:

Текст ответа:

- 1 + ОЧАГОМ ХИМИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ
- 2 ЗОНОЙ ХИМИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ

Вопрос 116

Текст вопроса:

ТЕРРИТОРИЯ, ПОДВЕРГНУТАЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ПАРОВ ЯДОВИТОГО ВЕЩЕСТВА  
НАЗЫВАЕТСЯ:

Текст ответа:

- 1 ОЧАГОМ ХИМИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ
- 2 + ЗОНОЙ ХИМИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ

#### Вопрос 117

Текст вопроса:

ПРОМЫВАНИЕ ЖЕЛУДКА ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ КИСЛОТАМИ И ЩЕЛОЧАМИ ПРОИЗВОДИТСЯ:

Текст ответа:

- 1 ПОСЛЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ РЕФЛЕКТОРНЫМ МЕТОДОМ
- 2 + ПОСЛЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ЗОНДОВЫМ МЕТОДОМ
- 3 ПРОТИВОПОКАЗАНО

#### Вопрос 118

Текст вопроса:

ПРОМЫВАНИЕ ЖЕЛУДКА ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ КИСЛОТАМИ И ЩЕЛОЧАМИ ПРОИЗВОДИТСЯ:

Текст ответа:

- 1 НЕЙТРАЛИЗУЮЩИМИ РАСТВОРАМИ
- 2 + ВОДОЙ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
- 3 ТЕПЛОЙ ВОДОЙ

#### Вопрос 119

Текст вопроса:

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО УДАЛЯЕТСЯ ЯД ИЗ ЖЕЛУДКА:

Текст ответа:

- 1 ПРИ ПРОМЫВАНИИ РЕФЛЕКТОРНЫМ МЕТОДОМ
- 2 + ПРИ ПРОМЫВАНИИ ЗОНДОВЫМ МЕТОДОМ

Вопрос 120

Текст вопроса:

ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО ПРОМЫВАНИЯ ЖЕЛУДКА ЗОНДОВЫМ МЕТОДОМ НЕОБХОДИМО:

Текст ответа:

- 1 1 л ВОДЫ
- 2 2 л ВОДЫ
- 3 5 л ВОДЫ
- 4 + 10 л ВОДЫ
- 5 15 л ВОДЫ

Вопрос 121

Текст вопроса:

ПРИ ПОПАДАНИИ СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ЯДОВИТЫХ ВЕЩЕСТВ НА КОЖУ НЕОБХОДИМО:

Текст ответа:

- 1 ОБТЕРЕТЬ КОЖУ ВЛАЖНОЙ САЛФЕТКОЙ
- 2 ПОГРУЗИТЬ В ЕМКОСТЬ С ВОДОЙ
- 3 + ОБМЫТЬ ПРОТОЧНОЙ ВОДОЙ

Вопрос 122

Текст вопроса:

БОЛЬНЫЕ С ОСТРЫМИ ОТРАВЛЕНИЯМИ ГОСПИТАЛИЗИРУЮТСЯ:

Текст ответа:

- 1 ПРИ ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ БОЛЬНОГО
- 2 В СЛУЧАЯХ, КОГДА НЕ УДАЛОСЬ ПРОМЫТЬ ЖЕЛУДОК
- 3 ПРИ БЕССОЗНАТЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ БОЛЬНОГО
- 4 + ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ

Вопрос 123

Текст вопроса:

ПРИ НАЛИЧИИ В АТМОСФЕРЕ ПАРОВ АММИАКА ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ НУЖНО ЗАЩИТИТЬ:

Текст ответа:

- 1 ВАТНО-МАРЛЕВОЙ ПОВЯЗКОЙ, СМОЧЕННОЙ Р-РОМ ПИТЬЕВОЙ СОДЫ
- 2 + ВАТНО-МАРЛЕВОЙ ПОВЯЗКОЙ, СМОЧЕННОЙ Р-РОМ УКСУСНОЙ ИЛИ ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ
- 3 ВАТНО-МАРЛЕВОЙ ПОВЯЗКОЙ, СМОЧЕННОЙ Р-РОМ ЭТИЛОВОГО СПИРТА

#### Вопрос 124

Текст вопроса:

ПРИ НАЛИЧИИ В АТМОСФЕРЕ ПАРОВ АММИАКА НЕОБХОДИМО ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ:

Текст ответа:

- 1 В ВЕРХНИЕ ЭТАЖИ ЗДАНИЙ
- 2 НА УЛИЦУ
- 3 + В НИЖНИЕ ЭТАЖИ И ПОДВАЛЫ

#### Вопрос 125

Текст вопроса:

ПРИ НАЛИЧИИ В АТМОСФЕРЕ ПАРОВ ХЛОРА НЕОБХОДИМО ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ:

Текст ответа:

- 1 + В ВЕРХНИЕ ЭТАЖИ ЗДАНИЙ
- 2 НА УЛИЦУ
- 3 В НИЖНИЕ ЭТАЖИ И ПОДВАЛЫ

#### Вопрос 126

Текст вопроса:

ПРИ НАЛИЧИИ В АТМОСФЕРЕ ПАРОВ ХЛОРА ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ НУЖНО ЗАЩИТИТЬ:

Текст ответа:

- 1 + ВАТНО-МАРЛЕВОЙ ПОВЯЗКОЙ, СМОЧЕННОЙ РАСТВОРОМ ПИТЬЕВОЙ СОДЫ
- 2 ВАТНО-МАРЛЕВОЙ ПОВЯЗКОЙ, СМОЧЕННОЙ РАСТВОРОМ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ

### 3 ВАТНО-МАРЛЕВОЙ ПОВЯЗКОЙ, СМОЧЕННОЙ КИПЯЧЕННОЙ ВОДОЙ

#### Вопрос 127

Текст вопроса:

ПАРЫ ХЛОРА И АММИАКА ВЫЗЫВАЮТ:

Текст ответа:

- 1 ВОЗБУЖДЕНИЕ И ЭЙФОРИЮ
- 2 + РАЗДРАЖЕНИЕ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
- 3 + СЛЕЗОТЕЧЕНИЕ
- 4 ЛАРИНГОСПАЗМ
- 5 + ТОКСИЧЕСКИЙ ОТЕК ЛЕГКИХ

#### Вопрос 128

Текст вопроса:

ДЛЯ КЛИНИКИ ОТРАВЛЕНИЯ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ ХАРАКТЕРНЫ:

Текст ответа:

- 1 СУХОСТЬ КОЖИ И СЛИЗИСТЫХ
- 2 + ПОТЛИВОСТЬ И СЛЮНОТЕЧЕНИЕ
- 3 ТАХИКАРДИЯ
- 4 + СУЖЕНИЕ ЗРАЧКОВ
- 5 РАСШИРЕНИЕ ЗРАЧКОВ
- 6 + БРАДИКАРДИЯ

#### Вопрос 129

Текст вопроса:

АНТИДОТОМ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ФОСФОРООРГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ ЯВЛЯЕТСЯ:

Текст ответа:

- 1 СЕРНОКИСЛАЯ МАГНЕЗИЯ
- 2 + АТРОПИН

3 ПРОЗЕРИН

4 ТИОСУЛЬФАТ НАТРИЯ

Вопрос 130

Текст вопроса:

ПРИ ТЯЖЕЛОМ ОТРАВЛЕНИИ УГАРНЫМ ГАЗОМ ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ  
ЯВЛЯЕТСЯ:

Текст ответа:

1 ВВЕДЕНИЕ БЕМЕГРИДА

2 ВВЕДЕНИЕ СЕРДЕЧНЫХ ГЛИКОЗИДОВ

3 + ИСКУССТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЕГКИХ

Вопрос 131

Текст вопроса:

ПРИ УКУСЕ ГАДЮКИ НЕОБХОДИМО:

Текст ответа:

1 НАЛОЖИТЬ ЖГУТ

2 ОТСОСАТЬ ЯД

3 СДЕЛАТЬ РАЗРЕЗ КОЖИ И ВЫДАВИТЬ КРОВЬ

4 + ИММОБИЛИЗОВАТЬ УКУШЕННУЮ КОНЕЧНОСТЬ

5 + ГОСПИТАЛИЗИРОВАТЬ

Вопрос 132

Текст вопроса:

ВЫНОС ПОСТРАДАВШИХ ИЗ ОЧАГА ХИМИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ:

Текст ответа:

1 САНИТАРНЫМИ ДРУЖИНАМИ

2 МЕД. ПЕРСОНАЛОМ СКОРОЙ ПОМОЩИ

3 + ПЕРСОНАЛОМ СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ

4 МЕД. ПЕРСОНАЛОМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ БРИГАД

Вопрос 133

Текст вопроса:

МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ  
АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК СОСТАВЛЯЕТ:

Текст ответа:

- 1 5 МИНУТ
- 2 15 МИНУТ
- 3 + 30 МИНУТ
- 4 1 ЧАС

Вопрос 134

Текст вопроса:

В ОСНОВЕ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА ЛЕЖИТ:

Текст ответа:

- 1 УГНЕТЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
- 2 УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМА ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ КРОВИ
- 3 + РЕЗКОЕ РАСШИРЕНИЕ СОСУДОВ

Вопрос 135

Текст вопроса:

ПРИ РАЗВИТИИ У БОЛЬНОГО АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА НЕОБХОДИМО:

Текст ответа:

- 1 НАЛОЖИТЬ ЖГУТ
- 2 + ВВЕСТИ АДРЕНАЛИН
- 3 + ВВЕСТИ ПРЕДНИЗОЛОН
- 4 ВВЕСТИ СЕРДЕЧНЫЕ ГЛИКОЗИДЫ
- 5 + ПРИ РАЗВИТИИ ТЕРМИНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ - ПРОВОДИТЬ РЕАНИМАЦИЮ

Вопрос 136

Текст вопроса:

РАЗОВАЯ ДОЗА АДРЕНАЛИНА ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ СОСТАВЛЯЕТ:

Текст ответа:

- 1 + 0,5-1 мг
- 2 1-2 мг
- 3 0,25 - 0,5 мг

Вопрос 137

Текст вопроса:

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ВВЕДЕНИЕ АДРЕНАЛИНА ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ  
ПОВТОРЯЮТ ЧЕРЕЗ:

Текст ответа:

- 1 1-2 МИНУТЫ
- 2 + 5-10 МИНУТ
- 3 20 МИНУТ

Вопрос 138

Текст вопроса:

ПРЕДНИЗОЛОН ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ ВВОДЯТ В ДОЗЕ:

Текст ответа:

- 1 30 мг
- 2 30-60 мг
- 3 + 90-120 мг

Вопрос 139

Текст вопроса:

ЭУФИЛЛИН ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ ВВОДЯТ:

Текст ответа:

- 1 СРАЗУ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ АДРЕНАЛИНА И ПРЕДНИЗОЛОНА
- 2 + БОЛЬНЫМ С БРОНХОСПАЗМОМ ПРИ СТАБИЛЬНОМ АРТЕРИАЛЬНОМ ДАВЛЕНИИ
- 3 БОЛЬНЫМ С ОДЫШКОЙ И СЕРДЦЕБИЕНИЕМ

Вопрос 140

Текст вопроса:

ЕСЛИ ПОСЛЕ ПОВТОРНОГО ВВЕДЕНИЯ АДРЕНАЛИНА ДАВЛЕНИЕ У БОЛЬНОГО С АНАФИЛАКТИЧЕСКИМ ШОКОМ ОСТАЕТСЯ НИЗКИМ, НЕОБХОДИМО:

Текст ответа:

- 1 ВВЕСТИ АДРЕНАЛИН В ДОЗЕ 1-2 МЛ В/В СТРУЙНО
- 2 ВВЕСТИ АДРЕНАЛИН ВНУТРИСЕРДЕЧНО
- 3 + НАЧАТЬ ВНУТРИВЕННУЮ ИНФУЗИЮ ПОЛИГЛЮКИНА ИЛИ РЕОПОЛИГЛЮКИНА

Вопрос 141

Текст вопроса:

СЕРДЕЧНЫЕ ГЛИКОЗИДЫ БОЛЬНЫМ С АНАФИЛАКТИЧЕСКИМ ШОКОМ ВВОДЯТ:

1. СРАЗУ ПОСЛЕ АДРЕНАЛИНА И ПРЕДНИЗОЛОНА
2. ПОСЛЕ СТАБИЛИЗАЦИИ А/Д БОЛЬНЫМ С СОХРАНЯЮЩЕЙСЯ ТАХИКАРДИЕЙ
3. БОЛЬНЫМ С СОХРАНЯЮЩИМСЯ НИЗКИМ ДАВЛЕНИЕМ ПОСЛЕ ПОВТОРНОГО ВВЕДЕНИЯ АДРЕНАЛИНА

Текст ответа:

- 1 1
- 2 + 2
- 3 3

Вопрос 142

Текст вопроса:

БОЛЬНЫЕ, ПЕРЕНЕСШИЕ АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК, НУЖДАЮТСЯ:

Текст ответа:

- 1 В НАБЛЮДЕНИИ В ТЕЧЕНИЕ 1 ЧАСА
- 2 + В ЭКСТРЕННОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
- 3 В ВЫЗОВЕ УЧАСТКОВОГО ВРАЧА НА ДОМ

Вопрос 143

Текст вопроса:

ПРИ ОТЕКЕ КВИНКЕ ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ:

Текст ответа:

- 1 ВВЕДЕНИЕ АДРЕНАЛИНА
- 2 + ВВЕДЕНИЕ ПРЕДНИЗОЛОНА
- 3 ВВЕДЕНИЕ МОЧЕГОННЫХ

Вопрос 144

Текст вопроса:

К ОСТРЫМ АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РЕАКЦИЯМ ОТНОСЯТСЯ:

Текст ответа:

- 1 + АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК
- 2 + КРАПИВНИЦА
- 3 + ОТЕК КВИНКЕ
- 4 КОНТАКТНЫЙ ДЕРМАТИТ
- 5 + ПРИСТУП УДУШЬЯ

Вопрос 145

Текст вопроса:

СЖАТИЕ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ПРИ НЕПРЯМОМ МАССАЖЕ СЕРДЦА У ВЗРОСЛЫХ  
ПРОИЗВОДИТСЯ С ЧАСТОТОЙ:

Текст ответа:

- 1 40-60 В МИНУТУ

- 2 60-80 В МИНУТУ
- 3 + 80-100 В МИНУТУ
- 4 100-120 В МИНУТУ

Вопрос 146

Текст вопроса:

ОПТИМАЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ДЛЯ БОЛЬНОГО ВО ВРЕМЯ ПРИСТУПА СТЕНОКАРДИИ  
ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛОЖЕНИЕ:

Текст ответа:

- 1 СТОЯ
- 2 + СИДЯ
- 3 ЛЕЖА НА СПИНЕ С ПРИПОДНЯТЫМИ НОГАМИ
- 4 ЛЕЖА НА СПИНЕ С ОПУЩЕННЫМ НОЖНЫМ КОНЦОМ

Вопрос 147

Текст вопроса:

ПРИ КЛИНИКЕ СЕРДЕЧНОЙ АСТМЫ У БОЛЬНОГО С ВЫСОКИМ АД МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА  
ДОЛЖНА:

Текст ответа:

- 1 + ПРИДАТЬ БОЛЬНОМУ СИДЯЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
- 2 + ДАТЬ НИТРОГЛИЦЕРИН
- 3 + НАЧАТЬ ИНГАЛЯЦИЮ КИСЛОРОДА
- 4 ВВЕСТИ СТРОФАНТИН ИЛИ КОРГЛИКОН В/В
- 5 ВВЕСТИ ПРЕДНИЗОЛОН В/М
- 6 + ВВЕСТИ ЛАЗИКС В/М ИЛИ ДАТЬ ВНУТРЬ

Вопрос 148

Текст вопроса:

НЕЭФФЕКТИВНАЯ РЕАНИМАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ:

Текст ответа:

1 5 МИНУТ

2 15 МИНУТ

3 + 30 МИНУТ

4 ДО 1 ЧАСА

5 ДО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ