

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В НАРКОЛОГИИ

1) НАРКОТИК - ЭТО:

Текст ответа:

- 1 ВЕЩЕСТВО, ВЫЗЫВАЮЩЕЕ АБСТИНЕНЦИЮ ПРИ ОДНОКРАТНОМ ПРИЕМЕ
- 2 ПРЕПАРАТ, ВКЛЮЧЕННЫЙ В СПИСОК ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПО КОНТРОЛЮ НАРКОТИКОВ
- 3 ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЙ ПРЕПАРАТ

2) НАРКОМАНИЧЕСКАЯ СТАДИЯ ВКЛЮЧАЕТ:

Текст ответа:

- 1 ЛОМКУ
- 2 ПСИХОЗЫ
- 3 ЛЖИВОСТЬ
- 4 ПОЛНУЮ ДЕГРАДАЦИЮ

3) ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ ТЯЖЕЛОЙ НАРКОТИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ СУБЪЕКТА НЕОБХОДИМО:

Текст ответа:

- 1 ГОСПИТАЛИЗИРОВАТЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ЛПУ
- 2 НАПРАВИТЬ НА ОБСЛЕДОВАНИЕ К ПСИХИАТРУ
- 3 ПРОВЕСТИ ДЕЗИНТОКСИКАЦИЮ НА МЕСТЕ

4) ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ, НЕ ОТНЕСЕННЫМИ В СПИСОК НАРКОТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ, - ЭТО:

Текст ответа:

- 1 НАРКОМАНИЯ
- 2 ТОКСИКОМАНИЯ

5) ПЕРОРАЛЬНЫЙ ПРИЕМ НАРКОТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДИТСЯ:

Текст ответа:

- 1 ТОЛЬКО В ПРИСУТСТВИИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ
- 2 НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИСУТСТВИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

6) ПОЛИНАРКОМАНИЯ - ЭТО:

Текст ответа:

- 1 ОДНОВРЕМЕННОЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ НЕСКОЛЬКИМИ НАРКОТИКАМИ:
- 2 ПОВЫШЕНИЕ ДОЗЫ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА
- 3 АЛКОГОЛИЗМ

7) ОСОБОЙ ОСТОРОЖНОСТИ ТРЕБУЕТ ВВЕДЕНИЕ:

Текст ответа:

- 1 ХЛОРИСТОГО КАЛЬЦИЯ
- 2 40% РАСТВОРА ГЛЮКОЗЫ
- 3 25% РАСТВОРА МАГНЕЗИИ
- 4 0,9% ХЛОРИДА НАТРИЯ

8) У БОЛЬНОГО СУТОЧНЫЙ ДИУРЕЗ СОСТАВИЛ 350 МЛ. ЭТОТ СИМПТОМ НАЗЫВАЕТСЯ:

Текст ответа:

- 1 ОЛИГУРИЯ
- 2 НИКТУРИЯ
- 3 АНУРИЯ
- 4 ПОЛИУРИЯ

9) АЛКОГОЛЬНЫЙ ДЕЛИРИЙ ЯВЛЯЕТСЯ:

Текст ответа:

- 1 ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ К ПСИХИАТРУ
- 2 ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НЕОТЛОЖНОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

10) ТИПИЧНОЕ РАССТРОЙСТВО МЫШЛЕНИЯ ПРИ АЛКОГОЛИЗМЕ :

Текст ответа :

- 1 ЗАМЕДЛЕНИЕ МЫШЛЕНИЯ
- 2 ОТСУТСТВИЕ КРИТИКИ
- 3 УСКОРЕНИЕ МЫШЛЕНИЯ
- 4 СВЕРХЦЕННЫЕ ИДЕИ РЕВНОСТИ

11) СМЕРТЕЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ АЛКОГОЛЯ В КРОВИ (в промилях) :

Текст ответа :

- 1 5,0 - 6,0
- 2 7,0 - 8,0
- 3 2,5 - 3,0
- 4 3,0 - 5,0

12) ПСИХОПРОФИЛАКТИКА - ЭТО :

Текст ответа :

- 1 САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
- 2 ОЗДОРОВЛЕНИЕ МИКРОСОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ
- 3 ПСИХОТЕРАПИЯ
- 4 СОБЛЮДЕНИЕ САНЭПИДРЕЖИМА

13) ТОКСИКОМАНИЮ ВЫЗЫВАЮТ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ :

Текст ответа :

- 1 СНОТВОРНЬМИ
- 2 ТРАНКВИЛИЗАТОРАМИ
- 3 СТИМУЛЯТОРАМИ ЦНС
- 4 АНТИГИСТАМИННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ
- 5 ЛЕТУЧИМИ АРОМАТИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ
- 6 КОРДАМИНОМ

14) ЗАПАС НАРКОТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ОТДЕЛЕНИЯХ :

Текст ответа :

- 1 НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 3-Х ДНЕВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ
- 2 НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 10-ТИДНЕВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ

15) Страх смерти является проблемой

Текст ответа :

- 1 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
- 2 ФИЗИЧЕСКОЙ
- 3 СОЦИАЛЬНОЙ
- 4 ДУХОВНОЙ

16) ТРЕТИЙ ЭТАП ССТРИНСКОГО ПРОЦЕССА ВКЛЮЧАЕТ :

Текст ответа :

- 1 ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЪЕМА СЕСТРИНСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ
- 2 СРОЧНОЕ ОКАЗАНИЕ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ
- 3 ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПАЦИЕНТА
- 4 СБОР ИНФОРМАЦИИ

17) В ПРИЕМНЫЙ ПОКОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА ПОСТУПИЛ ЧЕЛОВЕК В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ БЕЗ СОЗНАНИЯ. КАКАЯ СТЕПЕНЬ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ?

Текст ответа :

- 1 ЛЕГКАЯ
- 2 СРЕДНЯЯ
- 3 ТЯЖЕЛАЯ
- 4 АЛКОГОЛЬНАЯ КОМА

18) Энтеральным следует назвать способ введения лекарств

Текст ответа:

- 1 ВНУТРИМЫШЕЧНЫЙ
- 2 ВНУТРИВЕННЫЙ
- 3 ИНТРАСПИНАЛЬНЫЙ (В СПИННО-МОЗГОВОЙ КАНАЛ)
- 4 ПЕРОРАЛЬНЫЙ (ЧЕРЕЗ РОТ)

19) Гиперпиретическая лихорадка- это температура тела (в град. С)

Текст ответа:

- 1 ВЫШЕ 41
- 2 39-41
- 3 38-39
- 4 37-38

20) СИМПТОМЫ АПАТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ИЗМЕНЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ АЛКОГОЛИЗМЕ:

Текст ответа:

- 1 ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ
- 2 ОТСУТСТВИЕ ИНТЕРЕСОВ
- 3 РАВНОДУШИЕ
- 4 БЕЗРАЗЛИЧИЕ К СВОЕЙ СУДЬБЕ

21) ПРИЗНАКИ МОРФИНИЗМА ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ:

Текст ответа:

- 1 ЯВЛЕНИЯМИ ДИСФАГИИ
- 2 НАРУШЕНИЯМИ СНА И ПИТАНИЯ
- 3 ИЗМЕНЕНИЯМИ ХАРАКТЕРА СУБЪЕКТА
- 4 ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ

22) АБСТИНЕНТНЫЙ СИНДРОМ - ЭТО ПРИЗНАК:

Текст ответа:

- 1 КОНЕЧНОЙ СТАДИИ
- 2 НАРКОМАНИЧЕСКОЙ СТАДИИ
- 3 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАРКОТИКОВ

23) СТАДИИ ТЕЧЕНИЯ НАРКОМАНИИ:

Текст ответа:

- 1 НАЧАЛЬНАЯ
- 2 СРЕДНЯЯ
- 3 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
- 4 КОНЕЧНАЯ

24) ПУСТЫЕ АМПУЛЫ ИЗ ПОД НАРКОТИКОВ УНИЧТОЖАЮТСЯ:

Текст ответа:

- 1 СТАРШЕЙ МЕДСЕСТРОЙ
- 2 СПЕЦИАЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ
- 3 ВРАЧАМИ ОТДЕЛЕНИЯ

25) Пульс тридцатипятилетнего мужчины на постельном режиме составляет 98 ударов в минуту. Это можно назвать

Текст ответа:

- 1 НОРМОЙ
- 2 ТАХИКАРДИЕЙ
- 3 БРАДИКАРДИЕЙ
- 4 АРИТМИЕЙ

26) В СОМНИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ КАРТИНЫ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ СЛЕДУЕТ:

Текст ответа:

- 1 ОПИРАТЬСЯ НА СОБСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ПОД ЭКСПЕРТНОГО О ПРИЕМЕ АЛКОГОЛЯ

- 2 ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА ЗАПАХ АЛКОГОЛЯ ИЗО РТА ИЛИ УТВЕРЖДЕНИЕ ОЧИВИДЦЕВ
- 3 ПРОВЕСТИ НЕ МЕНЕЕ 2-Х ПРОБ НА АЛКОГОЛЬ

27) Максимальное давление - это

Текст ответа:

- 1 ДИАСТОЛИЧЕСКОЕ
- 2 СИСТОЛИЧЕСКОЕ
- 3 АРИТМИЧЕСКОЕ
- 4 ПУЛЬСОВОЕ

28) МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА КУПИРОВАНИЕ БЕЛОЙ ГОРЯЧКИ:

Текст ответа:

- 1 БЫСТРОЕ КУПИРОВАНИЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ
- 2 УСТРАНЕНИЕ БЕССОНИЦЫ
- 3 ПОДДЕРЖАНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- 4 УСТРАНЕНИЕ ОБМЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

29) МЕДИЦИНСКИЙ КОМПОНЕНТ НАРКОМАНИИ ОЗНАЧАЕТ:

Текст ответа:

- 1 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ
- 2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАРКОТИКОВ В НЕ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ
- 3 РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

30) НАРКОТИКИ - ЭТО ПРЕПАРАТЫ:

Текст ответа:

- 1 ВЫЗЫВАЮЩИЕ ПСИХИЧЕСКУЮ ЗАВИСИМОСТЬ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ УПОТРЕБЛЕНИИ
- 2 ОПИЯ И КОНОПЛИ
- 3 ОБЛАДАЮЩИЕ СНОТВОРНЫМ ДЕЙСТВИЕМ
- 4 ОБЛАДАЮЩИЕ СЕДАТИВНЫМ ДЕЙСТВИЕМ

31) УКАЖИТЕ СРЕДСТВА С НАРКОТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ:

Текст ответа:

- 1 ГАШИШ
- 2 ГЕРОИН
- 3 МОРФИН
- 4 АТРОПИН

32) Необратимым этапом умирания организма является

Текст ответа:

- 1 КЛИНИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ
- 2 АГОНИЯ
- 3 БИОЛОГИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ
- 4 ПРЕАГОНИЯ

33) ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ АЛКОГОЛЬНОМ ДЕЛИРИИ:

Текст ответа:

- 1 ИЗОЛЯЦИЯ БОЛЬНОГО В БЕЗОПАСНОЕ МЕСТО
- 2 УДЕРЖАНИЕ
- 3 УГОВОРИТЬ БОЛЬНОГО ПРИНЯТЬ 20-30 КАПЕЛЬ НАСТОЙКИ ВАЛЕРИАНЫ, 1-2 ТАБ. СНОТВОРНОГО

34) ГАШИШИЗМ - ЭТО:

Текст ответа:

- 1 НАРКОМАНИЯ ПРЕПАРАТАМИ КОНОПЛИ
- 2 ТАБАКОКУРЕНИЕ
- 3 ПСИХИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, ВОЗНИКАЮЩЕЕ У НАРКОМАНА

35) ПСИХОПРОФИЛАКТИКА - ЭТО:

Текст ответа:

- 1 САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
- 2 ОЗДОРОВЛЕНИЕ МИКРОСОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ
- 3 ПСИХОТЕРАПИЯ
- 4 СОБЛЮДЕНИЕ САНЭПИДРЕЖИМА

36) ТОКСИКОМАНИЮ ВЫЗЫВАЮТ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ:

Текст ответа:

- 1 СНОТВОРНЫМИ
- 2 ТРАНКВИЛИЗАТОРАМИ
- 3 СТИМУЛЯТОРАМИ ЦНС
- 4 АНТИГИСТАМИННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ
- 5 ЛЕТУЧИМИ АРОМАТИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ
- 6 КОРДИАМИНОМ

37) СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЦЕПТУРНЫЕ БЛАНКИ НА НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬСЯ В:

Текст ответа:

- 1 СЕЙФЕ
- 2 ШКАФУ

38) ВСЕ ЛИСТЫ ЖУРНАЛА УЧЕТА НАРКОТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ:

Текст ответа:

- 1 ПРОНУМЕРОВАНЫ, ПРОШНУРОВАНЫ, ОПЛОМБИРОВАНЫ
- 2 ЗАВЕРЕНЫ ПОДПИСЬЮ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
- 3 ЗАВЕРЕНЫ ПОДПИСЬЮ ПРОЦЕДУРНОЙ СЕСТРЫ

39) ЧИФИРИЗМ - ЭТО:

Текст ответа:

- 1 НАРКОМАНИЯ
- 2 ТОКСИКОМАНИЯ

40) БОЛЕЗНЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПОЯВЛЯЮЩЕЕСЯ У НАРКОМАНОВ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ПРИЕМА НАРКОТИКОВ:

Текст ответа:

- 1 АБСТИНЕНТНЫЙ СИНДРОМ
- 2 СИНДРОМ "ОТДАЧИ"

41) НАРКОТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ВЫПИСЫВАЮТСЯ НА:

Текст ответа:

- 1 ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ
- 2 РУССКОМ ЯЗЫКЕ

42) БОЛЕЗНЬ, ВЫЗВАННАЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ ПРЕПАРАТОВ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К НАРКОТИКАМ НАЗЫВАЕТСЯ:

Текст ответа:

- 1 ТОКСИКОМАНИЕЙ
- 2 ВРЕДНОЙ ПРИВЫЧКОЙ
- 3 НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ

43) ПРИ МАЛЕЙШИХ ПРИЗНАКАХ НАРКОТИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ НЕОБХОДИМО:

Текст ответа:

- 1 ВЫЗВАТЬ МАШИНУ СКОРОЙ ПОМОЩИ
- 2 НАПРАВИТЬ В ПОЛИКЛИНИКУ ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ
- 3 НАПРАВИТЬ К НАРКОЛОГУ

44) УЗЕЛКИ ПО ХОДУ ВЕН СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О:

Текст ответа:

- 1 НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ
- 2 БОЛЕЗНЕННОМ СОСТОЯНИИ
- 3 ВАРИКОЗНОМ РАСШИРЕНИИ ВЕН

45) ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ НАРКОТИКОВ ОТНОСИТСЯ К СТАДИИ:

Текст ответа:

- 1 КОНЕЧНОЙ
- 2 НАРКОМАНИЧЕСКОЙ
- 3 НАЧАЛЬНОЙ

46) ДЕГРАДАЦИЯ ЛИЧНОСТИ ПРИ НАРКОМАНИИ РАЗВИВАЕТСЯ:

Текст ответа:

- 1 ПРИ ПРИЕМЕ НАРКОТИКОВ
- 2 В РАЗВЕРНУТОЙ СТАДИИ
- 3 В КОНЕЧНОЙ СТАДИИ

47) СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ НАРКОМАНИИ ОЗНАЧАЕТ:

Текст ответа:

- 1 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАРКОТИКОВ В НЕМЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ
- 2 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
- 3 РОСТ ПРЕСТУПНОСТИ
- 4 УЛУЧШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ

48) ПОСЛЕ ПЕРЕВОДА ИНФЕКЦИОННОГО ПАЦИЕНТА В ИНФЕКЦИОННЫЙ СТАЦИОНАР В ОЧАГЕ ПРОВОДЯТ:

Текст ответа:

- 1 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ ДЕЗИНФЕКЦИЮ
- 2 ТЕКУЩУЮ ДЕЗИНФЕКЦИЮ
- 3 ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ ДЕЗИНФЕКЦИЮ

49) ЗАДАЧА ТЕКУЩЕЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ В ОЧАГЕ:

Текст ответа:

- 1 УНИЧТОЖЕНИЕ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ ПАЦИЕНТАМИ ВО ВНЕШНЮЮ СРЕДУ
- 2 ТОЛЬКУ УНИЧТОЖЕНИЕ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ АНАЭРОБНОЙ ИНФЕКЦИИ

50) ВНУТРИБОЛЬНИЧНАЯ ИНФЕКЦИЯ ВЫЗЫВАЕТСЯ:

Текст ответа:

- 1 ТОЛЬКО ВИРУСАМИ
- 2 ТОЛЬКО КИШЕЧНОЙ ПАЛОЧКОЙ
- 3 ЛЮБЫМИ БАКТЕРИЯМИ И ВИРУСАМИ

51) ОТ ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЙ ИНФЕКЦИИ МОГУТ ПОСТРАДАТЬ:

Текст ответа:

- 1 АМБУЛАТОРНЫЕ ПАЦИЕНТЫ
- 2 ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫЕ БОЛЬНЫЕ
- 3 МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ
- 4 РОДСТВЕННИКИ БОЛЬНОГО

52) ПОСУДА БОЛЬНОГО ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ "А" МОЖЕТ БЫТЬ:

Текст ответа:

- 1 ФАКТОРОМ ПЕРЕДАЧИ
- 2 ИСТОЧНИКОМ ИНФЕКЦИИ

53) ФАКТОРЫ ПЕРЕДАЧИ ПРИ ГЕПАТИТЕ "В":

Текст ответа:

- 1 КРОВЬ
- 2 СПЕРМА
- 3 МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ

- 4 ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
- 5 ВОЗДУХ

54) КАМЕРНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ БЕЛЬЯ, ОДЕЖДЫ ПАЦИЕНТА ПРОВОДИТСЯ ПРИ:

Текст ответа:

- 1 ОБНАРУЖЕНИИ ВШЕЙ
- 2 ОБЩЕМ ЗАГРЯЗНЕНИИ
- 3 ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ПАЦИЕНТА

55) ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В БОЛЬНИЦЕ ОТВЕЧАЕТ:

Текст ответа:

- 1 СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА
- 2 ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
- 3 ЭПИДЕМИОЛОГ ЛПУ
- 4 ПРОЦЕДУРНАЯ И ПАЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ

56) ПРИ ПАРЕНТЕРАЛЬНОМ ПРИЕМЕ НАРКОТИКОВ У НАРКОМАНОВ ПЕРЕДАЮТСЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ:

Текст ответа:

- 1 ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ
- 2 ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ "А"
- 3 ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ "В"
- 4 БРЮШНОЙ ТИФ

57) ФАКТОРЫ ПЕРЕДАЧИ ГЕПАТИТА "А":

Текст ответа:

- 1 ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, ЗАГРЯЗНЕННЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯМИ БОЛЬНОГО
- 2 РУКИ МЕДПЕРСОНАЛА, ЗАГРЯЗНЕННЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯМИ БОЛЬНОГО
- 3 ШПРИЦЫ, МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ

58) ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА ПАЦИЕНТАМИ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ МОЖНО ОБЕЗЗАРАЖИВАТЬ:

- 1 ПУТЕМ ДВУХКРАТНОГО ПРОТИРАНИЯ ВЕТОШЬЮ, СМОЧЕННОЙ В 3% Р-РЕ ХЛОРАМИНА
- 2 ОДНОКРАТНЫМ ПРОТИРАНИЕМ ВЕТОШЬЮ, СМОЧЕННОЙ В 3% Р-РЕ ХЛОРНОЙ ИЗВЕСТИ

59) ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ГЕПАТИТА "А":

Текст ответа:

- 1 35 ДНЕЙ
- 2 6 МЕСЯЦЕВ
- 3 1 ГОД

60) ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОСТРУЮ КИШЕЧНУЮ ИНФЕКЦИЮ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ОБЯЗАНА:

Текст ответа:

- 1 СООБЩИТЬ ДЕЖУРНОМУ ВРАЧУ
- 2 ОПОВЕСТИТЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА
- 3 ПОЗВОНИТЬ В ИНФЕКЦИОННУЮ БОЛЬНИЦУ