

Приложение №5 Критерии оценки ЛД(Ф) Юниоры.xlsx - Excel

Файл Главная Вставка Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид Справка

Вырезать Копировать Вставить Формат по образцу Буфер обмена

Calibri 12 A⁺ Ж К Ч Ш

Переносить текст Объединить и поместить в центре

Общий

Условное форматирование Форматировать как таблицу

Обычный 7 Обычный 8 Обычный 9 Обычный

Вставить Удалить Формат Ячейки

Автосумма Заполнить Очистить

Сортировка и фильтр Найти и выделить

Поделиться

E524

Код	Подкритерий	Тип аспекта	Аспект	Судейский балл	Методика проверки аспекта	Требование или номинальный размер	Проф. задача	Макс. балл
A Диагностическая деятельность 25,00								
1	Подготовка рабочего места	И	Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима на фалге		Надел одноразовые маску, шапочку, халат, перчатки в данной последовательности.	да/нет	4	0,20
12					Согласно инструкции приготовил раствор для дезинфекции ветоши. Согласно инструкции подготовил раствор для дезинфекции медицинского инструментария однократного применения.	да/нет	4	0,10
14					Обработал горизонтальные поверхности методом протирания двухкратно, с интервалом 15 минут	да/нет	4	0,20
15					Снял перчатки, утилизировал их в отходы класса Б	да/нет	4	0,20
16					Снял халат, маску, шапочку, утилизировал в отходы класса Б	да/нет	4	0,20
17		И	Мытье рук на гигиеническом уровне		Увлажнил руки водой, нанес на ладони необходимое количество мыла	да/нет	4	0,20
18					Потер одну ладонь о другую, правой ладонью растер мыло по тыльной поверхности левой кисти и наоборот	да/нет	4	0,20
19					Переpleл пальцы, растирая ладонь о ладонь	да/нет	4	0,20
20					Соединил пальцы в "замок", тыльной стороной пальцев растер ладонь другой руки	да/нет	4	0,20
21					Схватил большой палец левой руки правой ладонью и потер его круговыми движениями, поменял руки	да/нет	4	0,20
22					Круговыми движениями в направлении вперед и назад сомкнутыми пальцами правой руки потер левую ладонь, поменял руки	да/нет	4	0,20
23					Тщательно смыл мыло под проточной водопроводной водой	да/нет	4	0,20
24					Тщательно промокнул руки одноразовым полотенцем (салфеткой)	да/нет	4	0,20
25					Использовал полотенце или лоток для закрытия крана	да/нет	4	0,20
26					Обработал руки кожным антисептиком	да/нет	4	0,20
27		И	Проверка наличия и исправности оборудования		Проверил наличие и исправность тонометра, пульсоксиметра, бесконтактного термометра, электрокардиографа, проверил герметичность, визуальную целостность и соответствие сроков годности одноразовых материалов	да/нет	1	0,60
28		И	Установление контакта с пациентом		Надел маску. Подобрался с пациентом, представился, обозначил свою роль. Попросил пациента представиться.	да/нет	1	0,20
29		И	Идентификация пациента		Сверил Ф.И.О и возраст пациента с паспортной частью формы N 025/У "Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях". Объяснил пациенту план проведения диагностических манипуляций. Обозначил цель. Успокоил пациента. Получил письменное информированное согласие от пациента на медицинское вмешательство.	да/нет	1	0,40
30	Выполнение диагностических манипуляций							
31								
32		И	Измерение частоты сердечных сокращений		Предложил пациенту или помог принять удобное положение, сиди или лежа	да/нет	1	0,20
					Поместил на обеих руках первые пальцы рук на тыльную сторону впаще кисти пациента, в второй, третий и четвертый – по луже левой артерии, начиная с основания первого пальца пациента. Спрределил симметричность пульса.	да/нет	1	0,20

Критерии оценки Перечень профессиональных задач

Готово

64%

11:18 07.03.2024

Приложение №5 Критерии оценки ЛД(Ф) Юниоры.xlsx - Excel

Поиск

Вход

Файл Главная Вставка Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид Справка

Вырезать Вставить Копировать Формат по образцу Буфер обмена Шрифт Выравнивание Число Стили Ячейки Редактирование

Calibri 12 A⁺ Ж К Ч Ш Условное форматирование Форматировать как таблицу Обычный 7 Обычный 8 Обычный 9 Обычный Автосумма Заполнить Очистить Сортировка и фильтр Найти и выделить

E524

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
34						Определил интервалы между пульсовыми волнами (ритм пульса), отметил, что пульс ритмичной. Посмотрел на часы с секундомером	да/нет	1	0,20																		
35						Провел подсчет пульсовых волн на артерии в течение 30 секунд, или 1-ой минуты. Озвучил частоту сердечных сокращений за 1 минуту	да/нет	1	0,20																		
36						Определил наполнение пульса, озвучил результат	да/нет	1	0,20																		
37						Определил направление пульса, озвучил результат	да/нет	1	0,20																		
38						Сообщил пациенту результат исследования пульса (чсс составляет..., пульс симметричный, ритмичный, умеренного наполнения, удовлетворительного напряжения)	да/нет	1	0,20																		
39			И	измерение частоты дыхательных движений		Был пациента за руку. Положил свою руку на лучевую артерию пациента, как для подсчета пульса. Положил руки (свою и пациента) на грудную клетку (у мужчин) или эпигастрическую область (у женщин)	да/нет	1	0,20																		
40						Подсчитал частоту дыхательных движений за 1 минуту. Сообщил пациенту результат подсчета числа дыхательных движений	да/нет	1	0,20																		
41			И	измерение артериального давления		Уточнил у пациента за 1 час до измерения был ли прием пищи, курение, прием тонизирующих напитков, алкоголя, лекарственных препаратов, капал ли назальные или глазные капли.	да/нет	1	0,20																		
42						Проконтролировал, чтобы пациент находился в спокойном состоянии, предупредил не скрещивать ноги и дышать спокойно.	да/нет	1	0,20																		
43						Обхватил руку пациента, расположив ее ладонью вверх, на уровне сердца. Рука должна быть удобно расположена, ладья неподвижно, не "на весу". Наложил манжету на плечо пациента, так, что между манжетой и поверхностью плеча помещается два пальца, а ее нижний край располагается на 2,5 см выше локтевой ямки	да/нет	1	0,20																		
44						Наложил два пальца левой руки на предплечье в месте прослушивания пульса. Другой рукой закрыл вентиль трубки тонометра	да/нет	1	0,20																		
45						Постепенно произвел накачивание воздуха грушей тонометра до исчезновения пульса	да/нет	1	0,20																		
46						Спустил воздух из манжеты и подготовил прибор для повторного накачивания воздуха	да/нет	1	0,20																		
47						Поместил мембрану стетофонендоскопа у нижнего края манжеты над проекцией плечевой артерии в области локтевой впадины, слегка прижав к коже, но не прижав для этого ушной	да/нет	1	0,20																		
48						Начал повторно накачивать манжету до уровня, превышающего полученный результат при пальцевом измерении по пульсу на 30 мм рт.ст	да/нет	1	0,20																		
49						Начал спускать воздух из манжеты, сохраняя положение стетофонендоскопа	да/нет	1	0,20																		
50						Снял манжету прибора для измерения артериального давления с руки пациента. Сообщил пациенту результат измерения артериального давления	да/нет	1	0,20																		
51						Обработал мембрану тонометра антисептическим или дезинфицирующим средством	да/нет	4	0,20																		
52						Убрал упаковку от салфетки в отходы класса А, салфетку в отходы класса Б	да/нет	4	0,20																		
53			И	Проведение термометрии		Осмотрел кожу лобной области/за мочкой уха пациента. Убрал волосы и при необходимости - вытер насухо бумажным полотенцем	да/нет	1	0,20																		
54						Навел бесконтактный медицинский термометр на лоб пациента на расстоянии 3-5 см	да/нет	1	0,20																		
55						Нажал курок/кнопку бесконтактного медицинского термометра однократно	да/нет	1	0,20																		
56						Произвел считывание показаний с дисплея. Сообщил пациенту результаты измерения	да/нет	1	0,20																		
57						Обработал корпус бесконтактного медицинского термометра спиртосодержащим средством	да/нет	4	0,20																		
58						Убрал упаковку от салфетки в отходы класса А, салфетки в отходы класса Б	да/нет	4	0,20																		
59						Обработал руки кожным антисептиком	да/нет	4	0,20																		

Критерии оценки Перечень профессиональных задач

Готово Поиск 11:18 07.03.2024 64%

Приложение №5 Критерии оценки ЛД(Ф) Юниоры.xlsx - Excel

Поиск

Вход

Файл Главная Вставка Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид Справка

Вырезать Вставить Копировать Формат по образцу Буфер обмена

Calibri 12 A⁺ Ж К Ч Шрифт

Переносить текст Объединить и поместить в центре Выравнивание

Общий Число

Условное форматирование Форматировать как таблицу

Обычный 7 Обычный 8 Обычный 9 Обычный

Вставить Удалить Формат Ячейки

Автосумма Заполнить Очистить Сортировка и фильтр Найти и выделить

Поделиться

Редактирование

E524

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	
61						Включил пульсоксиметр. Подождал несколько секунд, пока пульсоксиметр завершит самотестирование. Осмотрел ногтевую фалангу на наличие лакового покрытия и наличие повреждения	да/нет	1	0,20																			
62						Закрепил датчик на пальце пациента так, чтобы фиксация была надежной, но отсутствовало излишнее давление	да/нет	1	0,20																			
63						Подождал 5-20 секунд пока пульсоксиметр выведет на дисплей данные по сатурации и пульсу	да/нет	1	0,20																			
64						Снял пульсоксиметр, проверил обработку салфеткой, смоченной антисептиком	да/нет	1	0,20																			
65						Убрал упаковку от салфетки в отходы класса А, салфетку в отходы класса В	да/нет	4	0,20																			
66						Обработал руки кожным антисептиком	да/нет	4	0,20																			
67			И	Проведение регистрации ЭКГ		Заставил кушетку одноразовой простыней	да/нет	1	0,20																			
68						Предложил (помог) пациенту раздеться до пояса, обнажить область голени и лодыжки на кушетку на спине с вогнутыми вдоль туловища руками	да/нет	1	0,20																			
69						Обработал руки гигиеническим способом, надел стерильные перчатки	да/нет	4	0,20																			
70						Обработал спиртовой салфеткой места наложения электродов, нанес на электроды от конечностей тело или раствор электролита и установил их в следующем порядке: - красный цвет(R) – правое предплечье - желтый цвет(L) – левое предплечье - зеленый цвет(F) – левая голень - черный цвет(N, заземляющий провод) – правая голень	да/нет	1	0,20																			
71						Перед наложением грудных электродов смочил их телом (Акутел) или раствором электролита	да/нет	1	0,20																			
72						На грудь установил 6 грудных электродов, используя резинные груши-присоски в следующем порядке: V1 – четвертое межреберье справа от грудины (красный) V2 – четвертое межреберье слева от грудины (желтый) V3 – между позицией V2 и V4 (зеленый) V4 – пятое межреберье по левой средней ключичной линии (коричневый) V5 – пятое межреберье по левой передней подмышечной линии (черный) V6 – пятое межреберье по левой средней подмышечной линии (фиолетовый)	да/нет	1	0,20																			
73						Нажал кнопку «пуск» и провел последовательно запись ЭКГ во всех стандартных и грудных отведениях	да/нет	1	0,20																			
74						По завершению процедуры выключил тумблер электрокардиографа	да/нет	1	0,20																			
75						Снял электроды с пациента, завершая процесс снятием черного электрода	да/нет	1	0,20																			
76						Предложил пациенту удалить излишки тела Акутел бумажной одноразовой салфеткой, одеться	да/нет	1	0,20																			
77						Поместил бумажную салфетку в емкость для отходов класса В	да/нет	4	0,20																			
78						Обработал электроды салфеткой с антисептиком	да/нет	4	0,20																			
79						Поместил салфетки с антисептиком в емкость для отходов класса В. Поместил одноразовую простыню в емкость для отходов класса В	да/нет	4	0,20																			
80						Обработал руки гигиеническим способом, снял перчатки	да/нет	1	0,10																			
81						Уточнил у пациента самочувствие	да/нет	1	0,10																			
82						Сделал запись на кардиограмме (ФИО, возраст, дата и время снятия)	да/нет	1	0,20																			
83			И	Взятие крови из периферической вены		Предложить или помочь пациенту занять удобное положение сидя или лежа на спине. Подготовил рабочее место, промаркировал пробирки.	да/нет	1	0,20																			
84						Обработал руки гигиеническим способом	да/нет	4	0,20																			
85						Открыл упаковку вакуумной системы, извлек иглу и держатель	да/нет	1	0,20																			
86						Ввел иглу вакуумной системы одной рукой за цветной колпачок, другой рукой снял короткий защитный колпачок с резиновой мембраны	да/нет	1	0,20																			

Критерии оценки Перечень профессиональных задач

Готово

64%

11:19 07.03.2024

Приложение №5 Критерии оценки ЛД(Ф) Юниоры.xlsx - Excel

Поиск

Вход

Поделиться

Главная Вставка Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид Справка

Вырезать Вставить Копировать Формат по образцу Буфер обмена

Calibri 12 A⁺ A⁻ Ж К Ч Шрифт

Переносить текст Объединить и поместить в центре Выравнивание

Общий Число

Условное форматирование Форматировать как таблицу

Обычный 7 Обычный 8 Обычный 9 Обычный

Вставить Удалить Формат Ячейки

Автосумма Заполнить Очистить Сортировка и фильтр Найти и выделить Редактирование

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
85						Открыл упаковку вакуумной системы, извлек иглу и держатель	да/нет	1	0,20																		
86						Взял иглу вакуумной системы одной рукой за цветной колпачок, другой рукой снял короткий защитный колпачок с резиновой мембраны	да/нет	1	0,20																		
87						Вставил освободившийся конец иглы с резиновой мембраной в держатель и закрутил до упора	да/нет	1	0,20																		
88						Положил вакуумную систему для забора крови в собранном виде на лоток	да/нет	1	0,20																		
89						Надел средства защиты: маску, защитные очки, одноразовую шапочку, халат, нестерильные перчатки	да/нет	1	0,20																		
90						Вскрыв поочередно 3 упаковки салфеток с антисептиком	да/нет	1	0,20																		
91						Попросил пациента освободить от одежды локтевой сгиб руки. Подложил под локоть пациента ватостойкую подушку	да/нет	1	0,20																		
92						Наложил венозный жгут в средней трети плеча на одежду или тканевую салфетку	да/нет	1	0,20																		
93						Определил пульсацию на лучевой артерии. Попросил пациента сжать кулак	да/нет	1	0,20																		
94						Пропальпировать и осмотреть предполагаемое место венопункции	да/нет	1	0,20																		
95						Обработал место венопункции (большую площадь) салфеткой с антисептиком в одном направлении от центра к периферии круговыми движениями, затем новой салфеткой с антисептиком в одном направлении от центра к периферии круговыми движениями (место венопункции).	да/нет	4	0,20																		
96						Поместил использованные салфетки с антисептиком в емкость для медицинских отходов класса «Б»	да/нет	4	0,20																		
97						Поместил упаковки от салфеток с антисептиком в емкость для медицинских отходов класса «А»	да/нет	4	0,20																		
98						Взял в доминирующую руку вакуумную систему и снял цветной защитный колпачок с иглы	да/нет	1	0,20																		
99						Сбросил защитный колпачок от иглы в емкость для медицинских отходов класса «А»	да/нет	4	0,20																		
100						Натянул свободной рукой кожу на расстоянии примерно 5 см ниже места венопункции по направлению к периферии, фиксируя вену	да/нет	1	0,20																		
101						Пункцировал локтевую вену «одномоментно» или «двумоментно» под углом 10-15° (почти параллельно коже), держа иглу срезом вверх. Ввел иглу не более чем на 1/2 длины	да/нет	1	0,20																		
102						Взял не доминирующей рукой пробирку красного цвета и вставил крышечкой в держатель до упора	да/нет	1	0,20																		
103						Развязал/ослабил жгут на плече пациента с момента поступления крови в пробирку, попросил пациента разжать кулак	да/нет	1	0,20																		
104						Набрал нужное количество крови в пробирку	да/нет	1	0,20																		
105						Отсоединил пробирку от иглы. Перемешал содержимое наполненной пробирки, плавно перевернул пробирку несколько раз для полного смешивания крови и наполнителя. Поставил пробирку в штатив	да/нет	1	0,20																		
106						Взял не доминирующей рукой пробирку вторую пробирку красного цвета и вставил крышечкой в держатель до упора	да/нет	1	0,20																		
107						Набрал нужное количество крови в пробирку	да/нет	1	0,20																		
108						Отсоединил пробирку от иглы. Поставил пробирку в штатив	да/нет	1	0,20																		
109						Взял в руку салфетку с антисептиком, прижал ее к месту венопункции, извлек вакуумную систему из вены	да/нет	1	0,20																		
110						Попросил пациента держать салфетку с антисептиком у места венопункции 5-7 минут, прижимая большим пальцем второй руки	да/нет	1	0,20																		
111						Сбросил вакуумную систему в емкость контейнер для сбора острых отходов класса «Б» с иглосемником	да/нет	4	0,20																		
112						Сбросил упаковку от салфетки в емкость для медицинских отходов класса «А»	да/нет	4	0,20																		
113						Поместил салфетку с антисептиком, использованную при инъекции, в емкость для медицинских отходов класса «Б»	да/нет	4	0,20																		

Критерии оценки Перечень профессиональных задач

Готово

64%

11:19 07.03.2024

Приложение №9 Критерии оценки ЛД(Ф) Юниоры.xlsx - Excel

Поиск

Вход

Файл Главная Вставка Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид Справка

Вырезать Вставить Копировать Формат по образцу Буфер обмена

Calibri 12 A A

Ж К Ч Шрифт

Переносить текст Объединить и поместить в центре Выравнивание

Общий Число

Условное форматирование Форматировать как таблицу

Обычный 7 Обычный 8 Обычный 9 Обычный

Вставить Удалить Формат Ячейки

Автосумма Заполнить Очистить Сортировка и фильтр Найти и выделить

Поделиться

Редактирование

E524

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
115						Узнал у пациента об его самоочистке	да/нет	1	0,20																		
116						Обработал руки гигиеническим способом	да/нет	4	0,20																		
117			И	Выявил мазка из ротоглотки и носоглотки		Озвучил, что мазки со слизистой оболочки носоглотки и задней стенки ротоглотки берут после полоскания полости рта кипяченой водой комнатной температуры	да/нет	1	0,20																		
118						Рекомендовал пациенту провести перед процедурой высмаркивание, если полость носа заполнена слизью	да/нет	1	0,20																		
119						Подготовил стерильные назофарингальные аппликаторы-щетки на пластмассовой палочке или суицидные зонды из полистирола с вискозным тампоном. Промаркировал пробирки, указав Ф.И.О пациента, зев, нос.	да/нет	1	0,20																		
120						Обработал руки на гигиеническом уровне, надел перчатки.	да/нет	4	0,20																		
121						Ввел зонд легким движением по наружной стенке носа на глубину 2 – 3 см до нижней раковины, слегка опуская книзу, вводя в нижний носовой ход под нижнюю носовую раковину, делая вращательное движение и удаляя вдоль наружной стенки носа. Общая глубина введения зонда должна составлять примерно половину расстояния от ноздри до ушного отверстия (не менее 5 см).	да/нет	1	0,20																		
122						Взял мазок из ротоглотки суицидным зондом из полистирола с вискозным тампоном вращательными движениями с поверхности миндалин, небных дужек и задней стенки ротоглотки, прижимая язык пациента шпательем	да/нет	1	0,20																		
123						Поместил оба тампона в одну или две пробирки со стабилизирующей средой	да/нет	1	0,20																		
124						Поставил пробирку с материалом в штатив.	да/нет	1	0,20																		
125						Снял перчатки, поместил их в емкость для отходов класса Б. Вымыл руки на гигиеническом уровне	да/нет	4	0,20																		
126	4	Ведение медицинской документации																									
127			И	Выписка направлений на лабораторные и инструментальные исследования		Заполнил направление на общий анализ крови	да/нет	1	0,10																		
128						Заполнил направление на биохимический анализ крови	да/нет	1	0,10																		
129						Заполнил направление на исследования мазка из ротоглотки и носоглотки на выявление вируса гриппа А	да/нет	1	0,10																		
130						Заполнил направление на рентгенографию органов грудной клетки	да/нет	1	0,10																		
131	5	Владение техникой диагностических манипуляций																									
132			С	Выполнение диагностических манипуляций			да/нет	1	2,00																		
133					0	Участник при выполнении диагностических манипуляций нарушает алгоритм, предусмотренный стандартами, нарушает асептику, не соблюдает этику при общении с пациентом																					
134					1	Участник при выполнении диагностических манипуляций нарушает алгоритм, предусмотренный стандартами, нарушает асептику, но соблюдает этику и проявляет коммуникативные навыки при общении с пациентом																					
135					2	Участник при выполнении диагностических манипуляций не нарушает алгоритм, предусмотренный стандартами, но соблюдает асептику, демонстрирует этику и коммуникативные навыки при общении с пациентом																					
136					3	Участник при выполнении диагностических манипуляций демонстрирует навыки выше, чем у профессионала																					
137																											
138																											
139																											
140			И	Организация рабочего места		Подготовил рабочее место к приему	да/нет	2	0,20																		

Критерии оценки Перечень профессиональных задач

Готово Поиск 11:19 07.03.2024 64%

Приложение №5 Критерии оценки ЛД(Ф) Юниоры.xlsx - Excel

Поиск

Вход

Файл Главная Вставка Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид Справка

Вырезать Вставить Копировать Формат по образцу Буфер обмена

Calibri 12 A⁺ Ж К Ч Шрифт

Переносить текст Объединить и поместить в центре Выравнивание

Общий Число

Условное форматирование Форматировать как таблицу

Обычный 7 Обычный 8 Обычный 9 Обычный

Вставить Удалить Формат Ячейки

Автосумма Заполнить Очистить Сортировка и фильтр Найти и выделить Редактирование

Поделиться

E524

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
139	1	Организация работы																									
140			И	Организация рабочего места		Подготовил рабочее место к приему	да/нет	2	0,20																		
141			И	Мытье и обработка рук гигиеническим способом		Обработал руки гигиеническим способом	да/нет	4	0,10																		
142			И	Установление контакта с пациентом		Поддорвался с пациентом, представился, обозначил свою роль. Попросил пациента представиться	да/нет	2	0,10																		
143			И	Идентификация пациента		Сверил Ф.И.О и возраст пациента с паспортной частью формы N 023/у "Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях"	да/нет	2	0,20																		
144	2	Выполнение назначений врача																									
145			И	Введение 12 ЕД инсулина п/к		Объяснил ход и цель процедуры, уточнил аллергический анамнез	да/нет	2	0,20																		
146						Проверил перметичность, срок годности шприца. Проверил срок годности иглы, салфеток с антисептиком	да/нет	2	0,20																		
147						Сверил название и дозу инсулина с листом назначений. Убедился, что в 1 мл инсулина 100 ЕД	да/нет	2	0,20																		
148						Оценил срок годности препарата, убедился в целостности флакона	да/нет	2	0,20																		
149						Обработал руки гигиеническим способом	да/нет	4	0,10																		
150						Надел нестерильные перчатки	да/нет	4	0,10																		
151						Вскрыл поочередно 3 упаковки с одноразовыми спиртовыми салфетками не вникая из упаковки, вскрыл упаковку со стерильными марлевыми салфетками	да/нет	2	0,20																		
152						Взял флакон с инсулином в доминирующую руку	да/нет	2	0,20																		
153						Перевернул флакон несколько раз	да/нет	2	0,20																		
154						Открыл металлическую крышку на флаконе с инсулином нестерильным пинцетом или ножницами	да/нет	2	0,20																		
155						Обработал резиновую пробку антисептической салфеткой, дал антисептику высохнуть	да/нет	2	0,20																		
156						Поместил упаковку от салфетки с антисептиком в емкость для медицинских отходов класса «А»	да/нет	4	0,10																		
157						Вскрил упаковку шприца со стороны поршня, надел иглу для набора инсулина. Взял шприц из упаковки. Оттянул поршень до метки, указывающей количество единиц инсулина, назначенное врачом	да/нет	2	0,20																		
158						Придерживая флакон не доминирующей рукой, стоящий на столе, доминирующей рукой ввела иглу со шприцом под углом 90° придерживая иглу за канюлю (флакон должен стоять на ровной поверхности) Вытесните воздух из шприца во флакон, стоящий на столе, надавливая на поршень доминирующей рукой Переверните флакон вверх дном, отклонив его на 60° Слегка оттягивая поршень, набрать в шприц нужное количество инсулина (назначенную дозу плюс 2 ЕД)	да/нет	2	0,40																		
159						Поставил флакон на стол. Снял двумя пальцами одной руки иглу с цилиндра шприца, поместил в непрокалаиваемый контейнер класса В с иглосъемником	да/нет	4	0,10																		
160						Выложил шприц с лекарственным препаратом без иглы на стерильную поверхность упаковки от шприца или на стерильный лоток. Закрыл флакон защитным колпачком и оставить на манипуляционной столе. Вскрыл стерильную упаковку со стороны канюли и присоединить шприц к канюле иглы	да/нет	2	0,20																		
161						Вытеснил воздух из шприца в колпачок до появления первой капли препарата из иглы	да/нет	2	0,20																		
162						Попросил пациента освободить от одежды область для инъекции (средняя треть наружной поверхности плеча, средняя треть передней поверхности бедра, передняя брюшная стенка)	да/нет	2	0,20																		
163						Осмотрел и пропальпировал предполагаемое место инъекции	да/нет	2	0,20																		
164						Обработал салфетками двукратно место инъекции, дал месту инъекции высохнуть	да/нет	2	0,20																		
165						Поместил использованные салфетки с антисептиком в емкость для отходов класса «В»	да/нет	4	0,10																		
						Взял в доминирующую руку шприц, придерживая канюлю иглы указательным	да/нет	2	0,20																		

Критерии оценки Перечень профессиональных задач

Готово

64%

11:20 07.03.2024

Приложение №5 Критерии оценки ЛД(Ф) Юниоры.xlsx - Excel

Поиск

Вход

Файл Главная Вставка Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид Справка

Вырезать Вставить Копировать Формат по образцу Буфер обмена Шрифт Выравнивание Число Стили Ячейки Редактирование

Calibri 12 A⁺ A⁻ Переносить текст Объединить и поместить в центре Условное форматирование Форматировать как таблицу Обычный 7 Обычный 8 Обычный 9 Обычный Автосумма Заполнить Очистить Сортировка и фильтр Найти и выделить

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	
169						Ввел иглу быстрым движением руки под углом 45 гр на 2/3 её длины	да/нет	2	0,20																			
170						Медленно ввел лекарственный препарат в подкожную клетчатку	да/нет	2	0,20																			
171						Извлек иглу через 10 секунд. Приложить (не прижимая) к месту инъекции стерильную сухую марлевую салфетку. Убедиться в отсутствии наружного кровотечения в области инъекции	да/нет	2	0,40																			
172						Поместить сухую салфетку, использованную при инъекции, в емкость для отходов класса «Б»	да/нет	4	0,10																			
173						Отсоединил иглу от шприца с помощью иглосъемника и поместил в непрокалываемый контейнер отходов класса «Б»	да/нет	4	0,10																			
174						Поместил шприц в неразобранном виде в емкость для отходов класса «Б»	да/нет	4	0,10																			
175						Поместил упаковку от шприца в емкость для отходов класса «А»	да/нет	4	0,10																			
176						Снял перчатки, поместил их в емкость для отходов класса Б. Вымыл руки на гигиеническом уровне	да/нет	2	0,20																			
177						Уточнил у пациента его самочувствие. Информировал пациента о необходимости покушать в течение 25-30 минут после введения препарата	да/нет	2	0,20																			
178	3					Обучение пациента основным навыкам самопомощи и образу жизни																						
179			И			Обучение навыкам самоконтроля уровня глюкозы в крови	Объяснил пациенту о необходимости проведения самоконтроля уровня глюкозы за содержанием глюкозы в крови не менее 4 раз в сутки. Обучил навыкам самоконтролю содержания глюкозы в крови.	да/нет	2	0,40																		
180			И			Обучение пациента правилам инсулинотерапии	Информировал, что инсулин необходимо вводить за 20-30 минут до приема пищи	да/нет	2	0,10																		
181							Назвал рекомендуемые места инъекции (живот, передне-наружная часть верхней трети бедра, верхне-наружная часть локтевой области, средняя наружная треть плеча. Предпочтительное место инъекции - живот	да/нет	2	0,10																		
182							Сказал, что для профилактики липодистрофии необходимо чередовать места инъекции, а каждую последующую инъекцию делать на расстоянии 1 см от предыдущей	да/нет	2	0,10																		
183							Сказал, что запас инсулина должен храниться при температуре +2-8. флаконы с инсулином для ежедневных инъекций могут храниться при комнатной температуре (до +30) в течение 1 месяца	да/нет	2	0,10																		
184							Обучил пациента правилам набора инсулина в шприц согласно назначенной дозе. Объяснил расчет количества ЕД в делении шприца	да/нет	2	0,10																		
185							Обучил пациента технике введения инсулина на фантоме	да/нет	2	0,30																		
186			И			Обучение пациента особенностям питания	Ознакомил пациента с основными направлениями диеты при сахарном диабете. Участник говорит об особенностях питания, учитывая предпочтения в еде	да/нет	2	0,20																		
187							Рекомендовал ведение учета потребления углеводов с помощью подсчета хлебных единиц	да/нет	2	0,20																		
188							Рекомендовал потребление углеводов в составе овощей, цельнозерновых, молочных продуктов	да/нет	2	0,20																		
189							Рекомендовал включить в рацион рыбу, растительные масла	да/нет	2	0,20																		
190							Рекомендовал ограничить употребление поваренной соли до 5 г/сут	да/нет	2	0,20																		
191							Информировал и приеме алкогольных напитков в количестве не более 2 условных единиц (80 г крепких напитков, 280 гр вина, или 600 гр пива)	да/нет	2	0,20																		
192							Перечислил основные продукты, которые рекомендуется принимать без ограничения	да/нет	2	0,20																		
193							Перечислил основные продукты, которые рекомендуется употреблять в умеренном количестве	да/нет	2	0,20																		
194							Перечислил продукты, которые необходимо исключить или ограничить при сахарном диабете	да/нет	2	0,20																		
195							Обучил пациента правилам ведения дневника пациента, получающего инсулин, рассказал о важности ведения дневника самоконтроля. Заполнил основные показатели	да/нет	2	0,40																		

Критерии оценки Перечень профессиональных задач

Готово Поиск

11:20 07.03.2024 64%

Приложение №5 Критерии оценки ЛД(Ф) Юниоры.xlsx - Excel

Поиск

Выход

Файл Главная Вставка Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид Справка

Вставить Вырезать Копировать Формат по образцу Буфер обмена

Calibri 12 A A

Ж К Ч Шрифт

Выравнивание

Общий Число

Условное форматирование Форматировать как таблицу

Обычный 7 Обычный 8 Обычный 9 Обычный Ячейки

Автосумма Заполнить Очистить Сортировка и фильтр Найти и выделить Редактирование

E524

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
196			И	Рекомендации по физической активности		Информировал, что физические нагрузки желательны, но строго дозированы с учетом состояния пациента	да/нет	2	0,20																		
197						Рекомендовал аэробные физические упражнения продолжительностью 30-60 минут предпочтительно ежедневно, но не реже 3 раз в неделю	да/нет	2	0,20																		
198						Ознакомил пациента с необходимостью применения индивидуальных физических нагрузок (прогулки, аэробные физические упражнения)	да/нет	2	0,20																		
199			И	Правила ухода за ногами при сахарном диабете		Информировал о необходимости ежедневного осмотра стоп, состояния кожи, включая промежутки между пальцами	да/нет	2	0,20																		
200						Обучил пациента правилам ежедневного мытья ног (температура воды, просушивание и т.д.)	да/нет	2	0,20																		
201						Предупредил о запрете пользоваться лезвием или ножницами, а пользоваться пемзой или специальной пилой для удаления ороговевшей кожи	да/нет	2	0,20																		
202						Предупредил о запрете пользования химическими препаратами или пластырем для удаления мозолей	да/нет	2	0,20																		
203						Рекомендовал использовать крем с мочевиной для обработки сухой кожи стоп	да/нет	2	0,20																		
204						Информировал пациента о правилах стрижки ногтей на ногах	да/нет	2	0,20																		
205						Рекомендовал использовать для согревания ног теплые носки, а не грелки	да/нет	2	0,20																		
206						Рекомендовал носить бесшовные носки, колготы	да/нет	2	0,20																		
207						Рекомендовал воздержаться от ходьбы босиком	да/нет	2	0,20																		
208						Рекомендовал ежедневно осматривать обувь на наличие инородных предметов, смятия стельки	да/нет	2	0,20																		
209			И	Обучение пациента мероприятиям по изменению образа жизни		Сказал о необходимости контроля массы тела (поддерживать ИМТ 20-25 кг/м2, окружность талии менее 102 см у мужчин)	да/нет	2	0,20																		
210						Рекомендовал отказаться от курения	да/нет	2	0,20																		
211	4			Владение технологиями выполнения лечебных манипуляций																							
212			С	Выполнение лечебных манипуляций					2	2,00																	
213					0	Участник продемонстрировал навыки выполнения лечебных манипуляций на низком уровне																					
214					1	Участник продемонстрировал навыки выполнения лечебных манипуляций на среднем уровне																					
215					2	Участник продемонстрировал навыки выполнения лечебных манипуляций на высоком уровне																					
216					3	Участник продемонстрировал навыки выполнения лечебных манипуляций на уровне, выше профессионала																					
217																											
218				В Медицинская реабилитация					10,00																		
219	1			Организация работы																							
220			И	Организация рабочего места		Подготовил рабочее место к приему	да/нет	3	0,10																		
221			И	Мытье и обработка рук гигиеническим способом		Провел дезинфекцию рук на гигиеническом уровне	да/нет	3	0,10																		
222			И	Установление контакта с пациентом		Поддорвался с пациентом, представился, обозначил свою роль. Попросил пациента представиться	да/нет	3	0,10																		
223			И	Идентификация пациента		Сверил Ф. И. О и возраст пациента с паспортной частью формы N 025/у "Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях"	да/нет	3	0,10																		
224	2			Комплексная оценка двигательных функций																							
225			И	Оценка двигательного дефицита (силы мышц) по шкале MRS		Определил мышечную силу кисти, попросил пациента, как можно сильнее сжать два или три пальца фелдшера кистью - сначала одной, а потом другой	да/нет	3	0,20																		

Критерии оценки Перечень профессиональных задач

Готово

Поиск

11:20 07.03.2024

64%

Приложение №5 Критерии оценки ЛД(Ф) Юниоры.xlsx - Excel

Поиск

Вход

Файл Главная Вставка Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид Справка

Вырезать Вставить Копировать Формат по образцу Буфер обмена

Calibri 12 A⁺ Ж К Ч Шрифт

Переносить текст Объединить и поместить в центре Выравнивание

Общий Число

Условное форматирование Форматировать как таблицу

Обычный 7 Обычный 8 Обычный 9 Обычный

Вставить Удалить Формат Ячейки

Автосумма Заполнить Очистить Сортировка и фильтр Найти и выделить Редактирование

Поделиться

E524

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
226						Определил мышечную силу всей руки, попросив пациента сжать два пальца фельдшера. Затем фельдшер старается высвободить свои пальцы	да/нет	3	0,20																		
227						Определил силу мышц бедра предложив пациенту сделать глубокое приседание и затем встать	да/нет	3	0,20																		
228						Определил мышечную силу голени и стопы, попросив пациента пройтись сначала на пятках, а затем на носках (пальцах стоп)	да/нет	3	0,20																		
229						Определил силу мышц живота, попросив пациента сесть из положения лежа на спине при согнутых в тазобедренных и коленных суставах ногах	да/нет	3	0,20																		
230						Определил силу мышц спины, попросив пациента согнуться вперед из положения стоя, затем попросил разогнуться, прелитствуя этому нажатием руки на голову больного	да/нет	3	0,20																		
231						Оценил двусторонний дефицит (силу мышц) на 5 баллов - нормальная сила. Записал в таблицу	да/нет	3	0,20																		
232			И	Оценка мышечного тонуса по шкале Эшворта		Попросил пациента лечь на спину, расслабить руки	да/нет	3	0,20																		
233						Предложил пациенту придать верхней конечности положение наибольшего сгибания и максимально разогнуть руку за 1 секунду	да/нет	3	0,20																		
234						Предложил пациенту придать верхней конечности положение наибольшего разгибания и максимально согнуть руку за 1 секунду	да/нет	3	0,20																		
235						Оценил мышечный тонус на 0 баллов (мышечный тонус не повышен)	да/нет	3	0,20																		
236			И	Оценка динамической походки		Попросил пройти пациента по равной поверхности с обычной скоростью несколько метров. Оценил на 3 балла (норма)	да/нет	3	0,20																		
237						Попросил пациента идти с разной скоростью по команде. Оценил на 3 балла (норма)	да/нет	3	0,20																		
238						Попросил пациента пройти в горизонтальной плоскости с поворотами головы направо, налево, прямо. Оценил на 3 балла (норма)	да/нет	3	0,20																		
239						Попросил пациента идти с вертикальными поворотами головы вверх, прямо или вниз. Оценил на 3 балла (норма)	да/нет	3	0,20																		
240						Попросил пациента идти прямо с последующим поворотом кругом на 180 градусов. Оценил на 3 балла (норма)	да/нет	3	0,20																		
241						Попросил пациента идти с перешагиванием препятствий. Оценил на 3 балла (норма)	да/нет	3	0,20																		
242						Попросил пациента идти в нормальном темпе, обходя препятствия справа или слева. Оценил на 3 балла (норма)	да/нет	3	0,20																		
243			И	Определение индекса динамической походки		Занес результаты оценки в бланк теста. Подсчитал сумму баллов	да/нет	3	0,20																		
244						Оценил индекс динамической походки на 21 балл (низкий риск падения при ходьбе)	да/нет	3	0,20																		
3			Определение способности человека к статическому и динамическому равновесию																								
245																											
246			И	Определение способности вставать из положения "сидя"		Предложил пациенту встать при возможности, не используя руки для поддержки. Оценил на 4 балла (способен независимо встать, не используя рук)	да/нет	3	0,20																		
247			И	Определение способности стоять без поддержки		Предложил пациенту простоять без поддержки 2 минуты. Оценил на 4 балла (способен стоять без поддержки)	да/нет	3	0,20																		
248			И	Определение способности сидеть без поддержки спины и опорой стопами на пол или на табурет		Предложил пациенту просидеть 2 минуты без поддержки спины и опорой стопами на пол или на табурет. Оценил на 4 балла (способен уверенно сидеть 2 минуты)	да/нет	3	0,20																		
249			И	Определение способности сесть из положения стоя		Предложил пациенту сесть из положения стоя. Оценил на 4 балла (способен уверенно садиться)	да/нет	3	0,20																		
250			И	Определение способности перешагивания		Предложил пациенту переступить с одного стула, на другой, стоящий рядом. Оценил на 4 балла (способен уверенно перешагивать с незначительным использованием рук)	да/нет	3	0,40																		
251			И	Определение способности стоять без поддержки с закрытыми глазами		Предложил пациенту простоять без поддержки с закрытыми глазами в течение 10 сек. Оценил на 4 балла (способен стоять без поддержки 10 сек)	да/нет	3	0,50																		
						Определение способности стоять без поддержки со сведенными	Предложил пациенту простоять без поддержки со стопами, сведенными																				

Критерии оценки Перечень профессиональных задач

Готово

Поиск

11:20 07.03.2024

64%

Приложение №5 Критерии оценки ЛД(Ф) Юниоры.xlsx - Excel

Поиск

Вход

Поделиться

Файл Главная Вставка Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид Справка

Вырезать Вставить Копировать Формат по образцу Буфер обмена

Calibri 12 A⁺ Ж К Ч Ш Шрифт

Переносить текст Объединить и поместить в центре Выравнивание

Общий Число

Условное форматирование Форматировать как таблицу

Обычный 7 Обычный 8 Обычный 9 Обычный Стили

Вставить Удалить Формат Ячейки

Автосумма Заполнить Очистить Сортировка и фильтр Найти и выделить Редактирование

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
253			И	Определение способности поднять объект с пола из положения стоя		Предложил пациенту поднять объект с пола из положения стоя. Оценил на 4 балла (способен уверенно поднять)	да/нет	3	0,50																		
254			И	Определение способности огнуться и посмотреть назад через правое и через левое плечо		Предложил пациенту повернуться через левое плечо так, чтобы увидеть, что находится позади него. Повторил через правое плечо. Оценил на 4 балла	да/нет	3	0,20																		
255			И	Определение способности повернуться на 360 градусов		Предложил пациенту повернуться кругом, затем сделать паузу и повернуться в обратном направлении. Оценил на 4 балла	да/нет	3	0,20																		
256			И	Определение способности стоять при танDEMном расположении стоп		Предложил пациенту поставить одну стопу перед другой и простоять 30 секунд. Оценил на 4 балла	да/нет	3	0,20																		
257			И	Определение способности стоять на одной ноге		Предложил пациенту поднять одну ногу и простоять 10 и более секунд. Оценил на 4 балла	да/нет	3	0,30																		
258			И	Занесение результатов оценки способности равновесия по шкале Берга в бланк		Внес результаты оценки способности равновесия в бланк теста. Подсчитал сумму баллов	да/нет	3	0,30																		
259						Оценил индекс динамической походки на 48 баллов (полная независимость при передвижении)	да/нет	3	0,20																		
260	4			Оценка коммуникативных расстройств																							
261			И	Оценка наличия афазии		Предложил пациенту описать картинку, перечислить изображения на листе бумаги и прочесть предложения из прилагаемого списка. Оценил в 0 баллов - афазия отсутствует	да/нет	3	0,50																		
262			И	Оценка наличия дизартрии		Предложил пациенту прочесть что-либо или повторить слова из предлагаемого списка. Оценил в 0 баллов - дизартрия отсутствует	да/нет	3	0,50																		
263			И	Оценка наличия апраксии		Попросил пациента выполнить знакомые движения (поднять руку или зашнуровать ботинок). Оценил в 0 баллов - апраксия отсутствует	да/нет	3	0,50																		
264																											
265				г Профилактическая деятельность					20,00																		
266	1			Организация работы																							
267			И	Организация рабочего места		Подготовил рабочее место к приему	да/нет	4	0,20																		
268			И	Мытье и обработка рук гигиеническим способом		Провел деонтизацию рук на гигиеническом уровне	да/нет	4	0,20																		
269			И	Установление контакта с пациентом		Поздоровался с пациентом, представился, обозначил свою роль. Попросил пациента представиться	да/нет	4	0,20																		
270			И	Идентификация пациента		Сверил ф.и.о и возраст пациента с паспортной частью формы N 025/у "Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях"	да/нет	4	0,20																		
271	2			Проведение 1 этапа диспансеризации																							
272			И	Инструктаж о порядке проведения и последовательности проведения обследования		Информировал пациента о том, что диспансеризация проводится целью раннего выявления ХНИЗ или факторов риска развития	да/нет	4	0,20																		
273						Информировал пациента о том, что ему необходимо сегодня в течение дня пройти: анкетирование, антропометрию, измерение АД, определение уровня холестерина и глюкозы экспресс-методом, ЭКГ, определение суммарного сердечно-сосудистого риска, профилактического консультирования	да/нет	4	0,20																		
274			И	Получение информированного добровольного согласия		Получил письменное информированное согласие пациента на медицинское вмешательство, где указаны фамилия, имя, отчество, паспортные данные, разрешение на передачу данных другому лицу, заполнена дата, присутствует подпись пациента, участник поставил в согласии свою подпись с указанием должности	да/нет	4	0,20																		
275			И	Проведение анкетирования		Предложил пациенту анкету для граждан в возрасте до 65 лет на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача	да/нет	4	0,20																		
276						Объяснил правила заполнения анкеты	да/нет	4	0,20																		
277			И	Проведение антропометрии (измерение роста)		Обработал руки гигиеническим способом, осушил	да/нет	4	0,20																		
278						Положил салфетку на площадку ростомера (под ноги пациента)	да/нет	4	0,20																		
279						Попросил пациента снять обувь и головной убор	да/нет	4	0,20																		

Критерии оценки

Перечень профессиональных задач

Готово

64%

11:21 07.03.2024

Приложение №5 Критерии оценки ЛД(Ф) Юниоры.xlsx - Excel

Поиск

Вход

Поделиться

Файл Главная Вставка Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид Справка

Вырезать Копировать Вставить Формат по образцу Буфер обмена Шрифт Выравнивание Число Стили Ячейки Редактирование

Calibri 12 A⁺ Ж К Ч У Обобщить Переносить текст Объединить и поместить в центре Условное форматирование Форматировать как таблицу Обычный 7 Обычный 8 Обычный 9 Обычный Автосумма Заполнить Очистить Сортировка и фильтр Найти и выделить

E524

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	
280						Поднял планку ростмера выше предполагаемого роста пациента	да/нет	4	0,20																			
281						Попросил пациента встать на середину площадки ростмера так, чтобы он касался вертикальной планки ростмера пятками, ягодицами, межлопаточной областью и затылком	да/нет	4	0,40																			
282						Опустил планку ростмера на голову пациента	да/нет	4	0,20																			
283						Попросил пациента сойти с площадки ростмера (при необходимости - помочь сойти). Определил на шкале рост пациента по нижнему краю планки	да/нет	4	0,20																			
284						Сообщил пациенту о результатах измерения	да/нет	4	0,20																			
285						Снял салфетку с площадки ростмера и поместить ее в емкость для отходов класса B	да/нет	4	0,20																			
286			И	Проведение антропометрии (измерение веса)		Положил одноразовую салфетку на площадку весов	да/нет	4	0,20																			
287						Включил тумблер, нажал кнопку «Старт» и на индикаторе высветятся символы 00	да/нет	4	0,20																			
288						Предложил пациенту встать в центр площадки на салфетку без талочек, придерживая за руку в момент вставания на измерительную панель весов и следит за его равновесием в процессе проведения измерения	да/нет	4	0,40																			
289						Снял и запомнил показания массы тела пациента с табло	да/нет	4	0,20																			
290						Сообщил пациенту результат	да/нет	4	0,20																			
291						Предложил пациенту осторожно сойти с площадки весов, придерживая за руку при необходимости.	да/нет	4	0,20																			
292						Записал данные исследования в необходимую документацию	да/нет	4	0,20																			
293						Сбросил салфетку в емкость для дезинфекции.	да/нет	4	0,20																			
294						Сообщил пациенту результат измерения веса	да/нет	4	0,20																			
295			И	Измерение окружности талии		Вынул и осушил руки, обработал антисептиком	да/нет	4	0,20																			
296			И	Измерение окружности талии		Измерил окружность талии	да/нет	4	0,20																			
297			И	Расчет индекса массы тела		Расчислил показатели ИМТ по формуле вес (кг)/рост (м) ²	да/нет	4	0,50																			
298						Получил результат ИМТ [30,7] 31,6-1 степень ожирения	да/нет	4	0,50																			
299			И	Измерение АД		Измерил АД по алгоритму	да/нет	4	0,20																			
300			И	Определение уровня глюкозы, холестерина в крови		Проверил исправность и комплектацию анализатора крови: тест полоски, ланцетные иглы, иглоуловитель	да/нет	4	0,20																			
301						Поставил одноразовую (бумажную) салфетку на стол	да/нет	4	0,20																			
302						Проверил герметичность, визуальную целостность упаковок и срок годности салфеток с антисептиком	да/нет	4	0,20																			
303						Вскрыл упаковку, вынул салфетку, а упаковку поместил в отходы класса A	да/нет	4	0,20																			
304						Обработал руки антисептиком	да/нет	4	0,20																			
305						Надел перчатки	да/нет	4	0,20																			
306						Вставил тест-полоску на глюкозу, положив ее в слот прибора	да/нет	4	0,20																			
307						Предложил пациенту положить руку на стол так, чтобы безымянный палец отделился от других и был доступен для пункции	да/нет	4	0,20																			
308						Обработал место предполагаемого прокола спиртовой салфеткой и сделать прокол одноразовым ланцетом	да/нет	4	0,20																			
309						Приблизил и приложил палец с каплей крови к индикаторной части тест-полоски	да/нет	4	0,20																			
310						Зафиксировал полученный результат на индикаторе анализатора	да/нет	4	0,20																			
311						Сообщил пациенту результат измерения	да/нет	4	0,20																			
312						Поместил тест-полоску в емкость-контейнер для сбора острых отходов класса B	да/нет	4	0,20																			
313						Вставил тест-полоску на холестерин, положив ее в слот прибора	да/нет	4	0,20																			
314						Приблизил и приложил палец с каплей крови к индикаторной части тест-полоски	да/нет	4	0,20																			
315						Зафиксировал полученный результат на индикаторе анализатора	да/нет	4	0,20																			
316						Сообщил пациенту результат измерения	да/нет	4	0,20																			
317						Поместил одноразовый ланцет и тест-полоску в емкость-контейнер для сбора острых отходов класса B	да/нет	4	0,20																			
318						Обработал анализатор и иглоуловитель антисептической салфеткой. Поместил салфетку в отходы класса "B"	да/нет	4	0,20																			
						Обработал рабочую поверхность стола титаническим способом, поместил																						

Критерии оценки Перечень профессиональных задач

Готово 64%

11:21 07.03.2024

Приложение №5 Критерии оценки ЛД(Ф) Юниоры.xlsx - Excel

Поиск

Вход

Файл Главная Вставка Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид Справка

Вырезать Вставить Копировать Формат по образцу Буфер обмена

Calibri 12 A⁺ Ж К Ч Шрифт

Переносить текст Объединить и поместить в центре Выравнивание

Общий Число

Условное форматирование Форматировать как таблицу

Обычный 7 Обычный 8 Обычный 9 Обычный

Вставить Удалить Формат Ячейки

Автосумма Заполнить Очистить Сортировка и фильтр Найти и выделить Редактирование

Поделиться

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
316						Сообщил пациенту результат измерения	да/нет	4	0,20																		
317						Поместил одноразовый ланцет и тест-полоску в емкость-контейнер для сбора острок отходов класса Б	да/нет	4	0,20																		
318						Обработал анализатор и иглоукалыватель антисептической салфеткой. Поместил салфетку в отходы класса "Б"	да/нет	4	0,20																		
319						Обработал рабочую поверхность стола гигиеническим способом, поместил салфетку в отходы класса Б	да/нет	4	0,20																		
320						снял перчатки и поместил их в отходы класса "Б"	да/нет	4	0,20																		
321						Обработал руки антисептиком	да/нет	4	0,20																		
322			И	Снятие ЭКГ		Провел регистрацию ЭКГ по алгоритму	да/нет	4	0,50																		
323			И	Определение суммарного сердечно - сосудистого риска		Определил абсолютный суммарный сердечно-сосудистый риск по шкале ЭСКМЕ на 9 %	да/нет	4	0,50																		
324						Интерпретировал абсолютный суммарный сердечно-сосудистый риск как высокий	да/нет	4	0,50																		
325						Информировал пациента, что у него имеется высокий риск смерти от сердечно-сосудистого заболевания в ближайшие 10 лет	да/нет	4	0,50																		
326			И	Информирование пациента о выявленных факторах риска		Информировал пациента об артериальной гипертензии. Назвал целевые показатели (до 140/90 мм.рт.ст.)	да/нет	4	0,20																		
327						Информировал пациента об отягощенной наследственности по мозговому инсульту (инсульт у мамы)	да/нет	4	0,20																		
328						Информировал о риске развития гиперхолестеринемии в связи с употреблением большого количества животных жиров. Назвал целевые показатели (до 5 ммоль/л)	да/нет	4	0,20																		
329						Информировал о курении и риске развития ХОБЛ, рассчитав индекс курения [24]	да/нет	4	0,50																		
330						Информировал о нерациональном питании: высокое потребление животных жиров, чрезмерное потребление поваренной соли	да/нет	4	0,20																		
331						Информировал об ожирении. Назвал целевые показатели (ИМТ 18,0-24,9)	да/нет	4	0,20																		
332						Информировал об абдоминальном ожирении. Назвал целевые показатели (окружность талии у мужчин до 103)	да/нет	4	0,20																		
333						Информировал о низкой физической активности. Назвал целевые показатели (ходьба в быстром или умеренном темпе не менее 30 минут в день, не реже 5 раз в неделю)	да/нет	4	0,20																		
334			И	Рекомендации по коррекции выявленных факторов риска		Рекомендовал вести самоконтроль уровня АД, снизить употребление поваренной соли до 3 гр в сутки и отказаться от привычки подсаживать пищу на пробу	да/нет	4	0,20																		
335						Рекомендовал снизить употребление животных жиров	да/нет	4	0,20																		
336						Рекомендовал бросить курить	да/нет	4	0,20																		
337						Рекомендовал снизить массу тела	да/нет	4	0,20																		
338						Рекомендовал ходьбу в быстром или умеренном темпе не менее 30 минут в день, не реже 5 раз в неделю или азробную физическую нагрузку (ходьба, плавание) не менее 3 раз в неделю	да/нет	4	0,30																		
339	3					Формирование комплекта документов по результатам диспансеризации																					
340			И	Заполнение направлений на исследования		Выписал направление на ОАК (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ)	да/нет	4	0,20																		
341						Выписал направление на Б/х анализ крови	да/нет	4	0,20																		
342			И	Заполнение карты учета диспансеризации форма 131/у		Заполнил все сведения в пунктах 1-11	да/нет	4	0,20																		
343						Заполнил все столбцы в пункте 12 напротив всех проведенных исследований	да/нет	4	0,20																		
344						На форме 131/у сделал пометку "диспансеризация"	да/нет	4	0,20																		
345						Вложил форму 131/у в карту пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма 025/у)	да/нет	4	0,20																		
346	4					Владение технологиями профилактических мероприятий																					

Критерии оценки Перечень профессиональных задач

Готово Поиск

11:21 07.03.2024

Приложение №5 Критерии оценки ЛД(Ф) Юниоры.xlsx - Excel

Поиск

Вход

Файл Главная Вставка Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид Справка

Вырезать Вставить Копировать Формат по образцу Буфер обмена

Calibri 12 A⁺ A⁻ Ж К Ч Шрифт

Переносить текст Объединить и поместить в центре Выравнивание

Общий Число

Условное форматирование Форматировать как таблицу

Обычный 7 Обычный 8 Обычный 9 Обычный

Вставить Удалить Формат Ячейки

Автосумма Заполнить Очистить Сортировка и фильтр Найти и выделить

Поделиться

Редактирование

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
346	4	Владение технологиями профилактических мероприятий																									
347			с	выполнение профилактических мероприятий					4	2,00																	
348					0	Участник показал низкий уровень проведения профилактических мероприятий																					
349					1	Участник показал достаточный уровень проведения профилактических мероприятий																					
350					2	Участник провел профилактические мероприятия на уровне профессионала																					
351					3	Участник провел профилактические мероприятия выше уровня профессионала																					
352																											
353																											
354																											
355																											
356																											
357																											
358																											
359																											
360																											
361																											
362																											
363																											
364																											
365																											
366																											
367																											
368																											
369																											
370																											
371																											
372																											
373																											
374																											
375																											

Критерии оценки Перечень профессиональных задач

Готово

64%

11:21 07.03.2024

Приложение №5 Критерии оценки ЛД(Ф) Юниоры.xlsx - Excel

Поиск

Вход

Файл Главная Вставка Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид Справка

Вырезать Вставить Копировать Формат по образцу Буфер обмена

Calibri 12 A⁺ Ж К Ч Шрифт

Переносить текст Объединить и поместить в центре Выравнивание

Общий Число

Условное форматирование Форматировать как таблицу

Обычный 7 Обычный 8 Обычный 9 Обычный

Вставить Удалить Формат Ячейки

Автосумма Заполнить Очистить Сортировка и фильтр Найти и выделить Редактирование

Поделиться

E524

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
376						Поместил колпачок из-под иглы в емкость для медицинских отходов класса «А»	да/нет	4	0,10																		
377						Ввел иглу в ампулу и набрал нужное количество препарата, избегая попадания воздуха в цилиндр шприца	да/нет	5	0,20																		
378						Поместил пустую ампулу в емкость для медицинских отходов класса «А»	да/нет	4	0,10																		
379						Снял двумя пальцами одной руки иглу с цилиндра шприца	да/нет	5	0,20																		
380						Поместил иглу в непрокальваемый контейнер отходов класса «Б»	да/нет	5	0,20																		
381						Вложил шприц без иглы на стерильную поверхность упаковки от шприца или в стерильный лоток	да/нет	5	0,20																		
382						Вскрыл стерильную упаковку иглы для инъекции со стороны канюли и вынул шприц, присоединил шприц к канюле иглы	да/нет	5	0,20																		
383						Поместил упаковку от иглы в емкость для медицинских отходов класса «А»	да/нет	4	0,10																		
384						Вытеснил воздух из шприца в колпачок до появления первой капли из иглы	да/нет	5	0,20																		
385						Положил собранный шприц с лекарственным препаратом в упаковку или лоток	да/нет	5	0,20																		
386						Помог пациенту освободить от одежды ягодичную область для инъекции (верной наружной квадрант ягодицы)	да/нет	5	0,20																		
387						Сосчитал и прокалибрировал предлокальное место инъекции	да/нет	5	0,20																		
388						Обработал дважды место инъекции 2 и 3 спиртовыми салфетками	да/нет	4	0,10																		
389						Использованные спиртовые салфетки и упаковки от них поместил в емкость для медицинских отходов класса «Б»	да/нет	4	0,10																		
390						Туго натянул кожу пациента в месте инъекции большим и указательным пальцами одной руки, а в доминантную руку взял шприц, придерживая канюлю иглы	да/нет	5	0,20																		
391						Ввел иглу быстрым движением руки под углом 90° на 2/3 её длины	да/нет	5	0,20																		
392						Потянул поршень на себя и убедился в отсутствии крови в канюле иглы. Медленно ввел лекарственный препарат в мышцу	да/нет	5	0,20																		
393						Извлек иглу, прижав к месту инъекции 4-ю спиртовую салфетку, не отрывая руки с салфеткой, слегка помассировал место введения лекарственного препарата	да/нет	5	0,20																		
394						Поместил спиртовую салфетку, использованную при инъекции в емкость для медицинских отходов класса «Б»	да/нет	4	0,10																		
395						Отсоединил иглу от шприца с помощью иглосъемника и поместил в непрокальваемый контейнер отходов класса «Б»	да/нет	5	0,20																		
396						Шприц в неразобранном виде поместил в емкость для медицинских отходов класса «Б» или в дезактиватор для обработки медицинского инструментария	да/нет	4	0,10																		
397						Уточнил у пациента о его самочувствии	да/нет	5	0,20																		
398						Обработал руки в перчатках антисептиком	да/нет	4	0,10																		
399			И	Обработка раны на голове		Сообщил пациенту о назначении, объяснил ход и цель процедуры. Обработал руки гигиеническим способом, осушил. Подготовил все необходимое для перевязки.	да/нет	5	0,20																		
400						Надел: шапочка, маска, халат, очки, не стерильные перчатки. Снять фиксирующую повязку бережно и щадяще	да/нет	5	0,20																		
401						Снял поочередно салфетки, прикрываящие рану, по направлению вдоль раны. При снятии повязки придерживал кожу вокруг раны шариком на пальце	да/нет	5	0,20																		
						Поместить использованный материал в емкость для дезинфекции или пластиковый пакет (при выполнении процедуры в палате). Снять перчатки, положить их в емкость для утилизации отходов отработанного материала для дезинфекции. Снять и обработать свои медицинские	да/нет	5	0,20																		

Критерии оценки Перечень профессиональных задач

Готово

64%

11:22 07.03.2024

Приложение №5 Критерии оценки ЛД(Ф) Юниоры.xlsx - Excel

Поиск

Вход

Файл Главная Вставка Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид Справка

Вырезать Вставить Копировать Формат по образцу Буфер обмена

Calibri 12 A⁺ Ж К Ч Шрифт

Переносить текст Объединить и поместить в центре Выравнивание

Общий Число

Условное форматирование Форматировать как таблицу

Обычный 7 Обычный 8 Обычный 9 Обычный

Вставить Удалить Формат Ячейки

Автосумма Заполнить Очистить Сортировка и фильтр Найти и выделить Редактирование

Поделиться

E524

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	
403						Осмотреть рану и кожу вокруг нее. Обратите внимание на запах, характер отделяемого, состояние краев (слипшиеся, зияют), наличие симптомов воспаления (боль, отек, гиперемия).	да/нет	4	0,10																			
404						Снять перчатки, положить их в емкость для утилизации отходов отработанного материала для дезинфекции или пластиковый пакет. Обработать руки гигиеническим способом, не высушивать, дождаться полного высыхания антисептика. Надеть одноразовые перчатки.	да/нет	4	0,10																			
405						Обработать окружающую рану кожу стерильными марлевыми шариками, вначале смоченными растворами антисептика (хлоргексидин спиртовой), рану (перевязь водорода 3%), после чего осушить двумя стерильными. Прикрыть рану стерильными салфетками с помощью пинцета не менее чем в три слоя. Фиксировать салфетки бинтом или клеевой повязкой.	да/нет	4	0,10																			
406						Поместить использованный материал в емкость для дезинфекции или пластиковый пакет для утилизации отходов класса Б	да/нет	5	0,20																			
407						Снять перчатки, положить их в емкость для утилизации отходов отработанного материала для дезинфекции или пластиковый пакет для утилизации отходов класса Б	да/нет	5	0,20																			
408						Обработать руки гигиеническим способом, осушить	да/нет	5	0,20																			
409						Уточнить у пациента его самочувствие, сообщить пациенту о состоянии раны, проинструктировать его о дальнейших действиях.	да/нет	5	0,10																			
410						Сделать соответствующую запись о результатах выполнения в медицинской документации.	да/нет	5	0,10																			
411			И	наложение на голову повязки "чепец"		Приготовил оснащение: бинт, ножницы, обработал руки, надел перчатки	да/нет	5	0,20																			
412						Измерил и отрезал часть бинта длиной 80 см	да/нет	5	0,20																			
413						Встал лицом к пострадавшему	да/нет	5	0,20																			
414						Положил завязку на область темени так, чтобы концы спускались вертикально вниз впереди ушных раковин	да/нет	5	0,20																			
415						Предложил пациенту удерживать завязку в натянутом состоянии	да/нет	5	0,20																			
416						Сделал 2 закрепляющих тура вокруг головы через лобные и затылочные бугры (направление тура слева направо)	да/нет	5	0,20																			
417						При следующем ходе, дойдя до завязки, обернул бинт вокруг завязки	да/нет	5	0,20																			
418						Провел бинт на затылочную область и закрыв 1/2 предыдущего тура дошел до завязки противоположной стороны	да/нет	5	0,20																			
419						Провел бинт на затылочную область и закрыв 1/2 предыдущего тура дошел до завязки противоположной стороны	да/нет	5	0,20																			
420						Повторил туры, пока не будет закрыта вся голова	да/нет	5	0,20																			
421						наложил 1-2 циркулярных тура вокруг головы	да/нет	5	0,20																			
422						конец бинта зафиксировал к завязке. Концы завязки связал под подбородком	да/нет	5	0,20																			
423						Поместил ножницы и лоток в емкость для дезинфекции инструментов	да/нет	4	0,10																			
424						Снял перчатки обработал руки при помощи антисептика	да/нет	4	0,10																			
425						Уточнил у пациента его самочувствие	да/нет	5	0,10																			
426			И	наложение комплект шин транспортных складных		Подготовил необходимое оснащение (комплект транспортных складных шин)	да/нет	5	0,20																			
427						наложил шины согласно инструкции	да/нет	5	0,20																			
428						Напоил пострадавшего теплой водой. Проверил состояние кожных покровов, подложил ватные валики на выпячивающиеся участки (подколенная ямка, локтевая кость) и фиксируем шину ремнями	да/нет	5	0,20																			
429						Снял перчатки, в отходы класса Б, обработал руки при помощи антисептика, спросил самочувствие у пациента	да/нет	5	0,10																			
430	4					Проведение сердечно-легочной реанимации																						
431			И	Оценка состояния пациента		Убедился в отсутствии опасности для себя и пострадавшего	да/нет	5	0,20																			
432						Осторожно встали пострадавшего за плечи. громко обратился к нему: «Вам нужна помощь?». громко обратился к нему: «Вам нужна помощь?»	да/нет	5	0,20																			
						Положил ладонь одной руки на лоб пострадавшего. Подуевал нижнюю	да/нет	5	0,20																			

Критерии оценки Перечень профессиональных задач

Готово

Поиск

11:22 07.03.2024

64%

Приложение №5 Критерии оценки ЛД(Ф) Юниоры.xlsx - Excel

Поиск

Вход

Файл Главная Вставка Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид Справка

Вырезать Вставить Копировать Формат по образцу Буфер обмена

Calibri 12 A⁺ Ж К Ч Шрифт

Переносить текст Объединить и поместить в центре Выравнивание

Общий Число

Условное форматирование Форматировать как таблицу

Обычный 7 Обычный 8 Обычный 9 Обычный

Вставить Удалить Формат Ячейки

Автосумма Заполнить Очистить Сортировка и фильтр Найти и выделить Редактирование

Поделиться

E524

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	
433						Положил ладонь одной руки на лоб пострадавшего. Подхватил нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой руки	да/нет	5	0,20																			
434						Запронинул голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути	да/нет	5	0,20																			
435						Приблизил ухо к губам пострадавшего, глазами наблюдая экскурсию грудной клетки пострадавшего	да/нет	5	0,20																			
436						Считая время до 30-ти	да/нет	5	0,20																			
437						Вызвал специалистов СМП, указав координаты места происшествия, количество пострадавших, пол и примерный возраст пострадавшего. Сообщил сведения о состоянии пострадавшего, редлолжительную причину состояния, объем оказываемой помощи.	да/нет	5	0,20																			
438			И	Проведение компрессий грудной клетки		Подготовил к компрессиям грудную клетку, освободив от одежды. Встал на колени сбоку от пострадавшего лицом к нему	да/нет	5	0,20																			
439						Положил основание ладони одной руки на центр грудной клетки пострадавшего, вторую ладонь положил на первую, соединив пальцы обеих рук в замок	да/нет	5	0,20																			
440						Выполнил 30 компрессий подряд, держа руки вертикально, не сгибая в локтях	да/нет	5	0,20																			
441						Пальцы верхней кисти оттягивает вверх пальцы нижней	да/нет	5	0,20																			
442						Компрессии отсчитывал вслух	да/нет	5	0,20																			
443			И	Проведение искусственной вентиляции легких		Приступил к ИВЛ, зажав себе носом и салфеткой	да/нет	4	0,10																			
444						Ладонь одной руки положил на лоб пострадавшего, 1-ым и 2-ым пальцами этой руки зажал нос пострадавшему	да/нет	5	0,20																			
445						Подхватил нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой руки	да/нет	5	0,20																			
446						Запронинул голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути, набрал воздух в легкие	да/нет	5	0,20																			
447						Обхватил губы пострадавшего своими губами. Произвел выдох в рот пострадавшего	да/нет	5	0,20																			
448						Освободил губы пострадавшего на 1-2 секунды. Повторил выдох в рот пострадавшего	да/нет	5	0,20																			
449						Продолжил базовую сердечно-легочную реанимацию циклично (2 цикла подряд)	да/нет	5	0,20																			
450	5	Оказание помощи при анафилактическом шоке																										
451			И	Создание положения		Уложил пациента в положение на спине с приподнятыми нижними конечностями и повернутой на бок головой	да/нет	5	0,20																			
452			И	Введение раствора эпинефрина (адреналина) внутримышечно		Ввел пациенту раствор эпинефрина (адреналина) 0,1% 0,5 мл в переднебоковую поверхность верхней трети бедра	да/нет	5	0,20																			
453			И	Обеспечение венозного доступа		Проверил перметичность, визуальную целостность и срок годности периферического катетера, салфеток, шприца и иглы. Взял упаковку с 0,9% хлоридом натрия, сверил его наименование с назначением врача, проверил дозировку, объем и срок годности	да/нет	5	0,20																			
454						Надеть средства защиты (маску одноразовую). Обработать руки гигиеническим способом. Надеть стерильные перчатки.	да/нет	4	0,10																			
455						Набрать в шприц 0,9% р-р натрия хлорид	да/нет	5	0,40																			
456						Выбрать, осмотреть и пропальпировать область предполагаемой инъекции. Наложить жгут (на рубашку или пеленку) так, чтобы при этом пульс на ближайшей артерии пальпировался, попросить пациента несколько раз сжать кисть в кулак и разжать. Пропальпировать область предполагаемой инъекции, выбрать подходящий участок вены: достаточной по длине, не на сгибе. Снять жгут.	да/нет	5	0,20																			
457						Надеть стерильные перчатки. Обработать инъекционное поле двумя шариками, смоченными антисептиком (от центра к периферии), начиная большую площадку, затем непосредственно место инъекции, дождаться полного высыхания антисептика. Наложить жгут на прежнее место.	да/нет	4	0,10																			
						Вскрыть катетер со стороны намерев визуализации. Натянуть кожу в месте																						

Критерии оценки Перечень профессиональных задач

Готово

64%

11:22 07.03.2024

Приложение №5 Критерии оценки ЛД(Ф) Юниоры.xlsx - Excel

Поиск

Вход

Поделиться

Файл Главная Вставка Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид Справка

Вырезать Вставить Копировать Формат по образцу Буфер обмена Шрифт Выравнивание Число Стили Ячейки Редактирование

Calibri 12 A⁺ Ж К Ч Объединить и поместить в центре Условное форматирование Форматировать как таблицу Обычный 7 Обычный 8 Обычный 9 Обычный Автосумма Заполнить Очистить Сортировка и фильтр Найти и выделить

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA		
460						Закреть катетер загнушкой. Подсоединить шприц с физиологическим раствором к инъекционному порту катетера. Ввести в катетер физиологический раствор через инъекционный порт	да/нет	5	0,20																				
461						Закреть порт загнушкой. Зафиксировать катетер стерильной самоклеящейся повязкой.	да/нет	5	0,20																				
462						Снять перчатки. Снять медицинскую одноразовую маску.	да/нет	5	0,20																				
463						Обработать руки гигиеническим способом	да/нет	5	0,20																				
464			И	Мониторинг состояния пациента		Измерил артериальное давление по алгоритму, прощупал пульс	да/нет	5	0,80																				
465			И	Повторное введение эпинефрина (адреналина) внутримышечно		Ввел пациенту раствор эпинефрина (адреналина) в/м 0,1% 0,5 мг в переднебоковую поверхность верхней трети бедра	да/нет	5	0,20																				
466			И	Введение лекарственного средства в периферический катетер		Проверил герметичность упаковки и срок годности одноразового шприца, иглы, одноразовых спиртовых салфеток	да/нет	5	0,20																				
467						Сверил упаковку с лекарственным препаратом, проверил дозировку, объем и срок годности	да/нет	5	0,20																				
468						Вскрыл поочередно 4 одноразовые спиртовые салфетки	да/нет	4	0,10																				
469						Встряхнул ампулу, чтобы весь лекарственный препарат оказался в ее широкой части. Обработал шейку ампулы первой стерильной спиртовой салфеткой	да/нет	5	0,20																				
470						Обернул этой же спиртовой салфеткой головку ампулы. Вскрыл ампулу резким движением пальцев руки "от себя"	да/нет	5	0,20																				
471						Вскрытую ампулу с лекарственным средством поставил на манипуляционный стол	да/нет	5	0,20																				
472						Спиртовую салфетку (внутри которой головка ампулы) и упаковку от нее поместил в емкость для медицинских отходов класса «А»	да/нет	4	0,10																				
473						Вскрыл упаковку одноразового стерильного шприца со стороны ручки	да/нет	5	0,20																				
474						Был собран шприц из упаковки, снял колпачок с иглы, придерживая иглу за изгиб	да/нет	5	0,20																				
475						Поместил колпачок из-под иглы в емкость для медицинских отходов класса «А»	да/нет	4	0,10																				
476						Ввел иглу в ампулу и набрал нужное количество препарата, избегая попадания воздуха в цилиндр шприца	да/нет	5	0,20																				
477						Поместил пустую ампулу в емкость для медицинских отходов класса «А»	да/нет	5	0,20																				
478						Вытеснил воздух из шприца в колпачок до появления первой капли из иглы	да/нет	5	0,20																				
479						Поместил иглу в непрокалываемый контейнер отходов класса «Б»	да/нет	5	0,20																				
480						Выложил шприц без иглы на стерильную поверхность упаковки от шприца или в стерильный лоток	да/нет	5	0,20																				
481						Снял загнушку с катетера. Наружный конец катетера обработал салфеткой с антисептиком	да/нет	5	0,20																				
482						Подключил шприц без иглы. Потянул поршень на себя до появления крови в шприце	да/нет	5	0,20																				
483						Медленно ввел лекарственное средство в течение 5-10 минут, оставил в шприце несколько мл лекарственного препарата	да/нет	5	0,20																				
484						Спросил у пациента о его состоянии и отсутствии боли, чувства жжения в области вены	да/нет	5	0,20																				
485						Отсоединил шприц. Закрепил загнушку катетера	да/нет	5	0,20																				
486			И	Заполнение инфузионной системы и подключение к периферическому катетеру		Проверил герметичность, визуальную целостность и срок годности системы для в/в введения, салфеток с антисептиком	да/нет	5	0,20																				
487						Проверил герметичность, визуальную целостность и срок годности флакона с раствором 0,9% натрия хлорида. Обработал спиртовой салфеткой флакон с раствором	да/нет	5	0,20																				
488						Вскрыл упаковку с системой, извлек систему	да/нет	5	0,20																				
489						Снял колпачок с иглы воздушной, ввел иглу до упора в пробку флакона	да/нет	5	0,20																				
490						Закрепил винтовой зажим, повернул флакон, закрепил на штативе	да/нет	5	0,20																				
491						Заполнил калевальницу до половины	да/нет	5	0,20																				
492						Заполнил систему до полного вытеснения воздуха и появления капель из иглы или калевальницы системы. Закрепил зажим	да/нет	5	0,20																				

Критерии оценки Перечень профессиональных задач

Готово Поиск 11:22 07.03.2024 64%

Приложение №5 Критерии оценки ЛД(Ф) Юниоры.xlsx - Excel

Поиск

Вход

Файл Главная Вставка Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид Справка

Вырезать Вставить Копировать Формат по образцу Буфер обмена

Calibri 12 A⁺ A⁻ Ж К Ч Шрифт

Переносить текст Объединить и поместить в центре Выравнивание

Общий Число

Условное форматирование Форматировать как таблицу

Обычный 7 Обычный 8 Обычный 9 Обычный

Вставить Удалить Формат Ячейки

Автосумма Заполнить Очистить Сортировка и фильтр Найти и выделить

Поделиться

Редактирование

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	
487						Проверил герметичность, визуальную целостность и срок годности флакона с раствором 0,9 % натрия хлорида. Обработал спиртовой салфеткой флакон с раствором	да/нет	5	0,20																			
488						Вскрыл упаковку с системой, извлек систему	да/нет	5	0,20																			
489						Снял колпачок с илты воздуховода, ввел иглу до упора в пробку флакона	да/нет	5	0,20																			
490						Закрепил винтовой зажим, провернул флакон, закрепил на штативе	да/нет	5	0,20																			
491						Заполнил капельницу до половины	да/нет	5	0,20																			
492						Заполнил систему до полного вытеснения воздуха и появления капель из иглы или канюли системы, закрыл зажим	да/нет	5	0,20																			
493						Убедился в отсутствии пузырьков воздуха в системе	да/нет	5	0,20																			
494						Снял заглушку с катетера. Наружный конец катетера обработал салфеткой с антисептиком	да/нет	5	0,20																			
495						Подключил систему к канюле катетера	да/нет	5	0,20																			
496						Закрепил систему лейкопластырем	да/нет	5	0,20																			
497						Открыл зажим, наблюдая за скоростью введения лекарственного раствора	да/нет	5	0,20																			
498						спросил у пациента о его состоянии и отсутствии боли, жжения в области вены	да/нет	5	0,20																			
499						Набрал в шприц 90 мг (2 ампулы) преднизолона, не нарушая асептики	да/нет	5	0,20																			
500						Ввел медленно 90мг преднизолона в резинку системы или в канюлю периферического катетера	да/нет	5	0,20																			
501						Измерил артериальное давление по алгоритму, прослушал пульс	да/нет	5	0,20																			
502						Набрал в шприц клопирозимин 2% - 1 мл, не нарушая асептики	да/нет	5	0,20																			
503						Ввел клопирозимин 2% - 1 мл (20 мг) в/в капельно в резинку системы или в канюлю периферического катетера	да/нет	5	0,20																			
504					И	Введение салбутамола ингаляционно	Снял защитный колпачок с насадкой-ингалятора Салбутамол	да/нет	5	0,20																		
505							Хорошо встряхнул контейнер вертикальными движениями	да/нет	5	0,20																		
506							Перевернул контейнер насадкой-ингалятором вниз, держа контейнер вертикально между большим пальцем, средним и указательным пальцами так, чтобы большой палец находился под насадкой-ингалятора	да/нет	5	0,20																		
507							Попросил пациента сделать максимально глубокий выдох, поместил насадку-ингалятор в рот между зубами, полпросив пациента охватить ее губами, не прикусывая при этом	да/нет	5	0,20																		
508							Начиная вдыхать через рот, нажать на верхушку контейнера, чтобы выполнить распыление препарата, при этом продолжать медленно и глубоко вдыхать	да/нет	5	0,20																		
509							Попросил пациента задержать дыхание, вынуть насадку-ингалятор изо рта и снять палец с верхушки контейнера. Продолжать задерживать дыхание столько, сколько возможно	да/нет	5	0,20																		
510							Закрепил насадку-ингалятор защитным колпачком	да/нет	5	0,20																		
511							Снял перчатки, вымыл руки, обработал антисептиком	да/нет	5	0,20																		
512					И	Оформление документации	Заполнил л. 1-9, 10, 11 талона к сопроводительному листу Ф №114/у	да/нет	5	0,20																		
513	6	Владение техникой оказания экстренной доврачебной помощи							5	2,00																		
514			С	Выполнение действий по оказанию экстренной доврачебной помощи	0	Участник выполнял действия по оказанию экстренной помощи не соблюдая последовательность, нарушая стандарт, предпринимал действия, которые могли нанести угрозу жизни и здоровью пострадавшего																						
515					1	Участник выполнял действия по оказанию экстренной помощи не соблюдая последовательность, нарушая стандарт																						
516					2	Участник выполнял действия по оказанию экстренной помощи четко, последовательно, безопасно для пациента																						
517					3	Участник продемонстрировал навыки оказания экстренной помощи на уровне выше профессионала																						
518						Итого																					100,00	
519																												
520																												

Критерии оценки Перечень профессиональных задач

Готово

Поиск

11:22 07.03.2024

64 %