

УТВЕРЖДАЮ

Валентина Васильевна Кульбеда
(Министр просвещения Российской Федерации
руководитель иного органа (организации),
являющегося правообладателем объекта
(территории) или уполномоченное им лицо)



(подпись) _____ (инициалы, фамилия)

2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления Федеральной службы
безопасности Российской Федерации по
Республике Татарстан
(руководитель территориального органа
безопасности или уполномоченное им лицо)

И.В. Хвостиков
(инициалы, фамилия)

"18" _____ 10 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Юрий Владимирович Часовский
(руководитель территориального органа
Росгвардии или подразделения
вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации)



(подпись) _____ (инициалы, фамилия)

"16" _____ 10 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Сергей Александрович Шаламов
(руководитель территориального органа МЧС России)



(подпись) _____ (инициалы, фамилия)

"16" _____ 10 2024 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения
«Бугульминский строительно-технический колледж» Бугульминского
муниципального района Республики Татарстан
(наименование объекта (территории))

г.Бугульма
(наименование населенного пункта)

2024 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Государственное автономное профессиональное учреждение «Бугульминский
строительно-технический колледж», Министерства образования и науки
Республике Татарстан Бугульминском муниципальном районе
423235, Республика Татарстан г.Бугульма улица Владимира Ленина,
дом 127. телефон: 8(85594)4-67-42, факс 8(85594)4-72-42.

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа
(организации), являющегося правообладателем объекта (территории)
423235, Республика Татарстан г.Бугульма улица Владимира Ленина,
дом 127. телефон: 8(85594)4-67-42, факс 8(85594)4-72-42.

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)
Предоставление социальных услуг

(основной вид деятельности органа (организации))

Вторая

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь объекта: 11255 кв.м.

Площадь прилегающей территории: 18321 кв.м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование
земельным участком, кадастровый номер: 16:46:070101:23 от 16.06.2017
года, запись регистрации № 16-0-1-234/4002/2017-1662. Серия 16-АМ 866047.

Свидетельство о праве пользования объектом недвижимости:

кадастровый номер: 16:46:070101:1700 от 16.06.2017 года, запись
регистрации № 16-0-1-234/4002/2017-1647. Серия 16-АМ 620012- учебный
корпус.

Кадастровый номер: 16:46:070101:1675 от 16.06.2017 года, запись
регистрации № 16-0-1-234/4002/2017-1648. Серия 16-АМ 620011-
общественно-бытовой блок.

Кадастровый номер: 16:46:070101:1702 от 16.06.2017 года, запись
регистрации № 16-0-1-234/4002/2017-1649. Серия 16-АН 481691-общежитие.

Кадастровый номер: 16:46:070101:1701 от 16.06.2017 года, запись
регистрации № 16-0-1-234/4002/2017-1653. Серия 16-АМ 620013-учебно-
производственные мастерские.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование
земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом
недвижимости, дата их выдачи)

Маслов Александр Сергеевич-директор, телефон: 8(85594)4-72-42.
моб.8-917-901-44-47.

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство
деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный
телефоны, адрес электронной почты)

Министерство образования и науки РТ. Тел.8(843)294-95-90.

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем
объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной
почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы ГАПОУ «БСТК»-понедельник-пятница с 7.00 до 21.00
часа; суббота-с 7.00 до 14.00 часа; воскресенье выходной.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 131 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) – 1017 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций – 261 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) – Нет.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)).

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии).

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1.	Электро-щитовой распределитель	80	52	Замыкание пожар	Разрушение здания
2..	Газовый распределитель	259	50	Взрыв	Разрушение здания

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) – частные гаражи со стороны улицы Каморова могут перелезть через забор.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта- закладка взрывного устройства, захват заложников, возможен поджог.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

а) в случае применения взрывчатых веществ (ВВ):

может произойти полное или частичное разрушение здания пристроек мастерских.

общежития (если применение ВВ будет на 1-м этаже здания- это может

привести к полному или частичному разрушению здания. в

зависимости от количества ВВ). При обнаружении подозрительного предмета (который

может оказаться взрывным устройством) или получения сообщения (письменного, либо по

телефону) с угрозой применения ВВ необходимо немедленно сообщить в

правоохранительные органы, вышестоящему руководству, при возможности выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном расстоянии (за естественными укрытиями) и начать немедленную эвакуацию временно проживающих и персонала в безопасную зону.

б) в случае пожара (поджога) :

возможно распространение огня по мебели и конструкциям из горючих материалов и через дверные проёмы в соседние помещения и коридор. В результате пожара образуется сильная задымленность с выделением токсичных продуктов горения. Необходимо:

начать немедленную эвакуацию обслуживаемых и персонала:

- оповестить органы пожарной охраны;

- при возможности приступить к тушению пожара силами штатного пожарного расчёта.

в) в случае применения отравляющих веществ (ОВ):

за короткий промежуток времени может произойти частичное заражение помещений учреждения. При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться контейнером с отравляющим веществом) или получении сообщения (письменного, либо по телефону) с угрозой применения ОВ необходимо:

- немедленно сообщить в правоохранительные органы;

- по возможности выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном расстоянии (за естественными укрытиями с обязательным применением средств индивидуальной защиты);

- начать немедленную эвакуацию обслуживаемых и персонала из здания и удаление на безопасное расстояние;

- обеспечить дополнительную вентиляцию помещений за счет открытия окон и дверей.

г) в случае массовых беспорядков, проявлений экстремизма:

в здании учреждения: - немедленно сообщить в правоохранительные органы;

- провести разъяснительную работу с обслуживаемыми и персоналом.

вне здания учреждения:

- принять меры по недопущению проникновения участников массовых беспорядков в помещение путем закрытия входа;

- сообщить в правоохранительные органы;

- принять меры по запрету подхода обслуживаемыми персоналом к окнам.

д) в случае захвата заложников:

- оказавшимся в заложниках:

- сохранять выдержку и спокойствие.

- не пререкаться с террористами, выполнять все их требования, на все действия спрашивать разрешение, помнить, что для сохранения жизни

необходимо терпеть:

- при возможности (если есть мобильный телефон) сообщить о случившемся и месте своего нахождения родственникам или в полицию;

- при безопасной возможности освободиться от преступников попытаться уйти с места происшествия.

*оказавшимся не в составе заложников:

- немедленно здание учреждения;

- сообщить в правоохранительные органы о случившемся и действовать в соответствии с их указаниями;

- не принимать инициативных мер для освобождения заложников и контактов с террористами.

Руководитель учреждения обязан:

в случае обнаружения взрывного устройства или подозрительного предмета:

- зафиксировать время обнаружения находки и немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы.

- до прибытия оперативно-следственной группы дать указания временно проживающим и персоналу находиться на безопасном расстоянии от обнаруженного взрывного устройства или подозрительного предмета, по возможности выставить оцепление.

-В случае необходимости осуществить эвакуацию обслуживаемых и персонала , согласно имеющемуся плану.

-Во всех случаях дать указание не приближаться, не трогать, не вскрывать и не перемещать находку.

-Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения опасного или подозрительного предмета автомобилей правоохранительных органов, медицинской помощи, пожарной охраны и подразделений МЧС, служб эксплуатации.

-Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно-следственной группы и фиксацию их показаний.

при поступлении угрозы по телефону:

-Не оставлять без внимания ни одного подобного сигнала.

-Обеспечить своевременную передачу полученной информации в правоохранительные органы.

-Значительную помощь правоохранительным органам при проведении оперативно-следственных мероприятий по таким фактам окажут:

-проведение инструктажа персонала учреждения, особенно дежурных и охраны, о порядке действий при приеме телефонных сообщений с угрозами террористического характера.

-оснащение телефона автоматическими определителями номера.

При поступлении угрозы в письменном форме:

-Обеспечить четкое соблюдение личным составом учреждения(обслуживаемыми и сотрудниками)правил обращения с анонимными материалами(письмами, записками, надписями,

информацией, записанной на дискету, аудио и видеоплёнку).

-Принять меры по обеспечению сохранности и своевременной передачи полученных материалов в правоохранительные органы.

При захвате обслуживаемых и персонала в заложники:

-О сложившейся в учреждении ситуации незамедлительно сообщить в правоохранительные органы.

-Не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе.

-Принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) сотрудников правоохранительных органов, спецслужб, МЧС, автомашин скорой медицинской помощи.

-По прибытию сотрудников спецподразделений ФСБ и МВД оказать им помощь в получении интересующей их информации.

-При необходимости выполнять требования террористов, если это не связано с причинением ущерба жизни и здоровья людей, не противоречить преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2.Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте(территории).

Пожар, взрыв учебных мастерских площадь зоны разрушения – 456 м².

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории)

-1017 человек.

(человек)

VI.Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) охрана ГАПОУ «БСТК» осуществляется ООО ОП «Геостраж», договор № 20/24 от 01 сентября 2024 года службой безопасности колледжа в дневное время и штатными единицами сторожей в ночное время. Численность штатных единиц сторожей-7 человек.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

2.1 Объект оборудован тревожной сигнализацией ОВО по Бугульминскому району-филиала ФКГУ «УВО ВНГ России по Республики Татарстан (Татарстан)» договор № 237/К-24 от 01.01.2024 года.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения Рокот-5ПУО;

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи

Нет;

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): видеонаблюдение 14-камер (Matrix) в учебном корпусе, общественно-бытовой блок. 19-камер (Hiwatch) наружного наблюдения;

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей:

есть «Мегаон-45003»;

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории):

системы охранного освещения имеется, светодиодные светильники «Консул-1У-60»-6 штук; «Консул-1У-55»-3 штуки; освещение полигона-Система «Ромашка» ДНАТ-250;

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения:

имеется монитор «National», «Samsung»

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) - 1;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): эвакуационных выходов-6, выезда транспортных средств-2.;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

Имеется «ФУРС-100»

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории):

ООО ОП «Геостраж», пост-1.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации:

имеется «Рокот-5ПУО»

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода-
имеется

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

Нет

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре
имеется «Рокот-5ПУО»

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

имеется, огнетушители порошковые ОП-4(з)-АВСЕ-01.

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

Согласно П.П. от 02 августа 2019г. № 1006 п 24.

п.п. е. Проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта.

п.п. ж. Переодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;

п.п. и. Исключение безконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе и непосредственной близости от объекта (территории;)

Срок постоянно.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

Приложение:

1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

А.С.Маслов

(подпись) (инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " ___ " _____ 20__ г.


Причина актуализации: ПП № 1006 от 02 августа 2019 года п.48.

Руководитель объекта (территории)

А.С.Маслов

(подпись) (инициалы, фамилия)

Поэтажный план объекта с обозначением критических элементов объекта




Газо-
роспред



газораспределитель

План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.



⊗ - КТС

○ - видео камеры

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ)

Государственное автономное профессиональное учреждение «Бугульминский
строительно-технический колледж»
(наименование объекта (территории))

**Состав межведомственной комиссии по обследованию
и категорированию объекта (территории):****Председатель**

комиссии: заместитель руководителя Исполнительного комитета Бугульминского
муниципального района – начальник управления образования В.В. Кульбеда
(должность уполномоченного лица, (Ф.И.О.))

Члены комиссии:

Директор ГАПОУ «Бугульминский строительно – технический колледж» А.С. Маслов
(должность (при наличии) собственника (правообладателя), руководителя
объекта (территории), Ф.И.О.)

Начальник отделения УФСБ РФ по РТ И.И. Зайнуллов
(должность представителя территориального органа безопасности России, Ф.И.О.)

Начальник ПЗО ОВО по Бугульминскому району – филиал ФКГУ «УВО ВНГ России
по Республике Татарстан (Татарстан) Д.В. Лазарев
(должность представителя территориального органа Росгвардии, Ф.И.О.)

Начальник отдела Министерства по делам ГО и ЧС Республики Татарстан по
Бугульминскому муниципальному району С.А. Шаламов
(должность представителя территориального органа ГУ МЧС России, Ф.И.О.)

Основание:

Постановление правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006
« Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов
Министерства образования и науки РФ и объектов, относящихся к сфере деятельности
Образования и науки РФ и формы паспорта безопасности этих объектов»
(наименование распорядительных документов, утвердивших (перечень), создание и состав
межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории), реквизиты
распорядительных документов)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта
(территории) в период с 28 октября 2024 г. по 1 ноября 2024 г. провела изучение
исходных данных, обследование вышеуказанного объекта (территории) и установила
следующее:

1. Общие сведения об объекте:

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Бугульминский строительно – технический колледж» ГАПОУ «БСТК» в 1971 году.
(полное и сокращенное наименования объекта (территории), время введения в эксплуатацию)
423234 Республика Татарстан г. Бугульма ул. Владимира Ленина дом 127. Тел.8(85594)
4 – 67 – 42; факс 8(85594) 4 – 72 – 42 .8 917 901 44 47.
(почтовый адрес, телефон, факс, телетайп, мобильная связь)

Министерство образования и науки РТ.
(ведомственная принадлежность, основной вид деятельности объекта (территории))

Министерство образования и науки РТ.
(вышестоящая (головная) организация: почтовый адрес, телефон, факс, телетайп)

Республиканская
(форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная, частная))

Понедельник – пятница – с 7.00 часа до 21.00 часа, суббота – с 7.00 часа до 14.00 часа, воскресенье – выходной.

(режим работы объекта (территории))

Общая площадь здания составляет - 11255 квадратных метра.

(общая площадь объекта (территории), кв. м.)

Площадь прилегающей территории – 18321 квадратных метра.

(протяженность периметра объекта (территории), м.)

Маслов Александр Сергеевич – директор тел. 8(85594) 4-72-42 моб.тел. 89179014447

(Ф.И.О. руководителя объекта, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Кижаяев Валерий Константинович – руководитель службы безопасности тел. 8(85594) 4-67-42 ,моб.тел. 89046627193.

(Ф.И.О. заместителя руководителя объекта по безопасности, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Мирзянов Рустам Таизирович – заместитель директора по хозяйственной работе 8(85594)4-67-42. Моб. 89172551755.

(Ф.И.О. руководителя подразделения охраны, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Бугульминский строительно – технический колледж расположен (в юго-восточной части города). Рядом с учреждением находятся АЗС «Лукойл», АЗС

«Татнефтепродукт», спортивный комплекс «Факел», церковь . На расстоянии около 100 метров продуктовый магазин. Территория ограждена металлическим забором (высота – 1.5м). Вход и въезд на территорию учреждения осуществляется через ворота и калитку. Возможность проникнуть в здание из соседних домов, в том числе по крышам и коммуникациям – отсутствует. Проникновение террористов на территорию возможно через внешние ограждение.

(краткая характеристика местности в районе расположения объекта (территории))

(рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытного подхода к объекту (территории))

(здания, строения, сооружения, автостоянки, расположенные на объекте (территории))

2. Сведения о потенциально опасных объектах, расположенных в непосредственной близости к объекту (территории) – отсутствуют

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до объекта (метров)

3. Размещение объекта (территории) по отношению к транспортным коммуникациям

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	Автомобильный (магистрали, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Автовокзал Автостанция	1000 3500
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	Железнодорожный вокзал	1000
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы)	Аэропорт	11000
4	Водный (морские и речные порты, причалы)	-----	-----

4. Общие сведения о сотрудниках (работниках) и (или) арендаторах объекта территории)

131 человек

(численность сотрудников (работников) объекта (территории))

1017 человек

(средняя и максимальная посещаемость объекта (территории), количество одновременно пребывающих людей)

нет

(сведения об арендаторах объекта (территории))

5. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории): отсутствуют

а) запретные или режимные зоны-отсутствуют

№ п/п	Наименование запретной или режимной зоны	Площадь (кв. м.)	Протяженность границ зоны (м.)

б) потенциально опасные участки и критические элементы

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих (чел.)	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1.	Общественно-бытовой блок	8	Взрыв
2.	Общежитие	259	Взрыв
3.	Электро-щитовой распределитель	80	Замыкание, пожар
4.	Газовый распределитель	259	Взрыв

6. Возможные противоправные действия на объекте (территории):

а) в случае применения взрывчатых веществ(ВВ) может произойти полное или частичное разрушение здания и пристроек мастерские(если применение ВВ будет на I – м этаже здания – это может привести к полному или частичному разрушению здания, в зависимости от количества ВВ). При обнаружении подозрительного предмета(который может оказаться взрывным устройством)или получении сообщения(письменного, либо по телефону) с угрозой применения ВВ необходимо немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, при возможности выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном расстоянии(за естественными укрытиями) и начать немедленную эвакуацию временно проживающих и персонала в безопасную зону.

б) в случае пожара (поджога) возможно распространение огня по мебели и конструкциям из горючих материалов и через дверные проемы в соседние помещения и коридор. В результате пожара образуется сильная задымленность с выделением токсичных продуктов горения.

Необходимо:

- начать немедленную эвакуацию обслуживаемых и персонала:
- оповестить органы пожарной охраны;

- при возможности приступить к тушению пожара силами штатного пожарного расчета.

в) в случае применения отравляющих веществ (ОВ) за короткий промежуток времени может произойти частичное заражение помещений учреждения.

При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться контейнером с отравляющим веществом) или получении сообщения (письменного, либо по телефону) с угрозой применения ОВ необходимо:

- немедленно сообщить в правоохранительные органы;

- по возможности выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном расстоянии (за естественными укрытиями с обязательным применением средств индивидуальной защиты);

- начать немедленную эвакуацию обслуживаемых и персонала из здания и удаление на безопасное расстояние;

- обеспечить дополнительную вентиляцию помещений за счет открытия окон и дверей.

г) в случае массовых беспорядков, проявлений экстремизма:

* в здании учреждения:

- немедленно сообщить в правоохранительные органы.

- провести разъяснительную работу с обслуживаемыми и персоналом.

- принять меры по недопущению проникновения участников массовых беспорядков в помещение путем закрытия входа.

- сообщить в правоохранительные органы.

- принять меры по запрету подхода обслуживаемыми и персонала к окнам.

д) в случае захвата заложников:

* оказавшимся в заложниках: - сохранять выдержку и спокойствие.

- не пререкаться с террористами, выполнять все их требования, на все действия спрашивать разрешение. помнить, что для сохранения жизни необходимо терпеть.

- при возможности (если есть мобильный телефон сообщить о случившемся и месте своего нахождения родственникам или полицию.

- при безопасной возможности освободиться от преступников попытаться уйти с места происшествия.

* оказавшимся не в составе заложников:

- немедленно покинуть здание учреждения.

- сообщить в правоохранительные органы о случившемся и действовать в соответствии с их указаниями. — не принимать инициативных мер для освобождения заложников и контактов с террористами.

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение объекта (территории) или его части, угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

б) Нет зафиксированных диверсионно-террористических проявлений.

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в отношении объекта (территории) или в районе его расположения, их краткая характеристика)

7. Оценка социально-экономических последствий террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)			Прогнозируемый размер материального ущерба (тыс. руб.)
		персонал объекта (территории)	персонал охраны	посетители	
1	Взрыв учебных мастерских	131	2	700	100000

8. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

а) Охрана учреждения осуществляется ООО ОП «Геостраж» договор № 20/24 от 01 сентября 2024 года, службой безопасности колледжа штатных единиц сторожей – 4 человека.

(наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охранной организации обеспечивающего охрану объекта (территории))

б) Отсутствует.

(характеристика группы быстрого реагирования или тревожной (резервной) группы (численность, вооружение, время прибытия от места постоянной дислокации до наиболее удаленных точек объекта (территории))

в) Пост охраны – 1, контрольно-пропускных пунктов – 1, пульт охранной сигнализации – 1.

(количество и местоположение помещений охраны (постов охраны, контрольно-пропускных пунктов, пульта охраны и т.д.)

г) Подразделения отдела МВД России по Бугульминскому району обслуживающие район, ближайшие пункты полиции. Общественный пункт охраны правопорядка улица Ивана Крылова 10, ОВО по Бугульминскому району – филиала ФКГУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан (Татарстан).

(территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при необходимости, силы и средства для усиления охраны объекта)

д) состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории)

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Караул	-----	-----
Внешний пост	-----	-----
Внутренний пост	1	2
Суточный пост	1	1
12-часовой пост	-----	-----
8-часовой пост	-----	-----
Всего	1	2

е) Средства охраны – нет.

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество (отдельно по каждому виду, типу, модели); защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

ж) организация оповещения и связи

Пункт охраны оборудован телефоном , стационарный телефон на посту.

(между постами: телефоны, радиостанции)

отсутствует

(между постами и центральным пунктом: телефоны, радиостанции центрального пункта)

Геостраж тел.9-14-08, Водоканал тел.4-25-12, ЦРБ тел.3-90-65,

ПТС тел.4-52-29, Электросети тел.4-97-24, служба газа 04.

(номера телефонов частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района)

МЧС тел.4-96-02, ОВО тел.6-10-96, ФСБ тел.4-32-05, МВД тел.02.

(номера телефонов дежурного территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России, Росгвардии и МЧС России)

Министерство по делам ГО и ЧС по Бугульминскому району, расстояние – 4.0 км.,

Водоканал – 4.5км, ПТС- 4.0км, Горэлектросеть- 10 км, Горгаз- 5 км.

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, км)

9. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта:

а) средства инженерно-технической укрепленности объекта (территории)

Количество видеокамер – 33 ,видеоизображение выводится на пост охраны, хранение видеoinформации осуществляется, срок хранения видеoinформации составляет – 30 суток. 19- камер наружных «Hiwatch», 14 – камер в учебном корпусе и общественно-бытовой блок «Matrix»,ручной металлоискатель «Мегеон – 45003»,наличие системы видеонаблюдения 1 – монитор « Hik vision»

(виды, характеристика и места установки)

б) система оповещения и управления эвакуацией

Наличие системы оповещения и управления эвакуации модуль акустический «Рокот-5».

Количество входов – 1, аварийных выхода – 6.Подъездных путей эвакуации – 2.

(характеристика системы оповещения; количество входов, аварийных выходов, подъездных коммуникаций, путей эвакуации; количество собственного и (или) привлеченного на договорной основе автотранспорта для эвакуации людей и имущества при угрозе совершения террористических актов, автотранспортных средств, реквизиты договоров с автохозяйствами и телефоны их диспетчерских служб)

в) сведения о возможности оказания первой медицинской помощи в случае совершения террористического акта

Наличие аптек медицинской помощи – имеются кабинет охраны.

(наличие и укомплектованность медпунктов, их размещение, наличие аптек первой медицинской помощи, другого медицинского оборудования для оказания экстренной медицинской помощи, наличие подготовленного персонала и т.д.)

г) обеспечение пожарной безопасности

Наличие автоматической пожарной сигнализации – имеется «Стрелец – мониторинг»

(меры по обеспечению пожарной безопасности объекта (территории), места расположения пожарных водоемов, пожарных гидрантов и первичных средств пожаротушения)

10. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков объекта (территории)

№ п/п	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
1.	Общественно-бытовой блок	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Достаточно	
2.	Общежитие	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Достаточно	

11. Выводы и рекомендации

а) категория объекта (территории), присвоенная комиссией по результатам обследования – II. (I, II, III,IV)

б) выводы о надежности охраны объекта (территории) и способности

противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект (территорию) для совершения террористических актов и иных противоправных действий.

существующая система охраны позволяет, частично обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищённость, требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости объекта выполняются, силы и средства для выполнения мероприятий по охране объекта территории недостаточны.

в) первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков.

Согласно П.П. от 02 августа 2019г. № 1006 п.24

п.п.е.Проведение с работниками объектов(территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах(территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов,а также при угрозе совершения террористического акта.

п.п.ж.Периодический обход и осмотр объектов(территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений.

п.п.и.Исключение безконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе и непосредственной близости от объекта(территории).

12.Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории), особое мнение членов комиссии


Отсутствует

Члены комиссии:


В.В. Кульбеда
(Ф.И.О.)


(ПОДПИСЬ)

И.И. Зайнуллов
(Ф.И.О.)


(ПОДПИСЬ)

Д.В. Лазарев
(Ф.И.О.)


(ПОДПИСЬ)

С.А. Шаламов
(Ф.И.О.)


(ПОДПИСЬ)

А.С. Маслов
(Ф.И.О.)


(ПОДПИСЬ)

