

Министерство образования и науки Республики Татарстан
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Дрожжановский техникум отраслевых технологий»

СОГЛАСОВАНО

Заявитель РИК Дрожжановского муниципального района
Республики Татарстан
Ибрагим У.С. Биксуров



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГАПОУ
«Дрожжановский техникум
отраслевых технологий»
Яфизов Ф.Р.
«10» 03 2020 г.



Паспорт

доступности для инвалидов объекта

и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее услуг)

с. Старое Дрожжаное
2020 год

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта ГАПОУ «Дрожжановский техникум отраслевых технологий» Дрожжановский район, Республика Татарстан.

1.2. Адрес объекта 422470, Республика Татарстан, Дрожжановский район, с. Старое Дрожжаное, ул. Дзержинского, д.36

1.3. Сведения о размещении объекта:

Учебный корпус №1-2. Год постройки – 1976-1979, 1986 год. Капитальный ремонт фасада здания, внутренняя отделка помещений, замена окон, системы теплоснабжения – 2015, 2019 год.

Общая площадь 1739,2 кв.м.

Одноэтажное здание.

Учебный корпус №3.

Год постройки – 1986 год. Капитальный ремонт фасада здания, замена окон, системы теплоснабжения – 2010 год.

Общая площадь 932,7 кв.м.

Двухэтажное здание.

Общежитие №1. Административный корпус. Год постройки – 1985 год. Капитальный ремонт фасада здания, замена окон, системы теплоснабжения – 2010 год.

Общая площадь 917,2 кв.м.

Двухэтажное здание.

- наличие прилегающего земельного участка – да:

общая площадь земельного участка – 15234 кв.м.

1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущей ремонт техникума-2019г, дата капитального ремонта не установлена

1.5. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Министерство образования и науки Республики Татарстан, Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Дрожжановский техникум отраслевых технологий"**

1.6. Юридический адрес организации (учреждения) 422470, Республика Татарстан, Дрожжановский район, с. Старое Дрожжаное, ул. Дзержинского, д.36

1.7. Основание для пользования объектом: **оперативное управление**

1.8. Форма собственности: **государственная**

1.9. Территориальная принадлежность: **муниципальная**

1.10. Вышестоящая организация (наименование) **Министерство образования и науки Республики Татарстан**

1.11. Адрес вышестоящей организации: 422011, РТ, г. Казань, ул. Кремлевская д.9

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности образовательная деятельность
- 2.2 Виды оказываемых услуг: среднее профессиональное образование.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 15 – 18 лет, взрослые старше 18 лет.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 550 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - **да**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: автобус до остановки - Техникум

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ДУ</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ДУ</i>
4	с нарушениями зрения	<i>ВНД-И</i>
5	с нарушениями слуха	<i>ВНД</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>ВНД-И</i>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДЧ-В</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>ДЧ-В</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ДУ-И (О, Г, У,) ВНД-И (С, К)</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ДУ-И (У, О, К,) ВНД-И (Г, С,)</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДП-И (У, Г), ВНД-И (О, С, К)</i>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ДУ-И (У, К, О), ВНД-И (Г, С)</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>ДП-И (Г, У, О), ВНД-И(С, К)</i>

3.5. Основные показатели доступности для инвалидов объекта

- выделенные стоянки автотранспортных средств – да;
- пандус переносной - нет;
- антивандальная кнопка вызова для улицы - да;
- наклейка на дверь «жёлтый круг» - да;
- гусеничный подъёмник - нет;

- адаптация официального сайта организации для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) - да;
- оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения всем категориям инвалидов при передвижении внутри помещений и на прилегающей территории – да;

3.6. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с умственными нарушениями, для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, для инвалидов с нарушением слуха; временно недоступным для инвалидов с нарушениями зрения.

Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ).

Для обеспечения **полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями** необходимо разместить информацию об объекте и оказываемых им услугах простыми, доступными словами (фразами).

Для обеспечения **полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата** требуется установка нормативных поручней на входной группе учебного корпуса №3 и здания общежития. Необходимо установить пандус на входе в учебный корпус №3.

Для обеспечения **условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха** необходимо организовать сурдоперевод и/или другие технические средства адаптации при оказании услуг.

Для обеспечения **условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках**, требуется организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Обеспечение доступности для **инвалидов с нарушениями зрения** на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит **условную доступность объекта**; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута **полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.**

По функциональным зонам рекомендуется выполнение следующих мероприятий-

Территория, прилегающая к зданию (участок):

отремонтировать подходы к объекту (установить декоративное ограждение выполняющее направляющую функции, устранить неровности дороги); снизить высоту бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью; выделить места отдыха (установить скамейки), обозначить их соответствующими международными символами.

Вход (входы) в здание:

установить пандус на высоту входной площадки главного входа (придерживаться требований п. 4.1.14СП 59.13330.2012); установить противоскользящее покрытие на края ступеней; установить поручни вдоль марша лестницы, включая разделительные(0,9м. п. 4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012); увеличить ширину рабочего полотна в свету до 90 см.(входные двери); снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4см. один элемент порога); двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд, предусмотреть смотровые панели.

Путь (пути) движения внутри здания:

установить недостающие поручни вдоль маршей лестниц; для передвижения по внутренним лестницам для инвалидов использующих кресла коляски приобрести мобильный подъемник;

увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см.; снизить высоту порогов (не более 1.4см.).

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

в актовом зале оборудовать места для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата менее 5% от общего количества мест, возможна установка индукционного контура); при необходимости рассмотреть оборудование аналогичных мест в классах.

Санитарно-гигиенические помещения:

Оборудовать в каждом корпусе техникума по две (женскую/мужскую) туалетных кабины в соответствии с нормативными требованиями (расширить дверные проемы, увеличить габариты, установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку и т. д); оборудовать поручнями одну раковину у столовой зоны (п. 5.3 СП 59.13330.2012).

Система информации на объекте:

на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Восстановление асфальтового покрытия на территории учреждения
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, КР, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия,
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, КР, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия,
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, КР, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения частичных работ: лето 2021 в рамках исполнения программы по доступности образовательной среды.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДУ-И (О, У, С, Г), ДУ-И (К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - условно доступен

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

<https://edu.tatar.ru/drozhanoye/org6195>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании анкеты и акта обследования объекта от 18 сентября 2020 года комиссией, состав которой утвержден приказом ГАПОУ «Дрожжановский техникум отраслевых технологий», анкета и акт прилагается.

ГАПОУ «Дрожжановский техникум отраслевых технологий» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставленных на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественном новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта ГАПОУ «Дрожжановский техникум отраслевых технологий»

1.2. Адрес объекта 422470, Республика Татарстан, Дрожжановский район, с.Старое Дрожжаное, ул. Держинского, д.36

1.3. Сведения о размещении объекта:

Учебный корпус №1-2. Год постройки – 1976-1979, 1986 год. Капитальный ремонт фасада здания, внутренняя отделка помещений, замена окон, системы теплоснабжения – 2015, 2019 год.

Общая площадь 1739,2 кв.м.

Одноэтажное здание.

Учебный корпус №3.

Год постройки – 1986 год. Капитальный ремонт фасада здания, замена окон, системы теплоснабжения – 2010 год.

Общая площадь 932,7 кв.м.

Двухэтажное здание.

Общежитие №1. Административный корпус. Год постройки – 1985 год. Капитальный ремонт фасада здания, замена окон, системы теплоснабжения – 2010 год.

Общая площадь 917,2 кв.м.

Двухэтажное здание.

- наличие прилегающего земельного участка – да:

общая площадь земельного участка – 15234 кв.м

1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-июль 2020 г., капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте

1.5. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) ГАПОУ «Дрожжановский техникум отраслевых технологий»

1.6. Юридический адрес организации (учреждения) 422470, Республика Татарстан, Дрожжановский район, с.Старое Дрожжаное, ул. Держинского, д.36

1.7. Основание для пользования объектом оперативное управление

1.8. Форма собственности государственная,

1.9. Территориальная принадлежность Дрожжановский муниципальный район,

1.10. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки Республики Татарстан

1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 422011, РТ, г. Казань, ул. Кремлевская д.9

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые старше 18 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети - инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 550

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут: Автобус – Техникум.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Дрожжановский техникум отраслевых технологий"

1.2. Адрес объекта 422470, Республика Татарстан, Дрожжановский район, с.Старое Дрожжаное, ул. Дзержинского, д.36

1.3. Сведения о размещении объекта:

Учебный корпус №1-2. Год постройки – 1976-1979, 1986 год. Капитальный ремонт фасада здания, внутренняя отделка помещений, замена окон, системы теплоснабжения – 2015, 2019 год.

Общая площадь 1739,2 кв.м.

Одноэтажное здание.

Учебный корпус №3.

Год постройки – 1986 год. Капитальный ремонт фасада здания, замена окон, системы теплоснабжения – 2010 год.

Общая площадь 932,7 кв.м.

Двухэтажное здание.

Общежитие №1. Административный корпус. Год постройки – 1985 год. Капитальный ремонт фасада здания, замена окон, системы теплоснабжения – 2010 год.

Общая площадь 917,2 кв.м.

Двухэтажное здание.

- наличие прилегающего земельного участка – да:

общая площадь земельного участка – 15234 кв.м.

1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-июль 2020г, капитального нет

1.5. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) ГАПОУ «Дрожжановский техникум отраслевых технологий»

1.6. Юридический адрес организации (учреждения) 422470, Республика Татарстан, Дрожжановский район, с.Старое Дрожжаное, ул. Дзержинского, д.36

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация *Образование*

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут: Автобус - Техникум,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДП-В		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: __доступно__

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения	Не нуждается

	здания (целевого посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ *июнь, июль 2021года*
в рамках исполнения *плана текущего ремонта*

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____ доступно всем инвалидам

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) условно доступно.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии _____ не требуется _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____ да _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); нет

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____ нет _____;

4.4.6. _____ другое _____ нет _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается _____ нет _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

(наименование сайта, портала)

Руководитель

рабочей группы:

Лухманов Валерий Викторович, зам. директора по УВР

Члены рабочей группы:

Кондрашкин Вячеслав Григорьевич, преподаватель ОБЖ

Вахитов Рустам Нурисламович, комендант общежития