



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
(РОСРЕЕСТР)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
(УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

повторное, взамен свидетельства: 02.12.2015

Дата выдачи:

18.12.2015

Документы-основания: • Распоряжение о закреплении государственного имущества за государственным автономным учреждением на праве оперативного управления от 07.09.2011г. №2477-р

Субъект (субъекты) права: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение " Нурлатский аграрный техникум", ИНН: 1632001226, ОГРН: 1021605352603

Вид права: Оперативное управление

Кадастровый(условный) номер: 16:56:010118:780

Объект права: Учебно-производственные мастерские, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь 2 188 кв.м, инв.№ 7078-1 , адрес (местонахождение) объекта: Респ. Татарстан (Татарстан), Нурлатский муниципальный район, г. Нурлат, ул. Ленинградская, д. 15

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "23" ноября 2012 года сделана запись регистрации № 16-16-35/019/2012-294

Государственный регистратор



16-16-35/019/2012-294



Шайдуллова А. Н.

КОПИЯ ВЕРНА

Директор ГАПОУ
«Нурлатский аграрный техникум»



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
(РОСРЕЕСТР)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
(УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

повторное, взамен свидетельства: 02.12.2015

Дата выдачи:

18.12.2015

Документы-основания: • Постановление Главы администрации Нурлатского района и г.Нурлат РТ №911 от 29.08.2001г.

• Акт государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта "Учебный корпус ПУ-99 в г. Нурлат " от 29.08.2001г.

Субъект (субъекты) права: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение " Нурлатский аграрный техникум", ИНН: 1632001226, ОГРН: 1021605352603

Вид права: Оперативное управление

Кадастровый(условный) номер: 16:56:010118:345

Объект права: Профессиональное училище №99, назначение: нежилое, 3 - этажный, общая площадь 4 140,5 кв.м, инв.№ 7078, лит. А , адрес (местонахождение) объекта: Республика Татарстан (Татарстан), Нурлатский муниципальный район, г.Нурлат, ул.Ленинградская, д.15

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "09" июля 2004 года сделана запись регистрации № 16-16-03/003/2004-298

Государственный регистратор


(подпись М.П.)

16-16-03/003/2004-298



Шайдуллова А. Н.

Для
документов



КОПИЯ ВЕРНА

Директор ГАПОУ
«Нурлатский аграрный техникум»



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
(РОСРЕЕСТР)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
(УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
повторное, взамен свидетельства: 14.11.2014;
02.12.2015

Дата выдачи:

18.12.2015

Документы-основания: • Постановление исполнительного комитета Нурлатского муниципального района РТ от 15.05.2008г. №452

• Распоряжение о разделении земельного участка №1802-р от 28.08.2014

Субъект (субъекты) права: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение " Нурлатский аграрный техникум", ИНН: 1632001226, ОГРН: 1021605352603

Вид права: Постоянное (бессрочное) пользование


Кадастровый(условный) номер: 16:56:010118:804

Объект права: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: Земельные участки образовательных учреждений (среднего профессионального и дополнительного образования взрослых), общая площадь 6 695 кв. м , адрес (местонахождение) объекта: Республика Татарстан (Татарстан), Нурлатский муниципальный район, г. Нурлат, ул. Ленинградская

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "14" ноября 2014 года сделана запись регистрации № 16-16-82/013/2014-264

Государственный регистратор



КОПИЯ ВЕРНА
Директор ГАПОУ
«Нурлатский аграрный техникум»



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
(РОСРЕЕСТР)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
(УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

повторное, взамен свидетельства: 14.11.2014;
02.12.2015

Дата выдачи:

18.12.2015

Документы-основания: • Распоряжение Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан о разделении земельного участка от 28.08.2014 №1802-р, выдавший орган: Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан

• Постановление исполнительного комитета Нурлатского муниципального района РТ от 15.05.2008г. №452

Субъект (субъекты) права: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение " Нурлатский аграрный техникум", ИНН: 1632001226, ОГРН: 1021605352603

Вид права: Постоянное (бессрочное) пользование


Кадастровый(условный) номер: 16:56:010118:805

Объект права: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: Под строительство учебно-производственного помещения, общая площадь 13 387 кв. м , адрес (местонахождение) объекта: Республика Татарстан (Татарстан), Нурлатский муниципальный район, г. Нурлат, ул. Ленинградская, д. 15

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "14" ноября 2014 года сделана запись регистрации № 16-16-82/013/2014-265


Государственный регистратор



(подпись, м.п.)

16-16-82/013/2014-265

Шайдуллова А. Н.



КОПИЯ ВЕРНА

Директор ГАПОУ
«Нурлатский аграрный техникум»

Утверждено
 директор ГАПОУ «НАТ»
 И.Ш.Камылов



Номер документа: 1
 Дата документа: 24.12.2015

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
 государственное автономное образовательное учреждение
 среднего профессионального образования
 "Нурлатский аграрный техникум"
 на период с 01 января 2016 года

Наименование структурных подразделений	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	К-во штатных единиц	94,60		Всего в месяц, руб. (гр.4 + гр.5 + гр.6)
			Тарифная ставка (оклад) и пр., руб.	надбавки	
1	2	3	4	5	6
Административно-управленческий персонал					
Директор	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	1	20018,00	1432	21450,00
Заведующий филиала		1	18016,00	716,00	18732,00
Заместитель директора по учебной работе (Зам. директора по УР)		1	18016,00	716,00	18732,00
Заместитель директора по воспитательной работе (Зам.директора по ВР)		1	16014,00	716,00	16730,00
Заместитель директора по производственному обучению (Зам.директора по ПО)		1	16014,00	716,00	16730,00
Заместитель директора по теоретическому обучению (Зам.директора по ТО)		1	16014,00	716,00	16730,00
Заместитель директора по научно-методической работе (Зам.директора по НМР)		1	16014,00	716,00	16730,00
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе (Зам.директора по АХР)		1	16014,00	716,00	16730,00
Старший мастер		1	14013,00	716,00	14729,00
Заведующий производством		1	18016,00	716,00	18732,00
Главный бухгалтер		1	8848,00	2948,75	11796,75
Руководитель физического воспитания		1	8798,00	1343,50	10141,50
Предохранитель-организатор ОБЖ		1	8748,00	1190,40	9938,40
Педагог дополнительного образования		1	8748,00	888,86	9636,86
Методист		2	8848,00	2569,51	22835,02
Педагог - организатор		1	8848,00	601,21	9449,21
Педагог-психолог		1	8848,00	1879,20	10727,20
Воспитатель		2	8331,00		16662,00
Механик		1,5	8331,00	583,17	13371,26
Секретарь-учебной части		1,5	8331,00	1786,54	15176,31
Библиотекарь		1,5	8331,00	941,40	13908,60
Инженер по обслуживанию ЭВМ		1	6831,00	478,17	7309,17
Лаборант		1	6831,00	916,72	7747,72
Специалист по кадрам		1,5	5554,00	666,48	9330,72
Секретарь		1,5	8331,00		12496,50
Инженер по охране труда и технике безопасности		2	8331,00	1118,02	18898,04
Бухгалтер		1	8331,00	1118,02	9449,02
Бухгалтер столовой		1	8331,00	583,17	8914,17
Юрист		1	6831,00	1447,33	8278,33
Мед.работник		0,5	5554,00	388,78	2971,39
Кассир					

проводились измерения):

Заместитель директора по производственному обучению

Абрамова С.А.

6. Ф.И.О., должность представителя автошколы (в присутствии которого проводились измерения):

Заместитель директора по производственному обучению

Абрамова С.А.

7. Условия проведения измерения:

температура воздуха + 1 °С, погода - малооблачность,
дорожное покрытие – асфальтное

8. Нормативно - техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения и оценка результатов:

ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»,
СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

9. Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

- Рулетка измерительная метрическая Спринт заводской номер Р30УЗКГОСТ7502-89,

свидетельство о поверке № 953 от 10.08.2015 г. сроком до 10.08.2016 г.

- Веха телескопическая заводской номер _____, Сертификат о калибровке № _____ от _____

- Измеритель коэффициента сцепления портативный ППК-МАДИ- ВНИИБД, заводской номер 910159, Свидетельство о поверке № 5053080 от 06.08.2015 г. сроком до 06.08.2016 г.

- Рейка дорожная универсальная КП- 231С, заводской номер 1901, Свидетельство о поверке № 532071 от 07.11.2014 г. сроком до 07.11.2015 г.

- Люксметр- пульсметр Аргус-07, заводской номер 284, Свидетельство о поверке № 20000391626 от 14.04.2015 г. сроком до 14.04.2016 г.

10. Результаты измерений:

10.1 Геометрические параметры площадки:

Общая площадь, кв. м.	2483
Площадь асфальтобетонного покрытия, кв. м	2483
Продольный уклон, ‰	≤ 10 11 10
Поперечный уклон, ‰	≤ 17 14 15

10.2 Геометрические параметры эстакады:

Длина заезда (L1), м	10,30
Длина горизонтальной части (L2), м	6,70
Длина съезда (L1), м	8,45

Ширина эстакады, м	3,60
Продольный уклон заезда, ‰	12
Продольный уклон съезда, ‰	15
Колейность (просвет под рейкой) заезда, мм	2
Колейность (просвет под рейкой) съезда, мм	3

10.3 Журнал измерения коэффициента сцепления дорожных покрытий***

Место проведения измерения на этапах (номер упражнения)	Результаты измерения сцепных качеств покрытия				
	№4 «Остановка и начало движения на подъеме»	0,45	0,41	0,42	0,43
№5 «Параллельная парковка задним ходом»	0,43	0,42	0,44	0,41	0,45
№6 «Змейка»	0,44	0,43	0,45	0,41	0,42
№7 «Разворот»	0,43	0,44	0,41	0,45	0,42
№8 «Въезд в бокс»	0,41	0,43	0,45	0,42	0,44

Итоговые данные коэффициента сцепления дорожных покрытий

Место проведения измерения	Результаты измерения сцепных качеств покрытия
№4 «Остановка и начало движения на подъеме»	0,43
№5 «Параллельная парковка задним ходом»	0,43
№6 «Змейка»	0,43
№7 «Разворот»	0,43
№8 «Въезд в бокс»	0,43

10.4 Журнал измерения освещенности территории площадки***

«10» ноября 2015 г. в период 20 час 00 мин. – 20 час 55 мин.

Место проведения измерения по периметру и этапам	Результаты измерения освещенности, ЛК
Освещение периметра площадки точка 1	20
Освещение периметра площадки точка 2	20
Освещение периметра площадки точка 3	20
Освещение периметра площадки точка 4	20
№4 «Остановка и начало движения на подъеме»	20
№5 «Параллельная парковка задним ходом»	20
№6 «Змейка»	20
№7 «Разворот»	20
№8 «Въезд в бокс»	20
Средняя освещенность территории	20

* Средняя освещенность территории закрытой площадки должна быть не менее значения освещенности приведенной в таб.№11 СНиП 23-05-95 определенной для категории «Магистральные дороги, магистральные улицы общегородского значения».

** Копии свидетельств о поверке и копии сертификатов калибровки на измерительные приборы должны быть приложены.

*** Допускается приложение результатов независимой организации, проводившей данный замер.

11. Заключение:

1. По результатам измерений, обследований качества покрытий а/дорог:

- коэффициент сцепления с поверхностью покрытия а/б- соответствует;

- продольные и поперечные уклоны- соответствует;
- геометрические параметры эстакады – соответствует;
- 2. Освещенность на рабочих местах отвечает требованиям НД.

12. Должность, Ф.И.О., подпись (работника, проводившего измерения):

1. Ответственный инженер ИДНПЦ, Данилов Д.Е. *Данилов Д.Е.*
2. Помощник врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ»
Камалтдинова Л.Р. *Л.Р. Камалтдинова*

13. Должность, Ф.И.О., подпись (представителя объекта, на котором производились измерения):


Заместитель директора по производственному обучению
Абрамова С.А. *С.А. Абрамова*

14. Должность, Ф.И.О., подпись (представителя автошколы в присутствии, которого проводились измерения):

Заместитель директора по производственному обучению
Абрамова С.А. *С.А. Абрамова*

15. Должность, Ф.И.О., подпись ответственного лица организации, привлеченной к проведению измерений:

1. Ответственный инженер ИДНПЦ, Данилов Д.Е. *Данилов Д.Е.*
2. Помощник врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ»
Камалтдинова Л.Р. *Л.Р. Камалтдинова*



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН"

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ 066-13

О СОСТОЯНИИ ИЗМЕРЕНИЙ В ЛАБОРАТОРИИ

Выдано 05 июля 13г.

Действительно до 05 07 16г.


Настоящим удостоверяется наличие в
лаборатории испытаний дорожно-строительных материалов
Испытательного дорожного научно-производственного центра
Института транспортных сооружений
*ФГБОУ ВПО «Казанский государственный архитектурно-
строительный университет»*
420043, РТ, г. Казань, ул. Зеленая, дом 1, корпус 5

условий, необходимых для выполнения измерений в
закрепленной за лабораторией области деятельности.

Приложение: перечень объектов и контролируемых в них показателей.

Свидетельство без приложения не действительно.

Директор



Ф.Х. Туктаров

Россия, 420029, г. Казань, ул. Журналистов, 24
тел.: (843) 291-08-35, 291-08-36
факс: (843) 279-56-35, 291-08-36
e-mail: tatcsm@tatcsm.ru

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ

Прибор портативный для измерения коэффициента сцепления дорожных покрытий ППК-МАДИ-ВНИИБД соответствует описанию типа в Государственном реестре средств измерений. Номер в Государственном реестре СИ — 10912-02.

Поверено в соответствии методикой поверки, приведенной в разделе 8 руководства по эксплуатации «Прибор портативный для измерения коэффициента сцепления дорожных покрытий ППК-МАДИ-ВНИИБД».

Действительная масса падающего груза 8,96506 кг.
С применением эталона: весы-компаратор КА.50-2/Т №2518715.

Абсолютная погрешность измерения коэффициента сцепления не превышает $\pm 0,05$.

Поверитель  Никитин А.В.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ
№ 5053080

Действительно до 06.08.2016 г.

Средство измерений Прибор портативный для измерения коэф-
фициента сцепления дорожных покрытий ППК-МАДИ-ВНИИБД
наименование, тип

Серия и номер клейма предыдущей поверки (если такие серия и номер
имеются) отсутствует

заводской номер 910159

принадлежащее КазГАСУ, ИНН 1655018025
наименование юридического (физического) лица, ИП


поверено и на основании результатов периодической поверки призна-
но пригодным к применению.



Поверительное клеймо

Начальник отдела
должность руководителя подразделения


А.К. Баязитов
(инициалы, фамилия)



(подпись)

Поверитель

А.В. Никитин
(инициалы, фамилия)



(подпись)

06.08.2015

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(заполняются в соответствии с нормативными документами по поверке средств измерений)

Поверено при температуре 20 °С и влажности 58%
согласно методике поверки СДТ 343.00.00.0000МП

С применением эталонов:

Государственный эталон единицы длины МКП набор
№1, зав. № 622447, 3.1.ZVU. 0033.2012

С применением средств поверки:
линейка поверочная ШД-3000 КТ1, шупы №2, №4 КТ2

Поверитель В.В.Складанов

07.11.14

410065, г. Саратов, ул. Теерская, 51-А.

Тел.: (8452) 63-26-09, факс: (8452) 63-24-26. E-mail: meta@genel.ru

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Федеральное бюджетное учреждение

«Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний им. В. А. Дубовикова в Саратовской области»

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ 532071

Действительно до 07.11.2015

Средство измерений: Рецка дорожная универсальная КИ-231С
патентное право - нет

отсутствует

Сервис и номер клейма (пробойной поверки) (если сервис-центр и номер клейма)
заводской номер: 1901

принадлежащее ООО «СПЕЦДОРТЕХНИКА»

информационно-сервисное подразделение (ИСС) лицея №49

ИНН 6432000827

поверено и на основании результатов поверки (пробойной (пробойно-сервисной)
поверки признано пригодным к применению.

Поверительное клеймо



Начальник отдела

С.В.Труханов
информационно-сервисное

Поверитель

В.В.Складанов
информационно-сервисное

07.11.2014

Дата



ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»



20-000391626

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ 20 000391626

Действительно до

«14» апреля 2016 г.

Средство измерений люксметр-пульсметр Аргус-07
наименование прибора

077375697

серия и номер клейма предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)

заводской номер 284

принадлежащее Филиал ФБУЗ "ЦГ и Э РТ(Татарстан)" в
наименование юридического (физического) лица, ИНН

Нурлатском, Аксубаевском районах **ИНН 1660077474**

поверено и на основании результатов первичной (периодической)
поверки признано пригодным к применению

Поверительное клеймо



Начальник ЛФХИИ
должность руководителя подразделения

подпись

Г.Б. Змачинская
инициалы, фамилия

Поверитель

подпись

Т.Н. Смыслова
инициалы, фамилия

«14» апреля 2015 г.