

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан)
(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))**

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54, факс (843) 238 79 19
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

от 09.09.2024г. № 37/6282

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в
г.Набережные Челны, Актанышском, Тукаевском, Мензелинском районах, РТ, Актанышский район,
с. Актаныш, пр. Ленина, д.61 А

(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Республике Татарстан (Татарстан) в г.Набережные Челны, Актанышском, Тукаевском,
Мензелинском районах Хафизовой Луизой Махияновной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципальной бюджетной дошкольной
образовательной организации «Детский сад общеразвивающего вида №1» Актанышского
муниципального района Республики Татарстан, юридический (фактический) адрес: РТ,
Актанышский район, с. Актаныш, ул. Хади Такташа, д. 53

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Отсутствуют документы, подтверждающие проведение обследования технического состояния
системы вентиляции (ревизия, очистка, и контроль эффективности) с инструментальными
измерениями объемов вытяжки воздуха, что является нарушением требований ст.11, ч.1 ст. 28,
п.3 ст. 39 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ "О санитарно- эпидемиологическом
благополучии населения", п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
2. не проведен контроль за функционированием технологического оборудования в порядке,
обеспечивающем производство (изготовление) пищевой продукции, соответствующей
требованиям технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой
продукции, нет сведений о проведении технического контроля соответствия технологического
оборудования – духовки, жарочного шкафа паспортным характеристикам, обеспечивающими
условия изготовления пищевой продукции, что является нарушением ст.11, ст. 28, п.3 ст. 39
Федерального Закона№ 52-ФЗ от 30.03.99г «О санитарно- эпидемиологическом благополучии
населения», абзац 7, п.2.4.6.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения»;
3. в 2024г. для определения в пищевых продуктах пищевой ценности и подтверждения
безопасности приготовляемых блюд, на соответствие их гигиеническим требованиям,
предъявляемых к пищевым продуктам, а также для подтверждения безопасности
контактирующих с пищевыми продуктами предметами производственного окружения не
проведены лабораторные и инструментальные исследования в рамках производственного
контроля, что является нарушением требований ст.11, ч.1 ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального Закона
от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ "О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения", п.1.8. СП
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи";

4. во всех групповых помещениях детская мебель стулья и столы не имеют маркировку ростовозрастным показателям, что является нарушением требований ст.11, ч.1 ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ "О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
5. В младшей группе на 1 этаже в раздевальной и в тех подполье имеются места подтеков отопительной трубы, что является нарушением требований ст.11, ч.1 ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ "О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
6. в журнале бракеража скоропортящейся пищевой продукции не указывается условия хранения продуктов и дата изготовления продукции указывается не по маркировки указанной изготовителем, что является нарушением ст.11, ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального Закона№ 52-ФЗ от 30.03.99г «О санитарно–эпидемиологическом благополучии населения», п.8.1.2, приложение №5, п. 7.1.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
7. Не функционирует сушильная машина в прачечной, что является нарушением ст. 11, ч. 1ст 28, п.3 ст.39 ФЗ 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г, п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
8. имеются повреждения поверхности пола теневого навеса (облуплены краски), что является нарушением ст. 11, ч. 1ст 28, п.3 ст.39 ФЗ 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
9. Групповые площадки на территории не отделены друг от друга, что является нарушением требований ст.11, ч.1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 от 30.03.1999 года, п.3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
10. В буфетных столы для посуды с повреждениями, что является нарушением ст.28, ст. 10 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",
11. Для приготовления блюд частично используется посуда выполненная из алюминия, что является нарушением ст. 28 № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", абзаца 3 подпункта 2.4.6.2 пункта 2.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
12. В детском саду не проводятся профилактические дератизационные работы, не предъявлены акты выполненных работ, что является нарушением требований ст.11, ч.1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 от 30.03.1999 года, п.2.9.5., 2.11.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
13. По результатам экспертного заключения №9000/12807от 06.09.2024г. выданного Нижнекамским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» выданное на результаты исследований аккредитованного испытательного лабораторного центра Набережночелнинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» №16-01-04/22365-24 от 06.09.2024г. испытанная проба: салата витаминного (капуста, яблоки, морковь) с растительным маслом, отобранный 27.08.2024г. в 11:00 в пищеблоке детского сада по микробиологическим показателям не соответствуют требованиям п.1.8 Приложения №2 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», где в исследованном образце обнаружены бактерии группы кишечных палочек (колиформы) при величине допустимого уровня «не допускается» в 0,1г, что является нарушением требований ст. 11, ч.1 ст. 28 , п.3 ст.39 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" № 52 от 30.03.1999 года, п. 2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", требованиям статьи 7 п. 1, 2, приложения 2 п.1.8 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. №880) (с изменениями и дополнениями)

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. провести обследование технического состояния системы вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (ревизию, очистку и контроль эффективности);
2. провести контроль за функционированием технологического оборудования в порядке, обеспечивающем производство (изготовление) пищевой продукции, соответствующей требованиям технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции, нет сведений о проведении технического контроля соответствия технологического оборудования – духовки, жарочного шкафа паспортным характеристикам, обеспечивающими условия изготовления пищевой продукции;
3. для определения в пищевых продуктах пищевой ценности и подтверждения безопасности приготавливаемых блюд, на соответствие их гигиеническим требованиям, предъявляемых к пищевым продуктам, а также для подтверждения безопасности контактирующих с пищевыми продуктами предметами производственного окружения провести лабораторные и инструментальные исследования в рамках производственного контроля;
4. В младшей группе на 1 этаже в раздевальной и в тех подполье устранить подтеков отопительной трубы;
5. Устранить повреждения поверхности пола теневых навесов;
6. Для отделения групповых площадок друг от друга использовать зеленые насаждения;
7. Для приготовления блюд применять посуду выполненной из нержавеющей стали;
8. В детском саду провести профилактические дератизационные работы;
9. Строго соблюдать сан дез режим в пищеблоке, правил личной гигиены персоналом, принять мер, направленных на предупреждение контаминации возбудителями острых кишечных инфекций пищевых продуктов в процессе хранения, приготовления, реализации.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальную бюджетную дошкольную образовательную организацию «Детский сад общеразвивающего вида №1» Актанышского муниципального района Республики Татарстан, юридический (фактический) адрес: 423740, РТ, Актанышский район, с. Актаныш, ул. Хади Такташа, д.53

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в г.Набережные Челны, Актанышском, Тукаевском, Мензелинском районах, по адресу: РТ, с.Актаныш, пр. Ленина, д.61 А

тел./факс 885552-3-09-62, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 15 » августа 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Настоящим информируем, что на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) реализован функционал подачи контролируемым лицом ходатайства о продлении срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений, выданного по результатам специального профилактического визита в соответствии с п.п. 11.4, 11.5 постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

Для рассмотрения указанное ходатайство поступает в подсистему досудебного обжалования государственной информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» <https://tor.knd.gov.ru/>.

Следовательно, ходатайства, поданные с нарушением порядка их подачи (не через ЕПГУ), не могут быть приняты к рассмотрению по существу.

Заместитель начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по РТ (Татарстан)
в г. Набережные Челны, Актанышском,
Тукаевском, Мензелинском районах

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Л.М. Хафизова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «09» сентября 2024 г.



(подпись)



(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: предписание вручено лично заведующей МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1» АМР РТ Бикмитовой Эльвире Хамитовне

