

Муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное  
учреждение «Детский сад  
комбинированного вида № 39  
«Килэчэк» Елабужского  
муниципального района  
Республики Татарстан»

ул. Баки Урманче, дом 7, г. Елабуга, 423606



Татарстан Республикасы  
Алабуга муниципаль районы  
муниципаль бюджет  
мәктәпкәчә  
белем биру учреждениеесе  
катиаш тордәге 39-нчы «Килэчэк»  
балалар бакчасы

Баки Урманчы ур. 7 нче порт. Алабуга ш. 423606

Тел.: (85557) 9-90-70, e-mail: [rimavs.1977@mail.ru](mailto:rimavs.1977@mail.ru)

24.09.2024 № РЗ  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

ОК. N 29/3393  
от 24.09.2024

Главному государственному  
санитарному врачу в  
Елабужском, Агрызском, Менделеевском  
районах по РТ(Татарстан)  
И.Р. Мухаметшину

Уважаемый Ильдар Рафаилович!

В ответ на предписание № 09/29Е от 07.06.2024г. об устранении выявленных нарушений обязательных требований при проведении обязательного профилактического визита 22 мая 2024 года на основании программы рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по федеральному государственному контролю (надзору) на 2024год, сообщаем Вам о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, а именно:

№	нарушение	Принятые меры	приложение
1.	Обеспечить соблюдение правил гигиены сотрудника пищеблока. В рамках программы производственного контроля провести повторный отбор смывов в пищеблоке, копии результатов протоколов испытаний предоставить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Елабужском, Агрызском, Менделеевском районах. Срок до 01.10.2024	Проведены лабораторных испытаний центром Елабужского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»	Копия протокола испытаний № 16-01-06/11675-01-24 от 05.09.2024
2.	Обеспечить контроль за соблюдением требований к технологии изготовления пищевой продукции. В рамках программы производственного контроля провести исследования готовых блюд по микробиологическим показателям, копии результатов протоколов испытаний предоставить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Елабужском, Агрызском, Менделеевском районах. Срок до 01.10.2024	Проведены лабораторных испытаний центром Елабужского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»	Копия протокола испытаний № 16-01-06/11695-01-24, 16-01-06/11696-01-24, 16-01-06/11698-01-24, 16-01-06/11699-01-24 от 05.09.2024

Заведующий

И.В. Садовниченко