

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
НУРЛАТ МУНИЦИПАЛЬ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ



РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
НУРЛАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НУРЛАТ ШӘһӘРЕ ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
«БАЛАЛАРНЫ ҺӘРЬЯКЛАП УСТЕРУТӨРЕНДӨГЕ
12 НЧЕ НОМЕРЛЫ «БУРАТИНО» БАЛАЛАР
БАКЧАСЫ» МӨКТӘПКӘЧӨ БЕЛЕМ МУНИЦИПАЛЬ
БЮДЖЕТ УЧРЕЖДЕНИЕСЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД
№ 12 «БУРАТИНО» ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА»
Г. НУРЛАТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН


3.Т.Тимирзянов ис ур., 13, Нурлат шәһәре, Нурлат
районы, Татарстан Республикасы, 423040

ул. им. 3.Т.Тимирзянова, 13, г. Нурлат, Нурлатский район,
Республика Татарстан, 423040

тел 8(84345) 2-40-67

Исх.№ 20

от «28» апреля 2019 года



Начальнику территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Республике Татарстан (Татарстан) в Нурлатском,
Акубаевском, Алькеевском, Черемшанском районах
А.Н. Трифионовой
от заведующего МБДОУ «Детский сад № 12 «Буратино»
Г.Г. Абдульмановой

**Ответ на предписание № 865 /26-п/в
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного
правонарушения от «12» апреля 2019 г.**

Направляем Вам сведения о выполненных мероприятиях:

№ п/п	Содержание замечаний	Проведённые мероприятия по устранению выявленных нарушений
1.	На первом этаже в помещении для хранения уборочного инвентаря, в раздевалке для персонала пищеблока устранить дефекты стен, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.	В помещении пищеблока проведена внутренняя отделка стен, допускающая уборку влажным способом и дезинфекцию. Устранены все дефекты, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. (Фото прилагается)
2.	В овощном цехе мочную ванну, предназначенную для мытья овощей зафиксировать, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.	Мочная ванная овощного цеха, предназначенная для мытья овощей, зафиксирована. (Фото прилагается)
3.	Приобрести термометр для определения температуры воды (для мытья и ополаскивания кухонной посуды).	Заключен договор с ИП Лаврентьева Е.А. на приобретение термометров для определения температуры воды (для мытья и ополаскивания кухонной посуды). (Договор прилагается)
4.	Заменить пришедший в негодность деревянный кухонный инвентарь, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.	Деревянный кухонный инвентарь заменен на новый, соответствующий санитарно-гигиеническим требованиям. (Фото прилагается)
5.	Групповые обеспечить моющими средствами в достаточном количестве.	Групповые помещения обеспечены моющими средствами в полном объеме.

		(Фото прилагается)
6.	В складском помещении, для хранения сухих сыпучих продуктов ежедневно проводить контроль температурно-влажного режима.	В складском помещении, для хранения сухих сыпучих продуктов ежедневно проводится контроль температуры и влажности помещения. (Фото прилагается)
7.	В группах для детей раннего возраста строго соблюдать режим мытья игрушек.	В групповых помещениях для детей раннего возраста проводится строгое соблюдение режима мытья игрушек в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. (Фото прилагается)
8.	Бракеражный журнал поступающего сырья вести в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, с указанием даты и часа фактической реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов по дням.	Бракеражный журнал поступающего сырья ведется в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, с указанием даты и часа фактической реализации продуктов. (Фото прилагается)
9.	Заключить договор на проведение производственного контроля со специализирующей организацией, для осуществления производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.	Заключен договор на проведение производственного контроля, для осуществления производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан". Договор № 84/СО от 22.04.2019 г. (Договор прилагается)
10.	Выражные дети - Турсунова Я.Ю. 14.10.2013 г., Сайфуллина Г.Р. 24.03.2013 г., Ибрагимова З.И. 15.07.2015 г., Наумов Е.А. 31.12.2015 г., Калимуллина А.Р. 17.04.2013 г. направить к фтизиатру.	Турсунова Я.Ю. 14.10.2013 г., Сайфуллина Г.Р. 24.03.2013 г., Ибрагимова З.И. 15.07.2015 г., Наумов Е.А. 31.12.2015 г., Калимуллина А.Р. 17.04.2013 г. - 22.04.2019 г. направлены на консультацию к фтизиатру, был сделан диаскинтест. 25.04.2019 г. была проведена проверка реакции у всех выразных детей, результат отрицательный. (Фото прилагается)
11.	Количество полотенец должно соответствовать списочному составу детей в группе.	Количество полотенец соответствует списочному количеству детей в группе. (Фото прилагается)

С коллективом проведен инструктаж на знание санитарных норм и правил в детском саду. Ужесточен контроль за санитарным состоянием в групповых помещениях и на пищеблоке.



(Handwritten signature)

Г.Г.Абдульманова