

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
НУРЛАТ МУНИЦИПАЛЬ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

НУРЛАТ ШӘҺӘРЕ ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
«БАЛАЛАРНЫ ҺӘРЯКЛАП УСТЕРҮТӨРЕНДӨГЕ
12 НЧЕ НОМЕРЛЫ «БУРАТИНО» БАЛАЛАР
БАКЧАСЫ» МӘКТӘПКӘЧӨ БЕЛЕМ МУНИЦИПАЛЬ
БЮДЖЕТ УЧРЕЖДЕНИЕСЕ

З.Т.Тимирзянов ис ур., 13, Нурлат шәһәре, Нурлат
районы, Татарстан Республикасы, 423040



РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
НУРЛАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД
№ 12 «БУРАТИНО» ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА»
Г. НУРЛАТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул. им. З.Т.Тимирязова, 13, г. Нурлат, Нурлатский район,
Республика Татарстан, 423040

тел 8(84345) 2-40-67

Исх. № 31

от 19.06.2026 г.

И.о. начальника Нурлатского ТО
Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан
в Нурлатском, Аксубаевском, Алькеевском,
Черемшанском районах
Тимирязову Андрею Сергеевичу

**Ответ на представление № 42/26 от 08 июня 2026 года
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

Направляем Вам сведения о проведении следующих мероприятий:

№ п/п	Наименование мероприятия	Проведенные мероприятия согласно предписанию
1.	В качестве экстренной меры профилактики не организовано проведение активной иммунизации - контактных детей кроме (Кандинова Т., Кандинова А., Гайсин А., Казанбаева В.) с больным в очагах ветряной оспой в первые 72-96 часов в 12, 13, 14 группе	В качестве экстренной меры профилактики не организовано проведение активной иммунизации, в связи с отсутствием вакцины в ГАУЗ Нурлатская ЦРБ
2.	В группах № 12,13 уборочный инвентарь для туалета имеется в недостаточном количестве (отсутствуют емкости для обработки раковин и унитазов)	В группах № 12,13 приобретен уборочный инвентарь (для раковин и унитазов) (фото прилагается)
3.	В группе № 12 уборочный инвентарь для туалета хранится в одном шкафу вместе с уборочным инвентарем учреждения	В группе № 12 уборочный инвентарь для туалета хранится отдельно от уборочного инвентаря учреждения (фото прилагается)
4.	В целях предупреждения и своевременного выявления резистентных к дезинфицирующим средствам штаммов микроорганизмов не проводится мониторинг устойчивости эпидемиологически значимых штаммов к применяемым дезинфицирующим средствам, не проводится ротация дезинфицирующих средств, в учреждении используется Ника хлор с 21.04.2025 г. по 18.05.2026 г., что является несоблюдением обязательных требований: ст. 10; ст. 24, ч.1, ст. 28, ст. 29 ч.3, ст. 39 ФЗ РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии	В целях предупреждения и своевременного выявления резистентных к дезинфицирующим средствам штаммов микроорганизмов проведен мониторинг устойчивости эпидемиологически значимых штаммов к применяемым дезинфицирующим средствам, проведена ротация дезинфицирующих средств (фото и документы прилагаются).

населения», п. 2.4.12, п. 2.11.3, СП 2.4.3648 -20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2855, п.3577, СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».	
--	--

Заведующий



[Handwritten signature]

Г.Г. Абдульманова