

Все эксплуатируемые помещения ДОО соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования.

Генеральным планом детского сада предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения различных групп инвалидов (инвалиды-колясочники, категории граждан со слабым зрением, и т.д.).

На пути движения инвалидов по тротуару отсутствуют препятствия и выступающие элементы.

Перед входами в здание использована тактильная плитка по ГОСТ Р 52875-2007 с шероховатой рифленой поверхностью с противоскользящими свойствами. На путях движения инвалидов высота бордюров в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, предусмотрена с понижением до 0,015 для организации съезда.

При входной группе в здание, предназначенной для посетителей, установлены знаки доступности для инвалидов. Предусмотрено наружное освещение входов.

Перед лестницей и дверью входа в здание запроектированы желтые тактильные полосы из керамических плиток.

В детском саду осуществляется доступ МГН в коридоры. В коридорах устанавливаются информационные мнемосхемы (тактильная схема движения), отображающая информацию для перемещения инвалидов по зданию. Дверные проемы в местах пребывания МГН не имеют порогов. Все входные двери являются распашными с задержкой закрывания не менее 5 секунд. Предусмотрены кнопки для автоматического отрывания дверей для инвалидов.

Для маломобильных групп населения в детском саду имеется лифт и оборудован санузел.