

Утвержден
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 28 августа 2019 г. № 1006
для служебного пользования
(пометка или гриф)
Экз. № _____

«СОГЛАСОВАНО.»

Начальник управления Федеральной
службы безопасности РФ по РТ

И.В.Хвостиков

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«24» 11 2025 г.

«УТВЕРЖДАЮ.»

Директор МБОУ «СОШ с.Чалпы»
Азнакаевского муниципального района РТ

Г.Г.Ибрагимова

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«10» 10 2025 г.

«СОГЛАСОВАНО.»

Начальник ОНД по Азнакаевскому району
УНД и ИРГУ МЧС России по РТ

Н.М.Шарипов

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«14» 11 2025 г.

«СОГЛАСОВАНО.»

Начальник ОВО по Азнакаевскому району-
филиала ФГКУ «УВО ВНГ РФ по РТ
Татарстан»

Р.С.Валеев

(подпись)

(инициалы, фамилия)

2025 г.

Паспорт безопасности

филиала муниципального бюджетного образовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа с.Чалпы»-

«Детский сад «Чулпан» с.Чалпы»

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

(наименование объекта (территории))

Республика Татарстан, Азнакаевский район, с.Чалпы

2025 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Филиал муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Чалпы» «Детский сад «Чулпан» с.Чалпы» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

наименование объекта (территории)

Республика Татарстан. Азнакаевский район, с.Чалпы, ул.Центральная, дом 39

(наименование населенного пункта)

2025 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 423300 Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул. Ленина, 22, тел.: (85592) 72020, 72483;

факс: (85592) 7-20-31, adm-admaznakay@mail.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Республика Татарстан, Азнакаевский район, с.Чалпы, ул.Центральная, дом 39, 88559235521, Dchal.azn@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

образовательная

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

четвертая

(категория опасности объекта (территории))

1080 кв.м (7637 кв.м.), 530 м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Выписка № 99/2019/258442990 от 22.04.2019 г.:

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Ибрагимова Гульфия Гатуфовна, директор школы, 8(85592)35521 (моб. 89586254939).

Scip.Azn@tatar.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Ибрагимова Гульфия Гатуфовна директор школы, 8(85592)35521 (моб. 89586254939)

Scip.Azn@tatar.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) с 06.00 до 18.00 часов

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) 3

(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте(территории), сотрудников охранных 18

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

5.1 Отделение «Банк Татарситан №8610» ПАО Сбербанк России, обслуживание населения, общее количество работников-1 чел., общее количество работников объекта (территории) -1, занимающая площадь- 12,3 кв.м. режим работы от 08:00 до 12:00 час, тел. 88559235548 по договору № 50002755921 от 01.09.2019 г., временное владение и пользование

5.2 Исполнительный комитет Чалпинского сельского совета, общее количество работников объекта (территории) -3, занимающая площадь- 116,4 кв.м., режим работы от 06:00 до 18:00 час, тел.88559235521 Распоряжение исполкома Азнакаевского МР РТ №1349 от 09.01.2015г. «О передаче части здания «Детский сад «Чулпан» с.Чалпы» в муниципальную собственность Чалпинского сельского поселения»

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте(территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников и иных лиц, находящихся на элементе, (человек)	Общая площадь, (кв.метр)	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	электрощитовая	1	10	Вывод из строя, подрыв	В случае теракта объект останется без электроснабжения
2	Котельная	1	24	Вывод из строя, подрыв	В случае теракта объект останется без теплоснабжения

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект(территорию) по всему периметру территории, основной выход, эвакуационные выходы

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта взрыв СВУ, применение химического оружия, применение огнестрельного оружия

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте(территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей Захват заложников из числа работников и воспитанников, вооруженное нападение, возможность размещения на объекте взрывных устройств

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) локальные разрушения конструкций здания, гибель заложников

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) – 18 человек

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) отдел МВД России по Азнакаевскому району Республики Татарстан
2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) рабочие и сотовые телефоны, КТС

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):
 - а) объектовые системы оповещения: громкоговоритель (микрофоном) АРИЯ-ПС-БРО-РМ
(наличие, марка, характеристика)
 - б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи: не имеется
(наличие, количество, характеристика)
 - в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) не имеется:
(наличие, марка, количество)
 - г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: ручной металлоискатель SPHINX (СФИНКС), 1 штук
(наличие, марка, количество)
 - д) наличие систем наружного освещения объекта (территории): осуществляется при помощи светильников, расположенных по всей территории объекта- 4 шт.
(наличие, марка, количество)
 - е) наличие системы видеонаблюдения: видеонаблюдение на 8 точках (4 наружные наблюдения)
2. Меры по физической защите объекта (территории):
 - а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) не имеется
 - б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 4: 2 центральный, 2 запасных выхода для людей, 1 ворота для проезда транспортных средств
 - в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска не имеется:
(тип установленного оборудования)
 - г) физическая охрана объекта в дневное время с 06:00 час. -18:00 час. мл.воспитатель-1, в ночное время сторож с 18:00 час. - 06:00 час. - 1 человек.
(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))
3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):
 - а) наличие автоматической пожарной сигнализации: имеется Гранит-8 (пожарная сигнализация с выводом на ПЦО ПСЧ 87
(характеристика)
 - б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: не имеется
(характеристика)
 - в) наличие автоматической системы пожаротушения: не имеется
 - г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: имеется Светозвуковой оповещатель для эвакуации при пожаре «Соната-2»-3го типа АРИЯ-ПС-БРО-РМ
(тип, марка)
 - д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) имеется, огнетушители ОП- 4 (3) - 3 шт.

VIII. Выводы и рекомендации

Согласно раздела 3. пункта 24. подпункта в. необходимо организовать обеспечение пропускного и внутриобъектового режима и осуществлять их функционирование. Срок выполнения- постоянно

Согласно раздела 3. пункт 24. подпункта и, исключить бесконтрольное пребывание на объекте посторонних лиц и нахождение транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта(территории). Срок выполнения – постоянно

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

(наличие локальных зон безопасности)


(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность(штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений; наличие на объекте (территории) локальных зон безопасности)

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).

2. Акт обследования и категорирования объекта (территории) антитеррористической защищенности объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

(подпись)  

Г.Г. Ибрагимова
(инициалы, фамилия)


Паспорт безопасности актуализирован

"10" октября 2025 г.

Причина актуализации

актуализация

Руководитель объекта (территории)

(подпись)  

Г.Г. Ибрагимова
(инициалы, фамилия)

«Утвержден»

Директор школы:


Ибрагимова Г.Г.

10.10.2025

План (схема) объекта (территории)

с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории)
филиала МБОУ «СОШ «СОШ с. Чалпы» - «Детский сад «Чулпан» с. Чалпы» Азнакаевского МР РТ

I-этаж



Условные обозначения:

 - Электропитание

 - Системы видеонаблюдения и оповещения, КТС


 - пост охраны

«Утвержден»

Директор школы: Ибрагимова Г.Г.
10.10.2025


План (схема) объекта (территории)

с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории)
филиала МБОУ «СОШ «Чалпы» - «Детский сад "Чулпан" с.Чалпы» Азнакаевского МР РТ
II-этаж




Условные обозначения:

 - 2 этаж здания, инженерно-технические средства- не имеется



«Утвержден»
Директор школы: Ибрагимова Г.Г.
10.10.2025

План (схема) объекта (территории)
с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории)
филиала МБОУ «СОШ «СОШ с. Чалпы» - «Детский сад «Чулпан» с. Чалпы» Азнакаевского МР РТ



Условные обозначения:

 - Котельная

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Азнакаевского Исполкома
Азнакаевского муниципального района



З.С.Гилязова

Ф.И.О. уполномоченного лица)

2025 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Чалпы» - «Детский сад «Чулпан села Чалпы» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан.

Филиал МБОУ «СОШ с.Чалпы»- «Детский сад «Чулпан» с.Чалпы» Азнакаевского муниципального района РТ)

(полное и сокращенное (в скобках) наименование объекта (территории))

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории):

Председатель комиссии:

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Чалпы» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан Ибрагимова Гульфия Гатуфовна

(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Воспитатель филиала МБОУ «СОШ с.Чалпы» - «Детский сад «Чулпан» с.Чалпы» Азнакаевского муниципального района РТ Махиянова Лилия Тагировна

Сотрудник отдела управления Федеральной службы безопасности РФ по РТ г.Азнакаево Ахунов Р.Р

Начальник ОВО по Азнакаевскому району - филиала ФГКУ «УВО ВНГ РФ по РТ (Татарстан)» Р.С.Валеев

(должность представителя территориального органа Росгвардии, Ф.И.О.)

Начальник ОНД по Азнакаевскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Шаринов Н.М.

(должность представителя территориального органа МЧС России, Ф.И.О.)

Основание: Постановление правительства Российской Федерации от 2 августа 2019г. №1006. «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)

(наименование распорядительных документов, утвердивших (перечень), создание и состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории), дата утверждения и № распорядительных документов)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) в период с 29 сентября 2025 г. по 30 сентября 2025 г.

Провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта (территории) и установила следующее:

1. Общие сведения об объекте:

1.1 Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Чалпы» - «Детский сад «Чулпан села Чалпы» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан.

Филиал МБОУ «СОШ с.Чалпы»-«Детский сад «Чулпан» с.Чалпы» Азнакаевского муниципального района РТ). 1977 год.

(полное и сокращенное наименование объекта (территории), время введения в эксплуатацию)

1.2. 423324, село Чалпы, Азнакаевского района Республики Татарстан, ул.Центральная, д. 39 , тел.8(85592)35521

(почтовый адрес, телефон, факс)

1.3. дошкольное образование, присмотр и уход за детьми от 1 года до 7 лет

(ведомственная принадлежность, основной вид деятельности объекта (территории))

1.4.Муниципальное казенное учреждение «Управление образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района РТ»: 423330, Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул. Ленина, дом 23, тел. 8(85592)7-50-77

(вышестоящая (головная организация): почтовый адрес, телефон, факс)

1.5.муниципальная

(форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная, частная))

1.6. _____

(для акционерных обществ и товариществ – доля государства в уставном капитале)

1.7. с 06:00 до 18:00 час

(режим работы объекта (территории))

1.8. 1080 кв.м. (7637 кв.м.);

(общая площадь объекта (территории), кв.м.)

1.9. 530 м;

(протяженность периметра объекта (территории), м.)

1.10. четвертая

(категория объекта (территории))

1.11. Ибрагимова Гульфия Гатуфовна, директор школы, 8(85592)35521 (моб. 9586254939)

(Ф.И.О. руководителя объекта, служебный, мобильный, домашний телефоны)

1.12.Воспитатель филиала МБОУ «СОШ с.Чалпы»- «Детский сад «Чулпан села Чалпы»

Махиянова Лилия Тагировна 8(85592)35521, (моб. 9179261431)

(Ф.И.О. заместителя руководителя объекта по безопасности, служебный, мобильный, домашний телефоны)

1.13. _____

(Ф.И.О. руководителя подразделения охраны, служебный, мобильный, домашний телефоны)

1.14. Краткая характеристика объекта (территории)

«Детский сад «Чулпан» с.Чалпы» расположен в двухэтажном кирпичном отдельно стоящем здании, 1977 года постройки, принадлежит МКУ «УО ИК Азнакаевского муниципального района РТ». Общая площадь детского сада составляет 1080 кв. м, строительный объем 4503 м.куб. Здание второй степени огнестойкости. Класс конструктивной пожарной опасности С1, класс функциональной пожарной опасности Ф1.1

Детский сад расположен на территории Азнакаевского муниципального района в зоне с умеренно- континентальным климатом. Местность сельского типа (жилые дома, здания : СДК, административное здание сельского поселения,магазины)

(краткая характеристика местности в районе расположения объекта (территории))

Лесных массивов вблизи села не имеется, возможности для скрытного подхода нет.

(рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытного подхода к объекту (территории))

На территории детского сада строения, сооружения , автостоянки не имеются.

(здания, строения, сооружения, автостоянки, расположенные на объекте (территории))

2. Сведения о потенциально опасных объектах, расположенных в непосредственной близости к объекту (территории)

№	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до объекта (метров)
1	Котельная	подрыв	западная	10

3. Размещение объекта (территории) по отношению к транспортным коммуникациям

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций
1	Автомобильный (магистрали, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Автовокзал Бугульма	81000 м
		Трасса М5 «Урал»	55000 м
		Трасса М7 «Волга»	150000 м
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	ЖД вокзал Бугульмы	81000 м
		ЖД вокзал Набережные Челны	150000 м
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, взлетно-посадочные полосы)	Международный аэропорт Нижнекамск (Бегишево) им.Н.В. Лемаева	160000 м
		Аэропорт Бугульма	76000 м
4	Водный (речные порты, причалы)	Нижнекамский грузовой речной порт	190000 м
		Речпорт г.Набережные Челны	150000 м

4. Общие сведения о сотрудниках (работниках и (или) арендаторах объекта (территории))

4.1 3

(численность сотрудников (работников) объекта (территории))

4.2 14

(средняя и максимальная посещаемость объекта (территории) количество одновременно пребывающих людей)

4.3. Информация об арендаторах:

Отделение «Банк Татарситан №8610» ПАО Сбербанк России, обслуживание населения, общее количество работников-1 чел., общее количество работников объекта (территории) -1, занимающая площадь- 12,3 кв.м, режим работы от 08:00 до 12:00 час, тел. 88559235548 по договору № 50002755921 от 01.09.2019 г., временное владение и пользование.

Исполнительный комитет Чалпинского сельского совета, общее количество работников объекта (территории) -3, занимающая площадь- 116,4 кв.м., режим работы от 06:00 до 18:00 час, тел.88559235521 Распоряжение исполкома Азнакаевского МР РТ №1349 от 09.01.2015г. «О передаче части здания «Детский сад «Чулпан» с.Чалпы» в муниципальную собственность Чалпинского сельского поселения»

(количество арендуемых помещений, информация об арендаторах,

безвозмездное пользование

наличие заключенных договоров аренды, срок их действия и т.д.)

5. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории):

а) запретные или режимные зоны

№ п/п	Наименование запретной или режимной зоны	Площадь (кв.м.)	Протяженность границ зоны (м.)
-	-	-	-

б) потенциально опасные участки и критические элементы

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих (чел.)	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1	складские помещения	1	в случае террористического акта объекту будет причинен материальный ущерб
2	электрощитовая	1	в случае террористического акта объект останется без электроснабжения

6. Возможные противоправные действия на объекте (территории):

6.1. Поджог, взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ), захват заложников, применение сильно-действующих отравляющих, радиоактивных химических, биологических веществ (СДЯВ, РХБВ), способных привести к массовой гибели людей.

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение объекта (территории) или его части, угроза совершения указанных действий, захват заложников,

Разрушение объекта, пожар, массовое отравление людей, вывод из строя коммуникаций

(вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

6.2. применение химических, биологических, радиоактивных элементов не зафиксированы

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в отношении объекта (территории) или в районе его расположения, их краткая характеристика)

7. Оценка социально-экономических последствий террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)			Прогнозируемый размер материального ущерба (тыс. руб.)
		Персонал объекта (территории)	Персонал охраны	посетители	
1	Поджог	3		18	Человеческие жертвы, материальный ущерб
2	Подрыв	3		18	Локальные разрушения конструкций, здания 3090773,64 руб. Объект остается без тепла, электроэнергии, без газопровода, без воды
3	Применение (СДЯВ, РХБВ)	3		18	Массовая гибель людей
4	Захват заложников	3		18	Причинение вреда к здоровью людей, гибель заложников

8. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

8.1. Объект оснащен тревожной сигнализацией с выводом на ИЦО ОВО по Азнакаевскому району

(наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охранной организации обеспечивающего охрану объекта (территории))

8.2. Ориентировочное время прибытия нарядов полиции: в течение 20 минут, СОГ - в течение 30 минут

(характеристика группы быстрого реагирования или тревожной (резервной) группы (численность, вооружение, время прибытия от места постоянной дислокации до наиболее удаленных точек объекта (территории))

8.3. не имеется

(количество и местоположение помещений охраны (постов охраны, контрольно-пропускных пунктов, пункта охраны и т.д.)

8.4. Отдел МВД России по Азнакаевскому району, г. Азнакаево, ул. Сююмбике, д.9.

(территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при необходимости, силы и средства для усиления охраны объекта)

8.5. Состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории)

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Караул	-	-
Внешний пост	-	-
Внутренний пост	-	-
Суточный пост	1	1
12-часовой пост	-	-
8-часовой пост	-	-
Всего	1	1

8.5.1. Физическая охрана осуществляется в дневное время – техничкой, в ночное время – сторожем.

(частной охранной организацией, сторожем, вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности)

8.5.2. Режим осуществления физической охраны с 6:00 до 18:00 ч., с 18:00 до 6:00 ч.

(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

8.5.3. Пропускной режим обеспечивается

(обеспечивается/не обеспечивается)

8.5.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт) не имеется

(по штату/фактическое)

8.5.5. Средний возраст сотрудников охраны 55

(лет)

8.5.6. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций проводится ежегодно

(проводится/не проводится)

8.6. Обеспеченность сотрудников охраны:

8.6.1. Специальными средствами: не обеспечены

(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не требуется)

8.7. Организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны, в том числе:

8.7.1. Основание установления физической охраны: не имеется

(№ и дата утверждения распорядительного документа об установлении охраны, наличие договора об оказании услуг по охране)

8.7.2. Положение о подразделении охраны (копия, выписка) не имеется

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

8.7.3. План и схема охраны не имеется

(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

8.7.4. Схема оповещения сотрудников охраны не имеется

(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

8.7.5. Инструкция по организации охраны не имеется

(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

8.7.6. Должностная инструкция охранника имеется (у ночного сторожа)

(имеется/не имеется/подлежит переработке)

8.7.7. Инструкция для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы или совершения террористического акта имеется

(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

8.7.8. Перечень телефонов оперативных и спасательных служб имеется

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

8.8. Средства охраны не имеется

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество (отдельно по каждому виду, типу, модели); защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

8.9. Организация оповещения и связи не имеется

(между постами: телефоны, радиостанции)

телефон с автоматическим определителем номера звонившего абонента: в количестве 1 штук 8(85592)35521)

(между постами и центральным пунктом: телефоны, радиостанции центрального пункта)

Отдел МВД РФ по Азнакаевскому району, тел. 8(85592)7-30-87, 02.

ОУФСБ России по Республике Татарстан в г. Азнакаево, тел. 8(85592) 7-41-05.

ОВО по Азнакаевскому району- филиала ФГКУ «УВО ВНИГ России по Республике Татарстан (Татарстан), тел. 8(85592) 7-24-32

ПЧ-87 ФПС по Республике Татарстан, тел. 8(85592) 7-01-01, 01,101

(номера телефонов дежурного территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России, Росгвардии и МЧС России)

Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района, тел. (85592) 7-24-83, 7-26-97, 7-19-80, 7-00-76, 7-19-63

(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления по подведомственности)

1. Азнакаевская РЭГС. РТ. г. Азнакаево, ул. Гагарина д.10, тел.8 (85592) 9-31-04, 8(85592) 9-43-

64 2. ПЧ-87 ФПС по Республике Татарстан. РТ г. Азнакаево ул. М. Джаляля д. 54, тел. 8(85592) 7-01-01, 01,101

3. Станция скорой медицинской помощи. ГАУЗ "Азнакаевская центральная районная больница" г. Азнакаево, ул. Ленина 2, тел. 8(85592) 7-12-81, 03, 003.

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, км)

9. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта:

9.1.1. Система (системы) видеонаблюдения имеется

Имеется/отсутствует

9.1.2. Количество видеокамер 8 из них находится в исправном состоянии 8

9.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится запись ведется на жесткий диск

(на пост охраны, в подразделение органа внутренних дел, частной охранной организации, иное)

9.1.4. Хранение видеоинформации осуществляется

(осуществляется/не осуществляется)

9.1.5. Срок хранения видеоинформации составляет более 30 дней

9.1.6. Зона охвата видеонаблюдения все стороны объекта, охватываются видеонаблюдением

9.1.7. Дополнительная информация не имеется

(при наличии нескольких систем видеонаблюдения на объекте (территории), принадлежащих разным собственникам, дополнительно указывается информация (пункты 9.1.1. - 9.1.6.) по каждой из них)

9.2. Система оповещения и управления эвакуацией имеется

(имеется/отсутствует)

9.2.1. Краткая характеристика прибор управления речевыми оповещателями - «Соната-К»- 3 типа АРИЯ-ПС-БРО-РМ.

9.3. Система освещения имеется

(имеется/отсутствует)

9.3.1. Краткая характеристика освещение осуществляется при помощи светильников, расположенных по всей территории объекта в количестве 2 штук, имеется «слепая зона», осуществляется ночное освещение входного проема

9.3.2. Достаточность освещения территории недостаточное

(достаточное/недостаточное)

9.4. Сведения о возможности оказания первой медицинской помощи в случае совершения террористического акта имеется аптечка

(наличие и укомплектованность медпунктов, их размещение, наличие аптечек первой медицинской помощи, другого медицинского оборудования для оказания экстренной медицинской помощи, наличие подготовленного персонала и т.д.)

9.5. Тревожно-вызывная сигнализация имеется

- 9.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация находится в рабочем состоянии
(имеется/отсутствует)
(находится в рабочем/нерабочем состоянии)
- 9.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги 2 брелока
- 9.5.3. Сигнал тревоги выводится ОВО по Азнакаевскому району - филиала ФГКУ «УВО ВНГ РФ по РТ (Татарстан)»
(наименование охранной организации, иное)
- 9.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации не обслуживается
(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок его действия)
- 9.6. Охранная сигнализация отсутствует
(имеется/отсутствует)
- 9.6.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного не выводится
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, иное)
- 9.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет не проводится
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)
- 9.7. Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии
(находится в исправном состоянии/требуется ремонт)
- 9.7.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет ООО «Центр безопасности» ИП Исенев Айрат Тагирович. Муниципальный договор № 2, технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации от 10 марта 2025г. срок договора -12 месяцев
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)
- 9.8. Средства телефонной связи имеются стационарные
(стационарные/мобильные/имеются/отсутствуют)
- 9.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера имеется, 1
- 9.9. Ограждение имеется
(имеется/отсутствует/не требуется)
- 9.9.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению 224.4 метров
- 9.9.2. Краткая характеристика и состояние ограждения ограждение выполнено по периметру объекта, высотой 1.3 м., металлический забор
(металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)
- 9.10. Наличие противотаранных устройств не имеется
- 9.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны не имеется
- 10. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта:**
- 10.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности назначено
(назначено/не назначено)
Приказ № 157 от 01.09.2025г., ответственный воспитатель Махиянова Л.Т.
(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)
- 10.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности:
- 10.1.1. Паспорт безопасности подлежит актуализации
(разработан/подлежит разработке/подлежит актуализации)
- 10.1.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности имеются 01.09.2025
(имеются (указать дату утверждения) /подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)
- 10.1.3. План мероприятий по обеспечению безопасности имеется
(имеется/отсутствует)
- 10.1.4. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режимов имеется
(имеется (указать его наименование, дату утверждения №) /отсутствует/ не требуется (только для территорий))

10.1.5. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории имеется

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

10.1.6. Инструкции по действиям персонала в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) имеется

(имеется/подлежит корректировке/отсутствует)

10.1.7. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта имеется

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

10.1.8. Документы по вопросам подготовки мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной безопасности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» отсутствуют

(имеются/отсутствуют/подлежат переработке)

10.1.9 Наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности имеется

(имеется/ необходимо размещение)

11. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях проводятся

(проводятся/не проводятся)

11.1. Периодичность проведения учений/тренировок 2 раза в год

11.2. Последнее учение (тренировка) проведено 02.09.2025 г. «Быстро, без паники и суеты»

(дата проведения, тема учения/тренировки)

11.3. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности проведено: от 15.06.2020 до 19.06.2020 г

(дата проведения обследования/обследование ранее не проводилось)

12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков объекта (территории)

№ п/п	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
1	Музыкально – физкультурный зал	Частично	Не выполняется	Выполняется частично	Недостаточно	организовать пропускной режим
2	Складские помещения	Частично	Не выполняется	Выполняется частично	Недостаточно	организовать пропускной режим
3	Электро щитовая	Частично	Не выполняется	Выполняется частично	Недостаточно	Поместить электрощит в недоступном для посетителей месте.

13. Выводы и рекомендации

13.1 Категория объекта (территории), присвоенная комиссией по результатам обследования
 _____ 4 _____ (I, II, III, IV)

13.2 Выводы о надежности охраны объекта (территории) и способности противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект (территорию) для совершения террористических актов и иных противоправных действий

а) существующая система охраны не позволяет обеспечить безопасность

(существующая система охраны/защиты и позволяет/не позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенности)

б) не выполняются

(требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта выполняются/не выполняются)

в) силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите не достаточны

(силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите объекта (территории) достаточны/не достаточны)

14. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

14.1 Согласно раздела 3. пункта 24. подпункта в, необходимо организовать обеспечение пропускного и внутриобъектового режима и осуществлять их функционирование.

Срок выполнения - постоянно

14.2 Согласно раздела 3. пункт 24. подпункта и, исключить бесконтрольное пребывание на объекте посторонних лиц и нахождение транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории).

Срок выполнения – постоянно

14.3 Если система видеонаблюдения не записывает месяц и более то добавляется еще один пункт: записывает более 30 суток

(мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, с указанием пункта нормативно-правового акта и сроков устранения)

15. Дополнительная информация (рекомендации по усилению защищенности) с учетом особенностей объекта (территории), особое мнение членов комиссии

Председатель комиссии
 Гилязова З.С.

Члены комиссии:
 Ибрагимова Г.Г.

Ахунов Р.Р.

Валеев Р.С.

Шарипов Н.М.

Махиянова Л.Т.

Начальник МКУ «Управление образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района РТ»

Директор МБОУ «СОШ с.Чалпы» Азнакаевского муниципального района РТ

Сотрудник отдела управления Федеральной службы безопасности РФ по РТ г.Азнакаево

Начальник ОВО по Азнакаевскому району - филиала ФГКУ «УВО ВНГ РФ по РТ (Татарстан)»

Начальник ОНД по Азнакаевскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

Воспитатель филиала МБОУ «СОШ с.Чалпы» - «Детский сад «Чулпан» с. Чалпы» Азнакаевского муниципального района РТ

8/16/2011

Дектор Школы:

1000

