

Утвержден
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 7 октября 2017 г. N 1231

**ПАСПОРТ
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ) МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОБЪЕКТА
(ТЕРРИТОРИИ), ОТНОСЯЩЕЙСЯ К СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МБОУ «НИЖНЕУСЛОНСКАЯ ООШ»**

Срок действия паспорта
до 22 02 2023 г.

для служебного пользования
(пометка или гриф)

Экз. N 1


Директор МБОУ «Нижнеуслонская ООШ»
С.П. Никитин

23 02 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник отделения
УФСБ РФ по г.п. и г. Зеленодольске


А.А. Козлов
(подпись) (ф.и.о.)

21 02 2022 г.

Начальник отдела по взаимодействию с органами
государственной власти и местного самоуправления
УФСБ РФ по г.п. и г. Зеленодольске


Г.В. Минин
(подпись) (ф.и.о.)

21 02 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник отделения надзорной деятельности
по Верхнеуслонскому муниципальному району
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ


А.Д. Садиков
(подпись) (ф.и.о.)

21 01 2022 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
места массового пребывания людей муниципального бюджетного образовательного
учреждения «Нижнеуслонская ООШ»

(наименование объекта (территории))
село Нижний Услон Верхнеуслонского муниципального района РТ
(наименование населенного пункта)

2018 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Исполнительный комитет Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))
422574, Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, село Нижний Услон,
улица Дзержинского, дом 6, 8-84(379)30-5-47, nig.uslon@mail.ru
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)
реализация основной общеобразовательной программы
(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

вторая категория опасности объекта

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь объекта – 1552,2 кв.метра, протяжённость периметра – 500 метров
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком
(серия АА № 218114 от 09.07.2015 года), свидетельство о праве пользования объектом недвижимости (серия 16 – АН № 863188 от 30.03.2015 года)

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

директор МБОУ «Нижнеуслонская ООШ» Никифоров Сергей Петрович,
тел. 8-84(379)30-5-47, nig.uslon@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Руководитель Исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района
Хакимянов Ленар Саэтзянович, 8(84379)2-12-67, E-mail: Lenar.Hakimzyanov@tatar.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): 10 – часовой рабочий день,

пятидневная рабочая неделя, 7.00 – 17.00

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории): тридцать пять.
(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте

(территории), сотрудников охранных организаций: сто
(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: один
(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): МБОУ «Нижнеуслонский детский сад», реализующая основную общеобразовательную программу дошкольного образования, обеспечение присмотра, ухода за детьми, их воспитания и развития, 6 работников, занимаемая площадь – 158,4 кв.м., режим работы – пятидневная рабочая неделя, с 7.30 – 16.30ч., Шайдуллина З.Р., 3-05-42, срок действия договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом с 02.03.2015 – 02.03.2020
«Централизованная библиотечная система Верхнеуслонского муниципального района», 1 работник, занимаемая площадь – 48,88 кв.м., режим работы – шестидневная рабочая неделя, с. 9.00-15.00ч., Морозенкова Н.В., срок действия договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом с 22.04.2014 – 22.04.2019гг.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Газовая котельная	1	9,73	Применение взрывчатых веществ	Взрыв газа, прекращение работы системы отопления
2	Электрощитовая (здания школы)	-	1,0	Возникновение пожара в случае совершения террористического акта (поджог, взрыв)	Короткое замыкание, приводящее к возгоранию. Поражение работающего персонала и посетителей электрическим током. Прекращение электроснабжения

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Газовая котельная	1	9,73	Применение взрывчатых веществ	Взрыв газа, прекращение работы системы отопления
2	Электрощитовая (здания школы)	-	1,0	Возникновение пожара в случае совершения террористического акта (поджог, взрыв)	Короткое замыкание, приводящее к возгоранию. Поражение работающего персонала и посетителей электрическим током. Прекращение электроснабжения

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): проникновение на объект (территорию) школы возможно через ограждение прилегающей территории, входные двери, окна.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: взрывные устройства, огнестрельное и холодное оружие, радиоактивные, отравляющие и другие опасные вещества.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: размещение на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, учащихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории).

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): разрушение конструкций здания площадью 1552,2 кв.метра, людские потери и причинение вреда здоровью, экономический ущерб, нарушение электро- и водоснабжения на площади территории 6124 кв.м.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1.	100	Приостановление работы учреждения при захвате заложников, при выводе из строя или несанкционированного вмешательства в работу систем газо-, электро-, теплоснабжения, водообеспечения и других коммуникаций; Полное или частичное разрушение здания в зависимости от количества взрывчатого вещества при применении взрывчатых веществ; Частичное или полное выгорание мебели, отделки и облицовки, выполненных из сгораемых материалов. При длительном воздействии высокой температуры и пламени возможно обрушение перекрытия над местом пожара (при возникновении пожара в случае совершения террористического акта – поджог, взрыв)	2420054,44

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): сторожа, Межмуниципальный отдел МВД РФ «Верхнеуслонский».

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): система видеонаблюдения из 8 камер: из них 4 наружных по периметру здания и 5 внутренних; хранение информации с камер видеонаблюдения в течение 30 суток; кнопка тревожной сигнализации (вызов группы быстрого реагирования) – имеется, исправна, выведена на пульт ООО «Частная охранная организация «Оружейный Дом+».

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения: АПС, ПАК «Стрелец – Мониторинг»; (наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи: отсутствуют; (наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты: система видеонаблюдения (8 камер), сторожа;

(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели: отсутствуют; (наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны: отсутствуют; (наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения: за территорией находятся две опоры ж/б линии электропередач СИП 0,4 кв со светильниками ДРЛ 250, освещенность удовлетворительная (4 фонаря на территории школы, 2 фонаря на здании школы).

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

- а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): отсутствуют;
- б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 6 эвакуационных выходов;
- в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: отсутствует;
(тип установленного оборудования)
- г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений): отсутствует.
(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

- а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности: заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности от 08.07.2015 г.;
(реквизиты, дата выдачи)
- б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: имеются 1 ПК на первом и втором этажах;
(характеристика)
- в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения: огнетушители в количестве 16 штук расположены во всех помещениях согласно инструкции, АПС в рабочем состоянии, помещение пищеблока оборудовано тепловыми пожарными датчиками;
(тип, марка)
- г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей: имеются планы эвакуации, светящиеся табло «Выход».
(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Ростгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз: имеется «План действий по предупреждению и ликвидации ЧС», утверждённый приказом №48 от 28.08.2017 г.
(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации

Вывод: антитеррористическая защищённость объекта (территории) МБОУ «Нижнеуслонская ООШ» ВМР РТ соответствует характеру угроз и обеспечивается в неполном объёме.

Рекомендации по проведению мероприятий в целях повышения антитеррористической защищённости объекта:

- Организация дежурства руководящего и обслуживающего персонала объекта;
- Проведение инструктажей о порядке действий при угрозе террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут быть биологически или химически опасными;
- Поддержание оперативного взаимодействия с правоохрнительными органами;
- Проведение ежеквартальных тренировок по эвакуации согласно планам ГУ МЧС и правоохрнительных органов;
- Проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в непосредственной близости от него;
- Информирование правоохрнительных органов о появлении на территории объекта подозрительных лиц;
- Обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твёрдых бытовых отходов;
- Обеспечение контроля за освещённостью территории объекта в тёмное время суток;
- Проверка наличия и исправности средств пожаротушения.

Долгосрочные мероприятия, требующие длительного времени и значительных финансовых затрат:

- установить систему оповещения и управления эвакуацией (Срок устранения 01.05.2019);

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей
объекта (территории)
нет

- Приложения: 1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории) .
2. Акт обследования и категорирования объекта (территории) .
3. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) .

Составлен " __ " _____ 20__ г.

Никифоров Сергей Петрович
(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

(подпись)

Никифоров С.П.
(ф.и.о.)

Актуализирован " __ " _____ 20__ г.

Причина актуализации _____