



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РТ (Татарстан) в Заинском районе и г. Заинск

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 16.13.01.000.М.000017.03.12 от 11.03.2012 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудования и иное имущество, которое предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности.

в объектах согласно приложению ("Российская Федерация")

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Верхненалимская средняя общеобразовательная школа" Заинского муниципального района Республики Татарстан по адресу: 423533, Республика Татарстан, Заинский район, с.Верхний Налим, ул.Молодежная, д.1 ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 721 от 28.02.2012 выданное филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РТ (Татарстан) в Заинском районе и г.Заинск

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№1900121



Номер листа

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РТ (Татарстан) в Заинском районе и г. Заинск

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 16.13.01.000.М.000017.03.12 ОТ 11.03.2012 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Верхненалимская средняя общеобразовательная школа" Заинского муниципального района Республики Татарстан по адресу: 423533, Республика Татарстан, Заинский район, с.Верхний Налим, ул.Молодежная, д.1

Филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Верхненалимская средняя общеобразовательная школа" Заинского муниципального района Республики Татарстан "Сармашбашская основная общеобразовательная школа" по адресу : 423532, Республика Татарстан, Заинский район, с.Сармаш-Баш, ул.Центральная, д.110 а.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по
Республике Татарстан (Татарстан) в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 16.07.01.000.М.000226.09.15 от 24.09.2015 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления дополнительного образования детей и взрослых

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Верхненалимская средняя общеобразовательная школа" Заинского муниципального района Республики Татарстан, 423533, Республика Татарстан, Заинский район, село Верхний Налим, улица Молодежная, дом 1 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Верхненалимская средняя общеобразовательная школа" Заинского муниципального района Республики Татарстан, 423533, Республика Татарстан, Заинский район, село Верхний Налим, улица Молодежная, дом 1 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений", СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"


Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах № 7759 от 10 августа 2015 года

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№ 2469477





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 16.07.01.000.М.000204.10.16 ОТ 31.10.2016 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности в сфере дошкольного образования

МБОУ "Верхненалимская СОШ", 423533, Заинский район, с. Верхний Налим, ул. Молодежная, д.1 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Верхненалимская средняя общеобразовательная школа" Заинского муниципального района Республика Татарстан, 423533, Заинский район, с. Верхний Налим, ул. Молодежная, д.1 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций "

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах № 9820 от 05.10.2016 года

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2678198

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в РТ (Татарстан) в Заинском районе и городе Заинск»

Утверждаю

Главный врач филиала Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в РТ (Татарстан)
в Заинском районе и г. Заинск»



Тухватуллин А.З.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реестр: рег. №721 от 28 февраля 2012 года

Настоящим экспертным заключением удостоверяется, что

проведение санитарно-эпидемиологического обследования зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, иного имущества Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Верхненалимская средняя общеобразовательная школа» Заинского муниципального района.

по адресу: 423533, Российская Федерация, Республика Татарстан, Заинский район, с. Верхний Налим, ул. Молодежная, д. 1

филиал МБОУ «Верхненалимская СОШ» «Сармашбашская ООШ» – 423532, Российская Федерация, Республика Татарстан, Заинский район, с. Сармаш-Баш, ул. Центральная, д. 110 а

Заявитель МБОУ «Верхненалимская СОШ»

по адресу (юридический адрес): 423533, Российская Федерация, Республика Татарстан, Заинский район, с. Верхний Налим, ул. Молодежная, д. 1

СООТВЕТСТВУЕТ/ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (нужное подчеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»»

Основанием для признания условий деятельности, работ соответствующими/ (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (нужное подчеркнуть, перечислить документы):

Акт санитарно-эпидемиологического обследования №24 от «28» февраля 2012 г.
Протоколы: протокол проведения измерений аэроионного состава воздуха №2399 от 20.10.2011г., 2418 от 09.11.2011г. протокол проведения измерений электромагнитного поля ПЭВМ №2402 от 20.10.2011г., №159 от 24.02.2012 г., протокол проведения измерений яркости №2403 от 20.10.2011г., 2422 от 09.11.2011г., протокол лабораторных исследований измерений искусственной освещенности, №2400 от 20.10.2011г., №158 от 24.02.2012 г., протокол лабораторных исследований измерений микроклимата, №2401 от 20.10.2011г., №2420 от 09.11.2011г., протокол лабораторных исследований холодной воды №2184 от 17.10.2011 г., №2957 от 09.11.2011г. - выполненные ИЛЦ фФБУЗ «ЦГиЭ в РТ» в Заинском районе и г. Заинск

Врач по общей гигиене

Р.Р. Сиразетдинова

№000024

**Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах

Орган инспекции

Юридический адрес: 420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сеченова, д.13а
423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Грибоедова, д.10
адрес места осуществления деятельности в заявленной области аккредитации

Аттестат аккредитации RA.RU.710067 от 15.06.2015 года



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач

Тухватуллин А.З
«10» августа 2015г

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Зарегистрировано в реестре «10» августа 2015г. под № 7759

подпись регистратора

Во исполнение предписания территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах №25-3/3460 от 28.07.2015 года.

регистрационный входящий № 2763-вх от 29.07.2015 г.

номер и наименование услуги, подуслуги государственной услуги – №2, подуслуга 2.1.п.п.2.1.2.

Нами, врачом по общей гигиене - экспертом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ (Татарстан)» в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах Абдрахмановым М.Н. помощником врача по гигиене труда филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ (Татарстан)» в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах Куляевой С.Б.

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза: здания, строений, сооружений, помещений, оборудования, иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления дополнительного образования детей и взрослых МБОУ «Верхненалимская средняя общеобразовательная школа» Заинского муниципального района Республики Татарстан, по адресу: 423533, Республика Татарстан, Заинский район, с.Верхний Налим, ул.Молодежная, д.1, (далее по тексту МБОУ)

на основании:

- предписание главного государственного врача №25-3/3460 от 28.07.2015 года.
- лицензия на право ведения образовательной деятельности в сфере образования № 3751 от 30.03.2012г.

- устав МБОУ «Верхненалимская СОШ» Заинского муниципального района

- ИНН/ КПП 1647007164 / 164701001

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица ОГРН 1021601898581

- санитарно-эпидемиологическое заключение № 16.13.01.000.М.000017.03.12 от 11.03.2012 года

- договор на обслуживание объектов по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями № 177 от 13.01.2015 года с филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ (Татарстан)» в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах;

- протоколы лабораторных исследований уровней освещенности и микроклимата.

в ходе которой установлено: МБОУ осуществляет/планирует осуществлять образовательную деятельность в сфере дополнительного образования детей и взрослых (юный математик, весёлый грамотей);

Участок школы имеет территориальное зонирование, благоустроен, подъездные пути имеются, Перепечатка (копирование) части экспертного заключения без письменного разрешения органа инспекции не допускается!

заасфальтированы, санитарно-защитная зона не нормируется. МБОУ расположено в зоне сложившейся жилой застройки. Имеется наружное электрическое освещение. Озеленение: кустарники, деревья и цветники. Оборудована контейнерная площадка для временного хранения отходов производства и потребления на расстоянии 25 метров со стороны хозяйственного блока. Здание МБОУ кирпичное, двухэтажное, построено по типовому проекту в 1984 году, общей площадью 1010,2 кв.м. Капитальный ремонт произведен в 2013 году с заменой кровли, дверей, окон, водопроводной и канализационной систем.

Помещение для осуществления дополнительного образования размещено на первом этаже в кабинете начальных классов общей площадью 36 кв.м. Естественное освещение боковое, через оконные проёмы, искусственное освещение осуществляется люминесцентными энергосберегающими лампами, все осветительные приборы оснащены плафонами и взрывобезопасной арматурой. Уровень искусственного освещения по результатам замеров соответствует гигиеническим нормативам (протокол измерений искусственной освещённости № 406 от 06.08.2015 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ» в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах).

Система отопления централизованная, теплоносителем является вода. Нагревательные приборы располагаются под оконными проемами, оснащены решетками. Параметры микроклимата соответствуют гигиеническим нормативам (протокол измерений микроклимата № 407 от 06.08.2015 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ» в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах).

Холодное водоснабжение (где): централизованное, от поселковой сети, канализация, местная - на территории МБОУ оборудован герметичный септик, на момент проверки функционирует.

Вентиляция - естественная, неорганизованная через дверные и оконные проемы.

Кабинет для проведения дополнительного образования общей площадью 36 кв.м. Отделка: стены окрашены водостойкой краской светлых тонов, потолок - побелка, полы покрыты линолеумом. Кабинет оборудован учебными столами, стульями, шкафами, интерактивной доской. Режим обучения – 2 раза в неделю по 1,5 часа.

Влажная уборка помещения учебного класса проводится техническим персоналом ежедневно с применением моющих средств. Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, промаркирован. Хранение уборочного инвентаря организовано в специально отведенном месте.

Заключение:

Здание, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности в сфере дополнительного образования детей и взрослых МБОУ «Верхнеалимская средняя общеобразовательная школа» по адресу: 423533, Республика Татарстан, Заинский район, с.Верхний Налим, ул.Молодежная, д.1


СООТВЕТСТВУЮТ требованиям: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

К экспертному заключению прилагаются:

- протокол измерений микроклимата № 406 от 06.08.2015 г.
- протокол искусственной освещённости № 407 от 06.08.2015 г.

Приложение на 2 листах в 1 экз.

врач по общей гигиене


Абдрахманов М.Н.

Сертификат А №3894483
Действителен до 25.06.2016г.

**Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах
Юридический адрес: 420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Сеченова, д.13а
423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Грибоедова, д.10
адрес места осуществления деятельности в заявленной области аккредитации

Аттестат аккредитации RA.RU.710067 от 15.06.2015



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

зарегистрировано в реестре «05» октября 2016г. под № 9820

подпись регистратора

Во исполнение предписания/определения территориального отдела управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах №25-3/4443 от 08.09.2016г.

выбрать нужное, указать кем вынесено, дата, номер

регистрационный входящий №3489-вх от «09» сентября 2016г.

номер и дата регистрации предписания/определения в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах

номер и наименование работы, подработы государственной работы № 1 (подработы п.п.1.13., 1.2.2)

Мною (нами), врачом по общей гигиене М.Н. Абдрахмановым

должность(и) и Ф.И.О. специалиста(ов) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан(Татарстан)» в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза здания, строений, сооружений, помещений, оборудования, иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности в сфере дошкольного образования МБОУ «Верхненалимская СОШ» ЗМР РТ по адресу: ул. Молодежная, д.1, Заинский район, с.Верхний Налим, РТ, РФ, 423538 (далее по тексту МБОУ) 423533 испр берид

указать предмет экспертизы, при необходимости указать наименование и адрес объекта

на основании:

- предписания главного государственного санитарного врача № 25-3/4443 от 08.09.2016 года
- устава МБОУ «Верхненалимская СОШ» ЗМР РТ.
- ОГРН 1021601898581; ИНН/КПП 1647007164 / 164701001
- Санитарно-эпидемиологического заключения № 16.07.01.000.М.000226.09.16. от 24.09.2015 года, выдано ТОУ Роспотребнадзора по РТ (Татарстан) в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах;
- Свидетельство о государственной аккредитации № 3797 от 09.09.2016г.
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 8611 от 02.09.2016г.
- Постановления о реорганизации МБДОУ «Верхненалимского детского сада «Чулпан» Заинского муниципального района Республике Татарстан»;
- договора на обслуживание объектов по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями № 0166/3 от 11.01.2016 года с филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ (Татарстан)» в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах;

в ходе которой установлено: МБОУ осуществляет/планирует осуществлять образовательную перепечатка (копирование) части экспертного заключения без письменного разрешения органа инспекции **не допускается!**



общего образования и дополнительного образования.

Участок благоустроен, огражден по периметру, подъездные пути и пешеходные дорожки имеются, заасфальтированы, санитарно-защитная зона не нормируется. МБОУ расположено в зоне сложившейся жилой застройки. Имеется наружное электрическое освещение.

Основное здание МБОУ кирпичное, двухэтажное, общей площадью – 1010,2 кв.м. Капитальный ремонт произведен в 2013 году с заменой кровли, входной группы, окон, водопроводной и канализационной систем. На территорию МБОУ имеется 2 въезда – основной и хозяйственный, 4 входа в здание – 1 основной, 3 запасных.

Естественное освещение боковое, через оконные проёмы, искусственное освещение осуществляется люминесцентными лампами, все осветительные приборы оснащены плафонами и взрывобезопасной арматурой. Уровень искусственного освещения по результатам замеров соответствует гигиеническим нормативам (протокол измерений искусственной освещённости № 445 от 04.10.2016 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах).

Система отопления: от ведомственной котельной - теплоносителем является вода. Все нагревательные приборы оснащены решетками, располагаются под оконными проемами и имеют регуляторы температуры. Параметры микроклимата соответствуют гигиеническим нормативам (протокол измерений микроклимата № 446 от 04.10.2016 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах).

Холодное водоснабжение (где): централизованное, от сельской сети.

Канализация – септик, очистка и обеззараживание сточных вод осуществляется на общегородских канализационных очистных.

Вентиляция - естественная за счет оконных проемов, фрамуги открываются. Режим проветривания соблюдается. В санузлах предусмотрена естественная система вентиляции.

Отделка, оснащение и площади всех производственных, бытовых и административных помещений соответствует гигиеническим требованиям и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Поверхность стен, полов, потолков отделана водостойкими материалами, разрешенными к применению в установленном порядке и устойчивыми к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

Помещения для осуществления образовательной деятельности в сфере дошкольного образования расположены в правом крыле на первом этаже здания МБОУ. Расчетная вместимость детского сада 20 человек.

Характеристика помещений:

Высота от пола до потолка основных помещений – 3 м. Вход в здание с двойным тамбуром, предусмотрен отдельный вход в пищеблок.

В состав МБОУ (дошкольная образовательная деятельность) входят следующие помещения: тамбур- 6 кв.м., раздевальная – 27,3 кв.м., столовая с буфетом – 18 кв.м.; игровая 36,6 кв.м., спальная комната – 36 кв.м., туалетные комнаты с умывальными для мальчиков и девочек – 14 кв.м. и 15 кв.м. соответственно, служебный санузел – 1,9 кв.м., Раздевальная (приемная) – оборудована 20 детскими шкафчиками для верхней одежды и обуви, скамейками, тумбочками. Каждый индивидуальный шкаф промаркирован и закреплен к стене. Во избежание ожогов и травм у детей отопительные приборы ограждены съемными деревянными решетками. Отделка помещения: стены окрашены краской светлых тонов на высоту 1,5 м от пола, выше оклеены водостойкими обоями, потолок окрашен водоэмульсионной краской, полы – линолеум.

Групповая (игровая) – оборудована закрепленными стеллажами для хранения игрушек, четырьмя детскими столами на четыре посадочных мест и стульями. Все столы и стулья промаркированы в соответствии росту и возрасту детей. Во избежание ожогов и травм у детей отопительные приборы ограждены съемными окрашенными металлическими решетками. Для раздачи пищи и мытья посуды в групповой предусмотрена буфетная, оборудованная раковинами с подводом горячей и холодной воды через смесители, шкафчиками для раздельного хранения посуды, кухонного инвентаря, моющих средств, столом для подготовки готовых блюд к раздаче и столовой посудой.

перепечатка (копирование) части экспертного заключения без письменного разрешения органа инспекции **не допускается!**

Спальная – оборудована стационарными двухъярусными кроватями, обеспеченность индивидуальными постельными принадлежностями: - по 2 комплекта на каждого ребенка. Отопительные приборы ограждены деревянными решетками. Стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской, напольное покрытие – линолеум.

В групповых и спальной комнате для контроля температуры воздуха имеются бытовые термометры, прикрепленные на внутренней стене, на высоте 1,0 метр.

Туалетная разделена на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещены умывальники с подведенной горячей и холодной водой. В зоне санитарных узлов размещены унитазы, шкаф для хранения горшков, навесные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец, шкаф для хранения уборочного инвентаря. Уборочный инвентарь для санузлов промаркирован, имеет сигнальную окраску и хранится отдельно. Туалетные комнаты - стены оклеены плиткой, потолок окрашен краской, пол напольная плитка.

Прачечная: оборудование – стиральная машина-автомат, раковина с подведенной холодной и горячей водой для мытья рук, гладильная доска, шкаф для хранения чистого белья. Стены и потолок окрашены масляной краской, пол оклеен плиткой.

Пищеблок общей площадью 18 кв.м., расположен на 1-м этаже здания МБОУ, имеется отдельный вход. При входе в обеденный зал установлены раковины для мытья рук, электрополотенце, мыло имеется.

Горячий цех оборудован электроплитой с жаровым шкафом, производственными столами, полками для сушки и хранения кухонной посуды и разделочного инвентаря, моечной ванной для мытья кухонной посуды, раковиной для мытья рук.

Цех для первичной обработки сырых овощей, мяса и рыбы оборудован 5-ю моечными раковинами «О.С.», «М.С.», «Р.С.», «Яйцо», раковиной для мытья рук, производственными столами «О.С.», «М.С.», «Р.С.». Для мытья яиц также имеются тазы. Все производственное оборудование промаркировано, находится в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии.

Кладовая продуктов питания оборудована холодильником «Позис» для скоропортящихся продуктов, морозильной камерой для хранения мяса, стеллажами, подтоварниками в достаточном количестве. Для контроля температурного режима в холодильнике имеется термометр. Все холодильные установки пищеблока имеют маркировку. Температурный режим соблюдается.

Бытовая комната для работников пищеблока оборудована отдельными шкафами для раздельного хранения личных вещей и спецодежды. Комната приема пищи оборудована столом и стульями

Для хранения уборочного инвентаря имеется отдельное помещение. Уборочный инвентарь имеется в наличии, промаркирован. Отделка помещений пищеблока: полы выложены плиткой, стены оклеены плиткой и окрашены краской светлых тонов, потолок окрашен водоэмульсионной краской,

Наличие и запас моющих и дезсредств: для хранения имеется отдельный шкаф. Имеющиеся дезсредства – «Ника-хлор» - 300 таблеток, моющее средство – кальцинированная сода – 5кг.

Спец. одежда и средства индивидуальной защиты (перечень, соответствие виду работ, исправность, условия хранения): спецодеждой персонал обеспечен по 2 комплекта (халат, чепчик). Хранение спецодежды организовано в специальных шкафах бытовой комнаты.

Обеспеченность средствами личной гигиены (перечень): индивидуальные полотенца, мыло, туалетная бумага.

Производственные журналы: имеются в наличии: журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журналы здоровья, журнал проведения С - витаминизации 3-х и сладких блюд, журнал учета температурного режима холодильного оборудования, ведомость контроля за рационом питания.

Материалы, принятые для внутренней отделки помещений устойчивы к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами. Генеральная уборка всех помещений и оборудования по графику проводится один раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств. Для уборки помещений используются разрешенные к применению для общественных помещений дезинфицирующие и моющие средства. Дезинфицирующие и моющие средства хранятся в коробке производителя в местах недоступных для детей (кладовая на замке).

Влажная уборка в помещениях проводится техническим персоналом согласно графику ежедневно, с применением моющих и дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь промаркирован, в зависимости от назначения помещений и видов уборочных работ и хранится в специально отведенном помещении.

Противоэпидемические мероприятия (дератизация, дезинсекция) в МБОУ проводятся с установленной периодичностью. Договор на объекте заключен с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ (Татарстан)» в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах № 0166/3 от 11.01.2016г. Последняя обработка проводилась 15.09.2016, что подтверждается актом выполненных работ.

Утилизация отходов осуществляется по заключенным договорам на вывоз ТБО № 128-3/16 от 11.01.2016г. с ООО «НК-Сервис Заинск», на оказание услуг по сбору и транспортировке отходов № 201 от 12.01.2015г. с ООО «Мобэко».

Заключение:

Здание, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности в сфере дошкольного образования МБОУ «Верхненалимской СОШ» ЗМР РТ по адресу: ул. Молодежная, д.1, Заинский район, с. Верхний Налим, РТ, РФ, 423533

СООТВЕТСТВУЮТ требованиям: СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

К экспертному заключению прилагаются:

- протокол искусственной освещённости № 445 от 04.10.2016 г.
- протокол измерений микроклимата № 446 от 04.10.2016 г.
- протокол уровня электромагнитных полей № 447 от 04.10.2016г.
- протокол лабораторных исследований питьевой воды № 11531.3 от 05.10.2016 года

врач по общей гигиене


Абдрахманов М.Н.

сертификат 031604 0005724
действителен до 15.11.2020г.