



10 февраля 2022 № _____

На № _____ от _____

Заместителю начальника
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Республике Татарстан
в Альметьевском, Заинском,
Сармановском районах
Насибуллину Р.М.

**Ответ на предписание
должностного лица № 152/25 – п/в от 28 января 2022г.**

№ п/п	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений законодательства РФ о сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения	Сведения об исполнении
1.	В личной медицинской книжке сотрудников своевременно вносить сведения об иммунизации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а именно: по вакцинации, ревакцинации против краснухи, эпидпаротита. Копии личных медицинских книжек с данными по вакцинации (лиц указанных в акте проверки) предоставить для ознакомления.	По данному вопросу школа обратилась в ГАУЗ «Заинская ЦРБ». Сведения об иммунизации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а именно: по вакцинации, ревакцинации против краснухи, эпидпаротита у данных работников: Абдуловой А.В.(24.11.1961г.р.), Александровой Н.Н. (13.04.1970 г.р.), Галиевой Г.Я. (28.02.1974 г.р.), Ахмадалиевой Л.А. (24.11.1968 г.р.), Байрашевой Г.М.(19.07.1968 г.р.), Лебедевой Г.Н. (16.11.1971 г.р.) в архиве прививочного кабинета не имеются. Справка ЦРБ в приложении.
2.	Обеспечить маркировку емкостей с рабочими растворами дезинфицирующих средств, на маркировке указать названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности.	Исполнено
3.	На рабочих местах обеспечить выполнения дополнительных профилактических мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19.	Все сотрудники пищеблока ознакомлены с требованиями Роспотребнадзора.
4.	В помещении обеденного зала, при организации питьевого режима указывать время смены кипяченой воды в графике смены воды.	В графике смены воды указано время смены кипяченой воды. График в приложении.

Приложение:

- 1) Копия справки ГАУЗ «Заинская ЦРБ» к п.1
- 2) фотоотчет к п.2
- 3) Копия приказа о дисциплинарном взыскании.
- 4) Копия графика смены воды к п.4



В.А.Данилова