

Коммерческое предложение от ООО "ПЛК-СЕРВИС"

ИНН 1658187737/КПП 165801001 ОГРН 1161690060828

Юридический адрес: 420095, Татарстан Респ, Казань г, Серова ул, дом № 5, квартира 57




Фактический адрес: 420033, Татарстан Респ, Казань г, Кулахметова ул, дом № 15

Банк: ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"







р/с 40702810029160001070

к/с 30101810200000000824










БИК 042202824

№	№№ по проекту	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Цена с НДС	Сумма с НДС	Изображение
1	10	Прилавок для приборов и подносов Luxstahl ПП (С)-600 Premium (нерж.) цех1670-цех1678 ,мкл001.2, Фасад Luxstahl Zigzag (Зигзаг) L600 (Ral1023) цех1670	1	47 455,71	47 455,71	
2	11	Прилавок холодильный Luxstahl ПХК (С)-1200 Premium (нерж.) Габаритные размеры: 1220x720(1090)x1650. Температурный режим: +5...+15°С. Энергопотребление: 0,62 кВт. Напряжение: 220 В. Хладагент: R404А, фасад Витрина из стекла 6 мм Фасад Luxstahl Zigzag (Зигзаг) L1200 (Согласно ТЗ ) мкл005.2+цех1670/2	1	204 706,20	204 706,20	
3	12	Мармит вторых блюд паровой Luxstahl МВП (С)-1500 Premium (нерж.) Габаритные размеры: 1500x720(1090)x1410мм, Напряжение 220В. Объем заливаемой воды: 15л. Рабочая температура воздуха в ванне не более 85 ° С. Время разогрева до рабочей температуры не более 30мин. Количество терморегуляторов: 1шт. Количество ПЭН-ов 3шт. вместимость 4 GN1/1, 3,0 кВт, в комплекте 2 шт. GN1/1x150, 2 шт. GN1/2x150, 3 шт. GN1/3x150, Витрина из стекла 6 мм Фасад Luxstahl Zigzag (Зигзаг) L1500 (Согласно ТЗ) мкл015.2+цех1670/3	1	144 428,76	144 428,76	

замена







4	13	Мармит первых блюд 2-конфорочный индукционный Luxstahl МПИ (С)-1200 Premium (нерж.) Габаритные размеры: 1220x740(1110)x1410 мм Мощность: 3,5+3,5 кВт Напряжение: 380 В Фасад Luxstahl Zigzag (Зигзаг) L1200 (Согласно ТЗ ) мкл008.2+ цех1670/2	1	105 852,93	105 852,93	
5	14	Прилавок нейтральный с верхней полкой Luxstahl ПНП (С) -1200 Premium (нерж.) цех1670/2- цех1678/2,мкл022.2,Фасад Luxstahl Zigzag (Зигзаг) L1200 (Ra11023),цех1670/2	1	79 152,16	79 152,16	
6	15	Прилавок кассовый универсальный Luxstahl КК-1200 Premium (нерж.) цех1670/2- цех1678/2,мкл002.2,Фасад Luxstahl Zigzag (Зигзаг) L1200 (Ra11023) ,цех1670/2	1	60 727,43	60 727,43	
7	16	Зонт приточно-вытяжной из нержавеющей стали с жироуловителем лабиринтного типа островной 1500*1000*450 ЗПВО 15*10	2	73 142,78	146 285,57	
8	17а	Кипятильник воды КВЭ-30 (30 литров, наливного типа, 30-110 С) 220В, 0,36кВт	1	16 761,00	16 761,00	
9	б/п	Тележка сервировочная ТС-С-2-800.500.850-02 (ТС- 2 разборная) 795x500x840 мм	2	11 433,56	22 867,11	

замена

Горячий цех 160,161				-		
10	18	Шкаф холодильный POLAIR CM105-S 697x695x1960 от 0 до 6 °С 220В, 0,35кВт	1	48 251,70	48 251,70	
11	19	Стол производственный Abat СПРП-7-1 каркас из нерж. стали, с полкой (800x700x850мм)	1	16 428,00	16 428,00	
12	20	Стол производственный Abat СПРП-7-2 каркас из нерж. стали, с полкой (1000x700x850мм)	4	18 204,00	72 816,00	
13	21	Стол производственный Abat СПРП-7-3 каркас из нерж. стали, с полкой (1200x700x850мм)	1	19 869,00	19 869,00	
14	22	Кипятильник электрический непрерывного действия КЭН-50 (прямоугольный) 355x685x391, 380В, 2,2 кВт	1	35 853,00	35 853,00	
15	22а	Смягчитель воды 12л DVA	1	7 592,40	7 592,40	
16	23	Подставка под кипятильник АТЕSY ПК-Б-400.400.420-02 400x400x420 мм, оцинк. сталь 1,2 мм.	1	3 618,88	3 618,88	
17	24	Хлеборезка ЯНЫЧАР АХМ-300А 1050x560x585 мм, 0,37 кВт, 380 В, производительность 300 бат/час	1	95 233,01	95 233,01	
18	25	Шкаф кухонный для хлеба (каркас: нерж. сталь аisi 430, двери купе, 3 полки) 900x500x1700 ШКХ-90/50	1	42 075,66	42 075,66	







необходимо  
добавить в  
проект








замена

19	26	Подставка межплитная ПМП-40 (400x850x860 мм) каркас крашен.	6	6 882,00	41 292,00	
20	27	Котел пищеварочный электрический КПЭМ-160/9Т, 900 серия, 160 л, +100°С, сливной кран, пароводяная рубашка, цельнотянутый, 841x1015x1030 мм, 18,1 кВт, 400 В	1	170 829,00	170 829,00	
21	27а	Смягчитель для воды DVA 16Л	1	10 228,65	10 228,65	
22	28	Сковорода электрическая ЭСК-90-0,47-70, цельнотянутая чаша 754x622x197 мм, площадь дна чаши 0,47 м2, 70 л, опрокидываемая, 900 серия, 840x1045x940 мм, +20...+270 С, 12 кВт, 400 В, вся нерж.	1	119 991,00	119 991,00	
23	29	Плита электрическая ЭП-6П, 6 конфорок КЭТ-0,12, без духовки, крашеная подставка, 1475x850x860 мм, лицев. нерж. 380В, 18кВт	2	71 484,00	142 968,00	
24	30	Зонт вентиляционный приточно-вытяжной ЗВПВ-О 16/21 Полностью из нерж. стали. Островной, вытяжной (ЗВВ-О) / приточно-вытяжной (ЗВПВ-О). Без подсветки, универсальный фланец крепления воздуховода (круглый 100, 125, 160; квадрат: 150, 200, 250). Крепление: подвес. 1600 x 2105 x 405 1054801( нет размера зонта 3000мм. Делим на 2 штуки)	2	68 253,90	136 507,80	






необходимо  
добавить в  
проект







замена

25	31	Весы эл.порционные CAS SW -5 Напряжение: 220 В Мощность: 0,25 кВт	1	8 737,92	8 737,92	
26	32	Стерилизатор для ножей СТН-18, на 18 ножей, таймер 10-60 мин, увиолевое стекло двери, бактерицидный поток лампы 2,1 Вт, механический замок, 400x152x605 мм, нерж. корпус и держатель для ножей, 0,03 кВт, 230 В	1	16 317,00	16 317,00	
27	б/п	РЫБОЧИСТКА КТ-S 190x240x230mm 220 Вольт МОЩНОСТЬ: 0.13 кВт	1	85 941,75	85 941,75	
28	33	Ванна 1-о секц. ВМП-6-1-5 РН (500x500x300). В составе смеситель Локтевой с длинным изливом, 2 шланга по месту, излив, гидроразрыв с кронштейном	1	23 323,32	23 323,32	
29	34	Полка настенная для досок и подносов 600*400*370 ПД 600/11 секций.Полностью нерж.сталь	1	4 973,91	4 973,91	
30	35	Пароконвектомат ПКА 20-1/1ПП2 (парогенератор, 20xGN-1/1, 120 установленных + память на 360 доп. программ приготовления, 20xGN-1/1, автоматическая мойка, вся нерж, без г/емкостей, 3х- канальный шуп, ЖК экран, сенсорное управление, USB-порт)	1	733 710,00	733 710,00	
31	б/п	Комплект для посудомоечной машины SCREAM LINE моющее средство 10л, ополаскивающее средство 10л	5	4 146,07	20 730,36	







32	б/п	Смягчитель для воды DVA 16Л	1	10 228,65	10 228,65	
33	б/п	Тележка для пароконвектомата ТП 20-1/1 Количество уровней 20 Размер противней / подносов GN 1/1 Ширина 470 мм Глубина 690 мм Высота 1647.5 мм	1	39 738,00	39 738,00	
34	36	Зонт вытяжной пристенный (каркас: нерж. сталь толщ. аisi 430) ЗПВ-100/120 1000x1200x400 (увеличена глубина, чтоб не срабатывала пожарная сигнализация)	1	21 921,39	21 921,39	
35	б/п	Подставка под оборудование (нерж. труба 40x40, усиление ЛДСП, нерж. сталь аisi 430) ПП-50/50 500x500x500	3	8 718,87	26 156,62	
36	37	Универсальная кухонная машина УКМ полный комплект(380В, 2ск.дв, мясорубка ММ, овощерезка с протиркой МО, взбивалка с бачком ВМ, МП-01 просеиватель, рыхлитель МР, измельчитель МИ, подставка П-01)	1	239 784,14	239 784,14	
37	38	Стол производственный Abat СПРО-6-1 каркас из нерж. стали, с полкой (800x600x850мм.) без борта	2	14 763,00	29 526,00	
38	39	Стеллаж СК-3-6 (616x1200x1730мм) Конструкция разборная, выполнена из высококачественной нержавеющей стали.	1	23 088,00	23 088,00	







замена







39	45	Шкаф кухонный (каркас: нерж. сталь аisi 430, двери купе, 3 полки) ШК-120/50 1200x500x1700	1	45 053,79	45 053,79		замена
40	53а	Полка-купе настенная ПНК-3 (1200x400x700 мм)	1	24 309,00	24 309,00		
41	52	Полка ПНК-С- 950.300-02 (ПНК-950) 950x300 мм, AISI 430	1	3 263,40	3 263,40		
42	65	Инсектицидная лампа GASTRORAG EGO-02-20W УФ, площадь действия 80 кв.м, в комплекте с цепью для подвешивания 410x102x320 220В/0,02кВт	1	3 552,00	3 552,00		замена
<b>Моечная столовой посуды 166</b>				-	-		
43	40	Стол производственный NICOLD НДСО-14/7 1400x700x850 мм Материал каркаса: сталь AISI430 (1 мм); Материал столешницы: сталь AISI430 (1 мм); Отверстие: сбоку; Тип каркаса: труба 40x40 мм; Тип столешницы: усиленная рёбрами жёсткости	1	13 315,56	13 315,56		замена







44	41	Тележка с баком для сбора отходов ТП-218 нерж	2	16 694,40	33 388,80		
45	42	Ванна моечная двухсекционная сварная (ёмкость - нерж. сталь аisi 430, каркас уголок оцинк. сталь, борт, сифон) 1200x600x870 (ёмкость 530x500x400) ВМСБ/2-120/60 в составе смеситель Локтевой с длинным изливом 1 шт, 4 шланга по месту, излив 2 шт, гидроразрыв с кронштейном 2 шт	1	23 669,64	23 669,64		замена каркаса на краш.сталь
46	44	УСТРОЙСТВО ДУШИРУЮЩЕЕ CANCAN СС.МТ02	1	15 984,00	15 984,00		
47	43	Зонт вентиляционный настенный ЗВН-1200x600x350 301222.005-06 МХМ	1	13 577,79	13 577,79		замена
48	45	Шкаф кухонный (каркас: нерж. сталь аisi 430, двери купе, 3 полки) ШК-120/50 1200x500x1700	2	45 053,79	90 107,58		замена
49	46	Стеллаж для тарелок СТ-1,8*8/5 800*310*1800 5 полок на 150 тарелок решетки из никел. стали /стойки крашенные	2	16 474,62	32 949,24		









50	47	Ванна моечная трехсекционная сварная (ёмкость - нерж. сталь аisi 430, каркас уголок оцинк. сталь, сифон) ВМС/3-175/60 1750x600x870 (ёмкость 530x500x400)в составе смеситель Локтевой с длинным изливом 2 шт,6 шлангов по месту, излив 3 шт, гидроразрыв с кронштейном 3 шт	1	31 900,29	31 900,29		замена каркаса на краш.сталь
51	44	УСТРОЙСТВО ДУШИРУЮЩЕЕ CANCAN СС.МТ02	1	15 984,00	15 984,00		
52	48	Зонт вытяжной пристенный (каркас: нерж. сталь толщ. аisi 430)ЗПВ-190/80 1900x800x400	1	27 910,95	27 910,95		замена
53	49	Стол предмоечный СПМФ-7-1 ( 1166x724x898-1800 мм) душ-стойка, мойка цельнотянутая 400x400x250, для фронтальных машин МПК-500	1	47 397,00	47 397,00		
54	50	Машина посудомоечная МПК-500Ф-01 фронтальная, 500 тарелок/час, 2 программы мойки, 2 дозатора (моющий, ополаскивающий), насос мойки, насос слива, 400В, 6,8 кВт, 590x640(1030)x864	1	130 758,00	130 758,00		
55	19а	Стол производственный Abat СПРП-7-1 (столешница - нерж., каркас - краш.сталь) (800x700x850мм)	1	10 989,00	10 989,00		замена каркаса на краш.сталь

56	53	Полка ПНК-С-1200.300-02 (ПНК-1200) 1200x300 мм, AISI 430	1	3 929,40	3 929,40		
57	52	Полка ПНК-С- 950.300-02 (ПНК-950) 950x300 мм, AISI 430	1	3 263,40	3 263,40		
<b>Моечная кухонной посуды 165</b>				-			
58	21a	Стол производственный Abat СПРП-7-3 (столешница - нерж., каркас - краш.сталь) (1200x700x850мм)	1	12 987,00	12 987,00		замена каркаса на краш.сталь
59	42	Ванна моечная двухсекционная сварная (ёмкость - нерж. сталь аisi 430, каркас уголок оцинк. сталь, борт, сифон) 1200x600x870 (ёмкость 530x500x400) ВМСБ/2-120/60 в составе смеситель Локтевой с длинным изливом 1 шт, 4 шланга по месту, излив 2 шт, гидроразрыв с кронштейном 2 шт	1	23 669,64	23 669,64		замена каркаса на краш.сталь
60	44	УСТРОЙСТВО ДУШИРУЮЩЕЕ CANCAN СС.МТ02	1	15 984,00	15 984,00		
61	43	Зонт вентиляционный настенный ЗВН-1200x600x350 301222.005-06 МХМ	1	13 577,79	13 577,79		замена

62	51	Стеллаж HESSEN C-2*8*5/4 (стойки из оцинк. стали) 4 полки t=0,6мм, стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости.800*500*2000	1	15 138,18	15 138,18		замена
<b>Мясо-рыбный цех 164</b>				-	-		
63	20a	Стол производственный Abat СПРП-7-2 (столешница - нерж., каркас - краш.сталь) (1000x700x850мм)	2	11 988,00	23 976,00		замена каркаса на краш.сталь
64	21a	Стол производственный Abat СПРП-7-3 (столешница - нерж., каркас - краш.сталь) (1200x700x850мм)	2	12 987,00	25 974,00		замена каркаса на краш.сталь
65	31	Весы эл.порционные CAS SW -5 Напряжение: 220 В Мощность: 0,25 кВт	3	8 737,92	26 213,76		
66	32	Стерилизатор для ножей СТН-18, на 18 ножей, таймер 10-60 мин, увиолевое стекло двери, бактерицидный поток лампы 2,1 Вт, механический замок, 400x152x605 мм, нерж. корпус и держатель для ножей, 0,03 кВт, 230 В	1	16 317,00	16 317,00		
67	33a	Ванна моечная односекционная сварная (ёмкость - нерж. сталь аisi 430, каркас уголок оцинк. сталь, борт, сифон) ВМСБ/1-63/60, 630x600x870 (ёмкость 530x500x400)составе смеситель Локтевой с длинным изливом 1 шт, 2 шланга по месту, излив 1 шт, гидроразрыв с кронштейном 1 шт	3	12 594,06	37 782,18		замена каркаса на краш.сталь






68	34	Полка настенная для досок и подносов 600*400*370 ПД 600/11 секций.Полностью нерж.сталь	3	4 973,91	14 921,73		
69	47	Ванна моечная трехсекционная сварная (ёмкость - нерж. сталь аisi 430, каркас уголок оцинк. сталь, сифон) ВМС/3-175/60 1750x600x870 (ёмкость 530x500x400)в составе смеситель Локтевой с длинным изливом 2 шт,6 шлангов по месту, излив 3 шт, гидроразрыв с кронштейном 3 шт	1	31 900,29	31 900,29		замена каркаса на краш.сталь
70	44	УСТРОЙСТВО ДУШИРУЮЩЕЕ CANCAN СС.МТ02	1	15 984,00	15 984,00		
71	53а	Полка-купе настенная ПНК-3 (1200x400x700 мм)	1	24 309,00	24 309,00		
72	54	Шкаф холодильный ШХс-0,5 краш. (700x690x2050) t 0...+5°C, верх.агрегат, авт.оттайка, мех.замок, ванна выпаривания конденсата 0,17кВт, 220В	1	51 504,00	51 504,00		
73	57	Зонт вытяжной пристенный (каркас: нерж. сталь толщ. аisi 430) ЗПВ-180/80 1800x800x400	1	26 893,08	26 893,08		замена







74	58	ОВОСКОП ОН - 10 НА 10ШТ. (ПРИБОР ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЯИЦ)	1	1 776,00	1 776,00		
75	59	Колода разрубочная АТЕSY КР-С-500-514-02-Д (КР-500/700) 514x514x700 мм, колода 500x500x150 мм - клееный бук, каркас разборный - оцинк. Сталь	1	28 860,00	28 860,00		
76	60	Мясорубка электрическая МЭП-300, 300 кг/ч, полный унгер, загрузочное отверстие 65x48 мм, 250 об/мин, 690x420x450 мм, 1,9 кВт, 400 В, вся нерж.	1	62 049,00	62 049,00		
77	65	Инсектицидная лампа GASTRORAG EGO-02-20W УФ, площадь действия 80 кв.м, в комплекте с цепью для подвешивания 410x102x320 220В/0,02кВт	1	3 552,00	3 552,00		замена
<b>Овощной цех 163</b>				-	-		
78	20a	Стол производственный Abat СПРП-7-2 (столешница - нерж., каркас - краш.сталь) (1000x700x850мм)	1	11 988,00	11 988,00		замена каркаса на краш.сталь
79	21a	Стол производственный Abat СПРП-7-3 (столешница - нерж., каркас - краш.сталь) (1200x700x850мм)	1	12 987,00	12 987,00		замена каркаса на краш.сталь

80	31	Весы эл.порционные CAS SW -5 Напряжение: 220 В Мощность: 0,25 кВт	1	8 737,92	8 737,92	
81	34	Полка настенная для досок и подносов 600*400*370 ПД 600/11 секций.Полностью нерж.сталь	1	4 973,91	4 973,91	
82	52	Полка ПНК-С- 950.300-02 (ПНК-950) 950x300 мм, AISI 430	1	3 263,40	3 263,40	
83	42	Ванна моечная двухсекционная сварная (ёмкость - нерж. сталь аisi 430, каркас уголок оцинк. сталь, борт, сифон) 1200x600x870 (ёмкость 530x500x400) ВМСБ/2-120/60 в составе смеситель Локтевой с длинным изливом 1 шт, 4 шланга по месту, излив 2 шт, гидроразрыв с кронштейном 2 шт	1	23 669,64	23 669,64	
84	43	Зонт вентиляционный настенный ЗВН-1200x600x350 301222.005-06 МХМ	1	13 577,79	13 577,79	
85	44	УСТРОЙСТВО ДУШИРУЮЩЕЕ CANCAN СС.МТ02	1	15 984,00	15 984,00	






замена каркаса  
на краш.сталь







замена






86	51	Стеллаж HESSEN C-2*8*5/4 (стойки из оцинк. стали) 4 полки t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости.800*500*2000	1	15 138,18	15 138,18		замена
87	54	Шкаф холодильный ШХс-0,5 краш. (700x690x2050) t 0...+5°C, верх.агрегат, авт.оттайка, мех.замок, ванна выпаривания конденсата 0,17кВт, 220В	1	51 504,00	51 504,00		
88	65	Инсектицидная лампа GASTRORAG EGO-02-20W УФ, площадь действия 80 кв.м, в комплекте с цепью для подвешивания 410x102x320 220В/0,02кВт	1	3 552,00	3 552,00		замена
89	64	ОВОЩЕРЕЗКА РОБОТ COUPE CL30 BISTRO 345x304x590, 220В, 0,5кВт, 500об/мин, без дисков	1	106 293,60	106 293,60		замена
90	б/п	НАБОР ДИСКОВ РОБОТ COUPE 1945 CL30	1	40 071,00	40 071,00		замена







Цех первичной обработки овощей 162				-	-		
91	20а	Стол производственный Abat СПРП-7-2 (столешница - нерж., каркас - краш.сталь) (1000x700x850мм)	1	11 988,00	11 988,00		замена каркаса на краш.сталь
92	19а	Стол производственный Abat СПРП-7-1 (столешница - нерж., каркас - краш.сталь) (800x700x850мм)	1	10 989,00	10 989,00		замена каркаса на краш.сталь
93	34	Полка настенная для досок и подносов 600*400*370 ПД 600/11 секций.Полностью нерж.сталь	1	4 973,91	4 973,91		
94	42	Ванна моечная двухсекционная сварная (ёмкость - нерж. сталь аisi 430, каркас уголок оцинк. сталь, борт, сифон) 1200x600x870 (ёмкость 530x500x400) ВМСБ/2-120/60 в составе смеситель Локтевой с длинным изливом 1 шт, 4 шланга по месту, излив 2 шт, гидроразрыв с кронштейном 2 шт	1	23 669,64	23 669,64		замена каркаса на краш.сталь
95	44	УСТРОЙСТВО ДУШИРУЮЩЕЕ CANCAN СС.МТ02	1	15 984,00	15 984,00		
96	43	Зонт вентиляционный настенный ЗВН-1200x600x350 301222.005-06 МХМ	1	13 577,79	13 577,79		замена



97	52	Полка ПНК-С- 950.300-02 (ПНК-950) 950x300 мм, AISI 430	1	3 263,40	3 263,40		
98	65	Инсектицидная лампа GASTRORAG EGO-02-20W УФ, площадь действия 80 кв.м, в комплекте с цепью для подвешивания 410x102x320 220В/0,02кВт	1	3 552,00	3 552,00		замена
99	63	Машина картофелеочистительная МКК-150-01, подставка, мезгосборник, 150 кг/ч, 10 кг, обработка 2 мин, 0,75 кВт, 400В	1	64 602,00	64 602,00		
100	64	ОВОЩЕРЕЗКА РОБОТ COUPE CL30 BISTRO 345x304x590, 220В, 0,5кВт, 500об/мин, без дисков	1	106 293,60	106 293,60		замена
101	б/п	НАБОР ДИСКОВ РОБОТ COUPE 1945 CL30	1	40 071,00	40 071,00		замена







Холодный цех 159			-	-			
102	54	Шкаф холодильный ШХс-0,5 краш. (700x690x2050) t 0...+5°C, верх.агрегат, авт.оттайка, мех.замок, ванна выпаривания конденсата 0,17кВт, 220В	2	51 504,00	103 008,00		
103	21a	Стол производственный Abat СПРП-7-3 (столешница - нерж., каркас - краш.сталь) (1200x700x850мм)	1	12 987,00	12 987,00		замена каркаса на краш.сталь
104	20a	Стол производственный Abat СПРП-7-2 (столешница - нерж., каркас - краш.сталь) (1000x700x850мм)	3	11 988,00	35 964,00		замена каркаса на краш.сталь
105	31	Весы эл.порционные CAS SW -5 Напряжение: 220 В Мощность: 0,25 кВт	2	8 737,92	17 475,84		
106	32	Стерилизатор для ножей СТН-18, на 18 ножей, таймер 10-60 мин, увиолевое стекло двери, бактерицидный поток лампы 2,1 Вт, механический замок, 400x152x605 мм, нерж. корпус и держатель для ножей, 0,03 кВт, 230 В	1	16 317,00	16 317,00		
107	33a	Ванна моечная односекционная сварная (ёмкость - нерж. сталь аisi 430, каркас уголок оцинк. сталь, борт, сифон) ВМСБ/1-63/60, 630x600x870 (ёмкость 530x500x400)составе смеситель Локтевой с длинным изливом 1 шт, 2 шланга по месту, излив 1 шт, гидроразрыв с кронштейном 1 шт	1	12 594,06	12 594,06		замена каркаса на краш.сталь

108	34	Полка настенная для досок и подносов 600*400*370 ПД 600/11 секций.Полностью нерж.сталь	1	4 973,91	4 973,91		
109	53а	Полка-купе настенная ПНК-3 (1200x400x700 мм)	1	24 309,00	24 309,00		
110	64	ОВОЩЕРЕЗКА РОБОТ COUPE CL30 BISTRO 345x304x590, 220В, 0,5кВт, 500об/мин, без дисков	1	106 293,60	106 293,60		замена
111	б/п	НАБОР ДИСКОВ РОБОТ COUPE 1945 CL30	1	40 071,00	40 071,00		замена
112	65	Инсектицидная лампа GASTRORAG EGO-02-20W УФ, площадь действия 80 кв.м, в комплекте с цепью для подвешивания 410x102x320 220В/0,02кВт	1	3 552,00	3 552,00		замена






113	66	Слайсер BECKERS ES 220 363x448x355мм,220В, 0,14 кВт,диаметр ножа 220мм,размер реза 230x1605мм, толщина нарезки 0-15мм,ход каретки 255 мм, заточ.устройство в комплекте	1	28 260,60	28 260,60	
114	53	Полка ПНК-С-1200.300-02 (ПНК-1200) 1200x300 мм, AISI 430	1	3 929,40	3 929,40	
<b>Мучной цех 158</b>				-	-	
115	19а	Стол производственный Abat СПРП-7-1 (столешница - нерж., каркас - краш.сталь) (800x700x850мм)	2	10 989,00	21 978,00	
116	31	Весы эл.порционные CAS SW -5 Напряжение: 220 В Мощность: 0,25 кВт	1	8 737,92	8 737,92	
117	33а	Ванна моечная односекционная сварная (ёмкость - нерж. сталь аisi 430, каркас уголок оцинк. сталь, борт, сифон) ВМСБ/1-63/60, 630x600x870 (ёмкость 530x500x400)составе смеситель Локтевой с длинным изливом 1 шт, 2 шланга по месту, излив 1 шт, гидроразрыв с кронштейном 1 шт	1	12 594,06	12 594,06	
118	34	Полка настенная для досок и подносов 600*400*370 ПД 600/11 секций.Полностью нерж.сталь	1	4 973,91	4 973,91	

замена каркаса  
на краш.сталь






замена каркаса  
на краш.сталь

119	51	Стеллаж HESSEN C-2*8*5/4 (стойки из оцинк. стали) 4 полки t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости.800*500*2000	1	15 138,18	15 138,18	
120	52	Полка ПНК-С- 950.300-02 (ПНК-950) 950x300 мм, AISI 430	1	3 263,40	3 263,40	
121	70	Шкаф расстоечный ШРТ-12Э (6 уровней 600x800 / каждый уровень 2x600x400 мм / под конвекц.печи КЭП-6, КЭП-10, камера-эмаль. без противней) корпус эмалир. 220В, 1,6 кВт Ширина 870 мм Глубина 938 мм Высота (без упаковки) 657 мм	1	58 164,00	58 164,00	
122	71	Конвекционная печь КЭП-6Э, 6 уровней, 400x600 мм, эмалир. камера, краш. корпус, эл/механика, пароувлажнение, реверс, без противней 380В, 10,5 Вт Ширина 865 мм Глубина 880 мм Высота 830 мм	1	142 302,00	142 302,00	
123	б/п	Смягчитель воды 12л DVA	1	7 592,40	7 592,40	
124	72	Зонт вытяжной встраиваемый ЗВВ-6-6/4 для конвекционных печей типа КЭП-6 (867x1079x286 мм)	1	28 194,00	28 194,00	






замена

125	73	Мукопросеиватель Каскад 405x560x800 мм, 0.18 кВт, 380 В, емкость бункера 40 л, производительность 150 кг/час	1	47 197,20	47 197,20	
126	74	Зонт вытяжной Кобор ЗПВ-100/100 1000x1000x400	1	19 784,64	19 784,64	
127	75	Весы эл.порционные CAS SW -2 Напряжение: 220 В Мощность: 0,25 кВт	1	8 737,92	8 737,92	
128	76	Стол холодильный среднетемпературный СХС-70-01 неохлаждаемая столешница с бортом (дверь, дверь)	1	78 943,20	78 943,20	
129	77	Машина тестомесильная МТМ-65МНА, предназначена для замеса разливного теста. Емкость дежи полная 60 л (емкость рабочая 40л), средняя производительность 240кг/час, масса без дежи 130 кг (с дежой 143кг), мощность привода 1,1 кВт, напряжение 380В, среднее время замеса порции (40кг) – 6мин., габаритные размеры 750x570x1165 мм. Дежа в комплекте.	1	103 555,23	103 555,23	






замена







130	78	Стол кондитерский СКР-7-1 (1200x700x860 мм) столешница-дерево (бук), каркас крашен	1	24 198,00	24 198,00	
131	79	Тележка-шпилька ТШГ-16-01, 16 уровней для GN 2/1, 1/1 и противней 600x400 мм, расстояние между уровнями 82 мм, вся нерж.	1	37 629,00	37 629,00	
		<b>Помещение охлаждающих камер 149</b>		-	-	
132	54	Шкаф морозильный POLAIR CB114-S Температурный режим $\square$ 18 °С Объем $\square$ 400 л Охлаждение динамическое Исполнение двери $\square$ глухая Напряжение 220 В Потребляемая мощность 0,55 кВт/ч 1474x960x1996	2	113 426,00	226 852,00	
133	55	Шкаф холодильный ШХн-0,5 краш. (700x690x2050) t -18°С, верх. агрегат, ТЭН оттайки, мех. замок, ванна выпаривания конденсата 220В, 0,17кВт	2	62 382,00	124 764,00	
		<b>Комната приема пищи 155</b>		-	-	
134	82	ХОЛОДИЛЬНИК "POZIS-СВИЯГА-404-1" белый	1	24 608,70	24 608,70	

замена


		<b>Помещение ПУИ 147</b>		-	-		
135	90	Шкаф для уборочного инвентаря СТАНДАРТ LS 11-50	1	10 320,50	10 320,50		замена
		<b>ГАРДЕРОБНАЯ ПЕРСОНАЛА 145</b>		-	-		
136	88	ШКАФ ДЛЯ РАЗДЕВАЛОК ПРАКТИК СТАНДАРТ LS-21 U	10	10 792,81	107 928,08		замена
		<b>Моечная тары 153</b>		-	-		
137	42	Ванна моечная двухсекционная сварная (ёмкость - нерж. сталь аisi 430, каркас уголок оцинк. сталь, борт, сифон) 1200x600x870 (ёмкость 530x500x400) ВМСБ/2-120/60 в составе смеситель Локтевой с длинным изливом 1 шт, 4 шланга по месту, излив 2 шт, гидроразрыв с кронштейном 2 шт	1	23 669,64	23 669,64		замена каркаса на краш.сталь
138	43	Зонт вентиляционный настенный ЗВН-1200x600x350 301222.005-06 МХМ	1	13 577,79	13 577,79		замена
139	44	УСТРОЙСТВО ДУШИРУЮЩЕЕ CANCAN СС.МТ02	1	15 984,00	15 984,00		



140	51	Стеллаж HESSEN C-2*8*5/4 (стойки из оцинк. стали) 4 полки t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости.800*500*2000	1	15 138,18	15 138,18		замена
<b>Помещение временного хранения отходов 152</b>				-	-		
141	54	Шкаф холодильный ШХс-0,5 краш. (700х690х2050) t 0...+5°C, верх.агрегат, авт.оттайка, мех.замок, ванна выпаривания конденсата 0,17кВт, 220В	1	51 504,00	51 504,00		
142	61	Подтоварник (столешница нерж. сталь. аisi 430, каркас: уголок оцинк. сталь, обвязка с 4-х сторон) ПТ-100/60 1000х600х300	1	6 355,86	6 355,86		замена
<b>Кладовая овощей 157</b>				-	-		
143	51	Стеллаж HESSEN C-2*8*5/4 (стойки из оцинк. стали) 4 полки t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости.800*500*2000	3	15 138,18	45 414,54		замена
144	61	Подтоварник (столешница нерж. сталь. аisi 430, каркас: уголок оцинк. сталь, обвязка с 4-х сторон) ПТ-100/60 1000х600х300	1	6 355,86	6 355,86		замена

145	62	Ларь для овощей (каркас: нерж. сталь аisi 430) ЛО-100/60 1000x600x850	1	25 522,23	25 522,23	
146	39	Стеллаж СК-3-6 (616x1200x1730мм) Конструкция разборная, выполнена из высококачественной нержавеющей стали.	1	23 088,00	23 088,00	
<b>Кладовая сухих продуктов 156</b>				-	-	
147	51	Стеллаж HESSEN C-2*8*5/4 (стойки из оцинк. стали) 4 полки t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости.800*500*2000	5	15 138,18	75 690,90	
148	39	Стеллаж СК-3-6 (616x1200x1730мм) Конструкция разборная, выполнена из высококачественной нержавеющей стали.	1	23 088,00	23 088,00	
<b>Загрузочная 150</b>				-	-	
149	69	Весы напольные CAS DL-200 Напряжение: 220 В Мощность: 0,4 кВт	1	30 369,60	30 369,60	
150	68	Тележка грузовая ТГ-6-1 (1000x600 мм), вся нерж.	1	18 759,00	18 759,00	

замена

151	65	Инсектицидная лампа GASTRORAG EGO-02-20W УФ, площадь действия 80 кв.м, в комплекте с цепью для подвешивания 410x102x320 220В/0,02кВт	1	3 552,00	3 552,00		замена
-----	----	--	---	----------	----------	---	--------

**ИТОГО: 6 636 605,62**

**Генеральный директор**

**С.Н.Калиниченко**