

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан)
(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54, факс (843) 238 79 19



Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 31.03.2026г. № 30/69

Зеленодольский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан
(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника Зеленодольского ТО Галиуллиной Ириной Алексеевной
(должность лица, составившего предписание)

При проведении обязательного профилактического визита на основании Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по федеральному государственному санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору) на 2026г. учетный ПМ № 16260041000120921488 от 27.03.2026г. с « 18 » марта 2026г. по « 17 » марта 2026 года в отношении Муниципального бюджетного образовательного учреждения "Лицей № 7 имени Героя Советского Союза В.Х. Хазиева Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан" ОГРН 1021606755345 ИНН 1648011332 422551, РТ,г.Зеленодольск,ул.Хазиева ,2
(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

Выявлены:

нарушения законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, нарушения прав потребителей, нарушение обязательных требований к товарам (работам, услугам);

нарушения законодательства о техническом регулировании.
(нужное выбрать)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью предотвращения причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических лиц, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению "Лицей № 7 имени Героя Советского Союза В.Х. Хазиева Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан" ОГРН 1021606755345 ИНН 1648011332 422551, РТ,г.Зеленодольск,ул.Хазиева , 2

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица: фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№	Описание каждого выявленного нарушения обязательных требований	Ссылка на конкретные структурные единицы нормативного правового акта, обязательные требования которого нарушены	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований	Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных требований	Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения выявления нарушения обязательных требований
1	Следы протеканий кровли в рекреациях 3 этажа начальной и старшей школы, в кабинете №305, рекреации перехода около столовую, ливневой канализации на 3 этаже.	п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20); ст. 28, 29, ч.3 ст.39 ФЗ № 52-ФЗ	Обеспечить выполнение требований к внутренней отделке помещений.	Устранить следы протеканий кровли в рекреациях 3 этажа начальной и старшей школ, в кабинете №305, рекреации перехода около входа в столовую, ливневой канализации на 3 этаже.	фото материалы
2	Следы протеканий по ливневой канализации в спортивном зале (2 стояка), нарушено крепление дощатого пола из-за течи и скопления вод.	п.2.5.3, 2.5.2. СП 2.4.3648-20, ст. 28, 29, ч.3 ст.39 ФЗ № 52-ФЗ	Обеспечить выполнение требований к внутренней отделке помещений.	Устранить следы протеканий по ливневой канализации в спортивном зале (2 стояка), восстановить крепление дощатого пола.	фото материалы
3	Сдвинуты плитки на потолке в раздевалке для мальчиков, что исключает качественную уборку помещения и не исключает проникновение грызунов.	п.2.5.3, 2.11.2, 2.11.99. СП 2.4.3648-20, ст. 28, 29, ч.3 ст.39 ФЗ № 52-ФЗ	Обеспечить целостность потолка в раздевалке для мальчиков.	Восстановить целостность плиток на потолке в раздевалке для мальчиков.	фото материалы
4	В санузле для мальчиков на 3 этаже младшего корпуса отсутствуют электро – или бумажные полотенца.	п.2.4.11. СП 2.4.3648-20, ст. 28, 29, ч.3 ст.39 ФЗ № 52-ФЗ	Обеспечить условия для соблюдения личной гигиены учащихся.	Обеспечить наличие в санузле для мальчиков на 3 этаже младшего корпуса электро – или бумажных	фото материалы

5	<p>В санузле для девочек в начальной школе отсутствуют бумажные полотенца для соблюдения личной гигиены.</p>	<p>п.2.4.11. СП 2.4.3648-20, ст. 28, 29, ч.3 ст.39 ФЗ № 52-ФЗ</p>	<p>Обеспечить условия для соблюдения личной гигиены обучающихся в санузле для девочек в начальной школе.</p>	<p>полотенец. Обеспечить наличие в санузле для девочек в начальной школе бумажных полотенец для соблюдения личной гигиены.</p>	<p>фотоматериалы</p>
6	<p>Согласно экспертному заключению №11000/13362 от 30.03.2026г. представленному Зеленодольским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» реализация образовательных программ с применением электронных средств обучения (рабочие места обучающихся с ЭСО) на объекте МБОУ "Лицей №7 Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан" не соответствует гигиеническим требованиям п.2.4.5, 3.5.1, 3.5.6. СП 2.4.3648-20, а именно:</p> <p>- На ЭСО (интерактивную панель Geokotouch Interactive модели IP75GT-C (1шт) с диагональю 75 дюймов, интерактивную панель марки Lumien LMP6502ML RU (1шт) с диагональю 65 дюймов, интерактивную панель марки InfoRay IR7501 (1шт) с диагональю 75 дюймов) (при гигиеническом нормативе не менее 65 дюймов) документы об оценке соответствия (декларация, сертификаты) представлены не в полном объеме.</p>	<p>п.2.4.5, 3.5.1, 3.5.6. СП 2.4.3648-20; п.181, таблице 6.3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ст. 28, 29, ч.3 ст.39 ФЗ № 52-ФЗ.</p>	<p>Обеспечить реализацию образовательных программ с применением электронных средств обучения в соответствии с гигиеническими нормативами.</p>	<p>Обеспечить наличие и представить документы об оценке соответствия (сертификаты, декларации) на все ЭСО.</p>	<p>Представить документы и Фото материалы</p>

<p>что не соответствует требованиям п.2.4.5, п.3.5.1;</p> <p>- На ЭСО (персональные компьютеры в кабинете информатики марки LG W1943SE (8шт)) данные по диагоналям экрана и документы соответствия не представлены, что не соответствует требованиям п.2.4.5, п.3.5.1, п.3.5.6 СП 2.4.3648-20, п.181, таблице 6.3 СанПиН 1.2.3685-21</p>	<p>п.3.4.16 СП 2.4.3648-20, таблице 6.6 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». ст. 28, 29, ч.3 ст.39 ФЗ № 52-ФЗ</p>	<p>Обеспечить реализацию образовательных программ в соответствии с гигиеническими нормативами.</p>	<p>-Образовательную нагрузку в течение недели распределить равномерно для обучающихся 1А класса.</p> <p>- В течение недели облегченный учебный день для обучающихся 1Б, 4А, 5Б, 5В, 5Г, 8Г, 9В, 2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б, 4Б, 4В, 6А, 6В, 6Г, 7В, 7Г, 8А, 8Б, 9А, 9Б, 10А, 11А, 5А классов – организовать в среду или четверг.</p>	<p>Расписание уроков устранимыми нарушениями</p>
<p>7 Согласно экспертному заключению №11000/13362 от 30.03.2026г., представленному Зеленодольским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» расписание уроков 1-11 классов, учебная нагрузка учащихся (дневная и недельная), продолжительность перемен в МБОУ "Лицей №7 Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан" не соответствуют п.3.4.16 СП 2.4.3648-20, таблице 6.6 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21, а именно:</p> <p>- Образовательная нагрузка в течение недели распределена неравномерно для обучающихся 1А класса: 1 раз в неделю 5 уроков не за счет урока физической культуры в</p>				

пятницу, для обучающихся 1В, 1К классов: 1 раз в неделю 5 уроков не за счет урока физической культуры в среду (при нормативе: 4 урока и, один раз в неделю – 5 уроков, за счет урока физической культуры), что не соответствует требованиям п.3.4.16 СП 2.4.3648-20.

- В течение недели «облегченный учебный день» приходится: для обучающихся 2Б, 3Б классов – на понедельник; 1Б, 2К, 4К классов – на пятницу; 2А, 2В, 3А, 3Б, 3В, 3К, 3Л, 4А, 4Б, 4В, 4Л классов – на субботу, вместо среды или четверга, что не соответствует требованиям п.3.4.16 СП 2.4.3648-20

Мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований провести в срок до « 20 » апреля 2026 г. по пунктам 3-6, в срок до « 10 » августа 2026 г. по пунктам 1, 2.

О выполнении предписания известить Зеленодольский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в срок до « 20 » апреля 2026 г. по пунктам 3-6, в срок до « 10 » августа 2026 г. по пунктам 1, 2.
(наименование территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Лицей № 7 имени Героя Советского Союза В.Х. Хазисва Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан"
(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение законного предписания об устранении нарушений обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о защите прав потребителей влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Невыполнение законного предписания об устранении нарушений обязательных требований технических регламентов влечет привлечение к административной ответственности по части 15 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Заместитель начальника
Зеленодольского территориального
отдела Управления Роспотребнадзора
по Республике Татарстан

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

И.А. Галиуллина

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 31 » марта 2026 г. √
(подпись) (инициалы и фамилия)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале
Предписание от « 31 » марта 2026г. № 30/60 направлено электронной почтой
Shkola.7@tatar.ru
Предписание направлено заказным письмом с уведомлением по адресу: _____
исх. № _____ от « _____ » _____ 202 _____ г.
Предписание вручено:
« 31 » 03 2026 г.
Копия предписания направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица: _____
« _____ » _____ 2026 г.